


# CGFCR

Przecinaki tokarskie składane (prawe)

Indexable turning / parting tools (right)

Stechdrehhalter mit Wendeplatte (rechts)

Державки отрезные



CGFCR

Symbol Символ	G	g	B	H	H1	H2	L	D max	Code No 0641-117-	
CGFCR 2020 K2 E15	2	1,6	20	20	20	28	125	30	454002	●
CGFCR 2020 K3 E15	3	2,1	20	20	20	28	125	30	454104	●
CGFCR 2020 K4 E15	4	2,9	20	20	20	28	125	30	454206	●
CGFCR 2020 K5 E19	5	3,9	20	20	20	28	125	38	454308	●
CGFCR 2525 M2 E15	2	1,4	25	25	25	34	150	30	456004	●
CGFCR 2525 M3 E15	3	2,1	25	25	25	34	150	30	456106	●
CGFCR 2525 M4 E15	4	2,9	25	25	25	34	150	30	456208	●
CGFCR 2525 M5 E19	5	3,9	25	25	25	34	150	38	456300	●

Symbol Символ	plytki wymienne/replaceable plates * Wechselschneidplatten Заменяемые пластинки	Śruba DIN 912		klucz / key Schlüssel ключ	
CGFCR 2020 K2 E15	E2SCM...	M5x20	0641-181-008420	4mm	0641-181-011305
CGFCR 2020 K3 E15		M5x20			
CGFCR 2020 K4 E15		M5x20			
CGFCR 2020 K5 E19		M6x20	0641-181-900305	5mm	0641-181-011407
CGFCR 2525 M2 E15		M5x20	0641-181-008420	4mm	0641-181-011305
CGFCR 2525 M3 E15		M5x20			
CGFCR 2525 M4 E15		M5x20			
CGFCR 2525 M5 E19		M6x20	0641-181-900305	5mm	0641-181-011407

\* Oferta płytek skrawających dostępna w katalogu D.5  
The offer for indexable inserts is presented in catalogue D.5.  
Das Angebot über Wendschneidplatten ist im Katalog D.5 vorgestellt.  
Оферта на твердославные пластины доступна в каталоге D.5.


# CGFCL

Przecinaki tokarskie składane (lewe)

Indexable turning / parting tools (left)

Stechdrehhalter mit Wendeplatte (links)

Державки отрезные



CGFCL

Symbol Символ	G	g	B	H	H1	H2	L	D max	Code No 0641-117-	
CGFCL 2020 K2 E15	2	1,6	20	20	20	28	125	30	455003	●
CGFCL 2020 K3 E15	3	2,1	20	20	20	28	125	30	455105	●
CGFCL 2020 K4 E15	4	2,9	20	20	20	28	125	30	455207	●
CGFCL 2020 K5 E19	5	3,9	20	20	20	28	125	38	455309	●
CGFCL 2525 M2 E15	2	1,4	25	25	25	34	150	30	457005	●
CGFCL 2525 M3 E15	3	2,1	25	25	25	34	150	30	457107	●
CGFCL 2525 M4 E15	4	2,9	25	25	25	34	150	30	457209	●
CGFCL 2525 M5 E19	5	3,9	25	25	25	34	150	38	457300	●

Symbol Символ	plytki wymienne/replaceable plates * Wechselschneidplatten Заменяемые пластинки	Śruba DIN 912		klucz / key Schlüssel ключ	
CGFCL 2020 K2 E15	E2SCM...	M5x20	0641-181-008420	4mm	0641-181-011305
CGFCL 2020 K3 E15		M5x20			
CGFCL 2020 K4 E15		M5x20			
CGFCL 2020 K5 E19		M6x20	0641-181-900305	5mm	0641-181-011407
CGFCL 2525 M2 E15		M5x20	0641-181-008420	4mm	0641-181-011305
CGFCL 2525 M3 E15		M5x20			
CGFCL 2525 M4 E15		M5x20			
CGFCL 2525 M5 E19		M6x20	0641-181-900305	5mm	0641-181-011407

\* Oferta płytek skrawających dostępna w katalogu D.5  
The offer for indexable inserts is presented in catalogue D.5.  
Das Angebot über Wendschneidplatten ist im Katalog D.5 vorgestellt.  
Оферта на твердославные пластины доступна в каталоге D.5.


# XGCC

Przecinaki tokarskie listwowe

Toolholders for grooving

Klemmhalter

Державки отрезные



XGCC

Symbol Симбол	L	H	H1	H2	G	g	D max	Code No 0641-117-
XGCC 2602 J2	110	26	21,4	28	2	1,6	36	452000
XGCC 2603 J3	110	26	21,4	28	3	2,3	70	452102
XGCC 2604 J4	110	26	21,4	28	4	3,2	70	452204
XGCC 3205 M5	150	32	24,8	32	5	4,2	100	452306

części zamienne / spare parts / Ersatzteile / запчасти

Symbol Симбол	plytki wymienne / replaceable plates Wechselschneidplatten Заменяемые пластинки	klucz / key ** Schlüssel ключ
XGCC 2602 J2	<b>E2SCM...</b>	0641S181-030005
XGCC 2603 J3		
XGCC 2604 J4		
XGCC 3205 M5		

\* Oferta płytek skrawających dostępna w katalogu D.5  
The offer for indexable inserts is presented in catalogue D.5.  
Das Angebot über Wechselschneidplatten ist im Katalog D.5 vorgestellt.  
Оферта на твердославные пластины доступна в каталоге D.5.

\*\* Klucz nie występuje w zestawie z przecinakiem – do kupienia jako opcja.  
Key is not supplied with cutter set – it is available as an option.  
Der Schlüssel mit dem Fräser nicht lieferbar – als Option erhältlich.  
Ключ не состоит в комплекте с фрезой – есть возможность его приобрести отдельно.


# XLCFN

Przecinaki tokarskie listwowe

Toolholders for grooving

Klemmhalter

Державки отрезные



XLCFN

Symbol Симбол	H	H1	L	G	g	Code No 0641-117-
XLCFN 2603J31 - FX	26	21,4	110	3,1	2,3	450207
XLCFN 2604J41 - FX	26	21,4	110	4,1	3,2	450309
XLCFN 3203M31 - FX	32	25	150	3,1	2,3	450400
XLCFN 3204M41 - FX	32	25	150	4,1	3,2	450502
XLCFN 3205M51 - FX	32	25	150	5,1	4,2	450604

części zamienne / spare parts / Ersatzteile / запчасти

Symbol Симбол	plytki wymienne / replaceable plates Wechselschneidplatten Заменяемые пластинки	klucz / key Schlüssel ключ
XLCFN 2603J31 - FX	<b>645100LFMx3/01</b>	<b>XL - FX</b> 0641S181-015118
XLCFN 2604J41 - FX	<b>645100LFMx4/01</b>	
XLCFN 3203M31 - FX	<b>645100LFMx3/01</b>	
XLCFN 3204M41 - FX	<b>645100LFMx4/01</b>	
XLCFN 3205M51 - FX	<b>645100LFMx5/01</b>	

# SBN


K

Bloki do przecinaków listwowych

Tool block for grooving tool system

Klemmhalter für Stechdreher

Блоки для планочных разрезателей



Symbol Символ	H	H1	K	k	L	Code No 0642-149-	
SBN 2019 - 26	38	20	33	19	88	500101	●
SBN 2019 - 32	48	20	35	19	110	500203	●
SBN 2520 - 32	48	25	36	20	110	500305	●
SBN 3228 - 32	55	32	44	28	110	500407	●

# NFTs



K

Frezy piłkowe

Metal slitting saws

Schmale Scheibenfräser

Фрезы прорезные



Symbol Символ	D (js16)	d (H7)	g	W	z	n <sub>max</sub>	G <sub>max</sub>	Code No 0641-539-	
NFTs 100 - 22 - 3	100	22	2,4	3,1	6	800	27	600201	●
NFTs 100 - 22 - 4	100	22	3,2	4,1	6	800	27	600303	●
NFTs 100 - 22 - 5	100	22	4	5,1	6	800	27	600405	●
NFTs 125 - 32 - 3	125	32	2,4	3,1	8	640	35	600609	●
NFTs 125 - 32 - 4	125	32	3,2	4,1	8	640	35	600700	●
NFTs 125 - 32 - 5	125	32	4	5,1	8	640	35	600802	●
NFTs 160 - 32 - 3	160	32	2,4	3,1	10	500	52	601009	●
NFTs 160 - 32 - 4	160	32	3,2	4,1	10	500	52	601100	●
NFTs 160 - 32 - 5	160	32	4	5,1	10	500	52	601202	○
NFTs 160 - 40 - 3	160	40	2,4	3,1	10	500	39	601406	○
NFTs 160 - 40 - 4	160	40	3,2	4,1	10	500	39	601508	○
NFTs 160 - 40 - 5	160	40	4	5,1	10	500	39	601600	●
NFTs 200 - 40 - 3	200	40	2,4	3,1	14	400	59	601803	●
NFTs 200 - 40 - 4	200	40	3,2	4,1	14	400	59	601905	●
NFTs 200 - 40 - 5	200	40	4	5,1	14	400	59	602000	●
NFTs 250 - 40 - 3	250	40	2,4	3,1	18	320	84	602101	○
NFTs 250 - 40 - 4	250	40	3,2	4,1	18	320	84	602203	●
NFTs 250 - 40 - 5	250	40	4	5,1	18	320	84	602407	●
NFTs 315 - 40 - 4	315	40	3,2	4,1	20	250	117	602600	●
NFTs 315 - 40 - 5	315	40	4	5,1	20	250	117	602702	●

n<sub>max</sub> – maksymalne dopuszczalne obroty / Maximum admissible speed / Max. zulässige Drehzahlen / Максимально допустимые обороты  
G<sub>max</sub> – maksymalna głębokość skrawania / Maximum cutting depth / Max. Zerspanungstiefe / Максимальная глубина резки


# NFTs

K

części zamienne / spare parts / Ersatzteile / запчасти

Symbol Символ	plytki wymienne / replaceable plates Wechselschneidplatten Заменяемые пластинки	zabierak *	klucz / Key / Schlüssel / ключ
NFTs 100 - 22 - 3	<b>LFMX 3N</b>	<b>Z 22 - 46</b>	<b>XL - FX</b> 0641S181-015118
NFTs 100 - 22 - 4	<b>LFMX 4N</b>	<b>Z 22 - 46</b>	
NFTs 100 - 22 - 5	<b>LFMX 5N</b>	<b>Z 22 - 46</b>	
NFTs 125 - 32 - 3	<b>LFMX 3N</b>	<b>Z 32 - 55</b>	
NFTs 125 - 32 - 4	<b>LFMX 4N</b>	<b>Z 32 - 55</b>	
NFTs 125 - 32 - 5	<b>LFMX 5N</b>	<b>Z 32 - 55</b>	
NFTs 160 - 32 - 3	<b>LFMX 3N</b>	<b>Z 32 - 55</b>	
NFTs 125 - 32 - 4	<b>LFMX 4N</b>	<b>Z 32 - 55</b>	
NFTs 125 - 32 - 5	<b>LFMX 5N</b>	<b>Z 32 - 55</b>	
NFTs 125 - 40 - 3	<b>LFMX 3N</b>	<b>Z 40 - 80</b>	
NFTs 125 - 40 - 4	<b>LFMX 4N</b>	<b>Z 40 - 80</b>	
NFTs 125 - 40 - 5	<b>LFMX 5N</b>	<b>Z 40 - 80</b>	
NFTs 200 - 40 - 3	<b>LFMX 3N</b>	<b>Z 40 - 80</b>	
NFTs 200 - 40 - 4	<b>LFMX 4N</b>	<b>Z 40 - 80</b>	
NFTs 200 - 40 - 5	<b>LFMX 5N</b>	<b>Z 40 - 80</b>	
NFTs 250 - 40 - 3	<b>LFMX 3N</b>	<b>Z 40 - 80</b>	
NFTs 250 - 40 - 4	<b>LFMX 4N</b>	<b>Z 40 - 80</b>	
NFTs 250 - 40 - 5	<b>LFMX 5N</b>	<b>Z 40 - 80</b>	
NFTs 315 - 40 - 4	<b>LFMX 4N</b>	<b>Z 40 - 80</b>	
NFTs 315 - 40 - 5	<b>LFMX 5N</b>	<b>Z 40 - 80</b>	

\* zabierak nie występuje w zestawie z frezem – do kupienia jako opcja  
 Driving slot is not supplied cutter set – it is available as an option  
 Der Mitnehmer mit dem Fräser nicht lieferbar – als Option erhältlich  
 Токарный поводок не состоит в комплекте с фрезой – есть возможность его приобрести отдельно



# DOLFAMEX®

High-performance tools. Ready for action.

