

HYDRAULIKA I PODNOŚNIKI

Bahco ma w swojej ofercie szeroki asortyment narzędzi do podnoszenia (w tym hydraulicznych) wszystkich typów pojazdów, silników i innych ciężkich części. Mamy: składane dźwigi, podnośniki do skrzyń biegów i silników, podnośniki na kółkach, podnośniki butelkowe i podnośniki pneumatyczne do szybkiego podniesienia samochodu, a także podpórki regulowane do prac serwisowych. Oprócz tego nasz asortyment zawiera także inne narzędzia jak hydrauliczne wózki transportowe i zestawy do prac blacharskich.



Spis Treści

PODNOŚNIKI ŻURAWIOWE I AKCESORIA

714

PODNOŚNIKI I AKCESORIA

715-723



INDEX IKON



Udźwig
kg



Udźwig
ton



Minimalna
wysokość
wejścia mm



Maksymalna
wysokość
mm



Minimalna
wysokość
mm



Długość
mm



Maksymalna
długość
mm



CE
Certyfikat



TUV
Certyfikat

PODNOŚNIKI HYDRAULICZNE NA KÓŁKACH

W pełni obrotowy uchwyt,
aby uniknąć przypadkowego
opadnięcia

Zawór bezpieczeństwa
zapobiega przeciążeniu, a zawór
bezpiecznego opuszczania
zapewnia bezpieczne
opuszczanie nawet przy
maksymalnym obciążeniu

Bardzo duży okrągły pedał nożny do
szybkiego podejścia i podwójne tłoki
odpowiadają za szybkie podnoszenie

Stalowe kółka
o zwiększonej wytrzymałości.
Koła stalowe pokryte poliuretanem
zapewniają płynną i cichą pracę

Kompozytowa zakrzywiona rękojeść,
dla izolacji, komfortu i dostępności

Łatwe obniżenie przez
kontrolowany obrót dźwigni

Ochrona na dźwigni, aby
zapobiec uszkodzeniu karoserii
podnoszonych pojazdów

Wbudowana tacka do
przechowywania narzędzi,
wkrętów, śrub itp.
Bardzo niska wysokość wejścia

Podkładka gumowa w
modelach BH11500 i BH112000
i BH113000




PODNOŚNIKI PNEUMATYCZNE

Zawór bezpieczeństwa
zapobiega przeciążeniu. W
przypadku utraty ciśnienia
podnośnik nie opada.

Niska wysokość wejścia (125 mm)
Dwa adaptory (45 i 75 mm)


Bardzo duże koła z poliuretanu do
łatwego pokonywania przeszkód




PODNOŚNIKI PNEUMATYCZNE



PODPÓRKI BAHCO



DŹWIGI





BH6FC1000


ŻURAW - PODNOŚNIK



- Żuraw składany 1 T
- Składany z możliwością ustawienia ramienia w 4 pozycjach - 1.000, 750, 500 i 250 kg
- Regulowany cylinder w dwóch zmiennych parametrach, który zmniejsza potrzebną liczbę pociągnięć o 50%
- Minimalna wysokość zejścia: 88 mm
- Maksymalna wysokość: 2000 mm
- Ruchoma i obracana dźwignia ułatwia pompowanie w różnych pozycjach
- Mechanizm bezpieczeństwa tzw. czuwak
- Zawór przeciążeniowy
- Bezpieczny i obrotowy hak



	 731415		 1	 2	 3	 4	 88 mm	 ± 39	 410x1.670x500 mm	 75 kg
BH6FC1000	0178650	1	1000	750	500	250	88 mm	± 39	410x1.670x500	75




BH6AC1-680

AKCESORIA DO PODNOŚNIKÓW TYPU ŻURAW



- Wysięgnik regulowany do silników
- Udźwig: 680 kg
- Wyjątkowo długi
- Szybka regulacja kąta
- Wytrzymałe, spawane zawiesie łańcuchowe; solidne płyty montażowe
- Współpracuje z żurawiem BH6FC1000



			A mm	B mm		
BH6AC1-680	0178667	1	640	543	70x680x220	6.7



BH4

PODNOŚNIKI BUTELKOWE




- Podnośniki butelkowe
- Spawana obudowa zapewnia większą trwałość
- Temperatura pracy: od - 20 do 70°C

	731415			mm	mm	mm	kg
BH42	0178698	1	2000	172	372	185x130x110	3.95
BH45	0178704	1	5000	212	468	225x135x120	5.05
BH410	0178711	1	10000	220	483	230x150x145	7.56
BH415	0178728	1	15000	231	498	240x165x150	10.12
BH420	0178735	1	20000	241	521	250x180x170	13.32
BH430	0178780	1	30000	244	492	270x195x185	16.11

BH5SP300/BH5SP500

PODNOŚNIKI PRZENOŚNE



- Podnośniki do przenoszenia
- Pojedyncze, łukowe podnośniki
- Mechanizm bezpieczeństwa tzw. czuwak

	731415			mm	mm	mm	kg
BH5SP300	0170425	1	300	1160	1960	270x1080x255	31
BH5SP500	0170432	1	500	1160	1960	280x1080x255	37

BH5US500

PŁYTA MONTAŻOWA



- Uniwersalna płyta obrotowa, regulowana
- Udźwig: 500 kg
- Wzmocnione i spawane zawiesie łańcuchowe oraz płyta montażowa
- Kompatybilne z BH5SP300/BH5SP500

	731415		mm	mm	mm	kg
BH5US500	0170449	1	305-365 mm	480-585 mm	240x960x340	14



BH11500

PODNOŚNIKI WÓZKOWE



- Podnośnik wózkowy 1,5 T niskie wejście
- Bardzo duży okrągły pedał umożliwiający szybką i bezpieczną operację oraz wygodę w użyciu
- Dwa tłoki podnoszące, zmniejszają liczbę niezbędnych pociągnięć o 50%
- Osłodka przeciwkurzowa
- Kółka stalowe pokryte poliuretanem
- Pokryte gumą część podnosząca
- Taca do przechowywania niedużych narzędzi, śrub czy nakrętek
- Zawór bezpieczeństwa zapobiegający przeciążeniu
- Zawór bezpiecznego obniżania

BH11500	0178797	1	1.5	70	610	945	± 10	119	X	190x940x415	51

BH12000

PODNOŚNIKI WÓZKOWE




- Podnośnik wózkowy 2 T
- Bardzo duży okrągły pedał umożliwiający szybką i bezpieczną operację oraz wygodę w użyciu
- Dwa tłoki podnoszące, zmniejszają liczbę niezbędnych pociągnięć o 50%
- Osłodka przeciwkurzowa
- Kółka stalowe pokryte poliuretanem
- Pokryte gumą część podnosząca
- Taca do przechowywania niedużych narzędzi, śrub czy nakrętek
- Zawór bezpieczeństwa zapobiegający przeciążeniu
- Zawór bezpiecznego opuszczania

BH12000	0178803	1	2	70	490	790	± 10	119	X	180x790x400	44.6



BH1A2500

PODNOŚNIKI WÓZKOWE




- Podnośnik wózkowy 2,5 T
- Obudowa i dźwignia wykonane ze 100% aluminium
- Taca do przechowywania niedużych narzędzi, śrub czy nakrętek
- Odczepiana rękojeść
- Zawór bezpieczeństwa zapobiegający przeciążeniu
- Zawór bezpiecznego opuszczania

BH1A2500	0170555	1	2.5	95	485	740	6	120	X	800x370x200	25			

BH13000

PODNOŚNIKI WÓZKOWE




- Podnośnik wózkowy 3 TONY
- Bardzo duży okrągły pedał umożliwiający szybką i bezpieczną operację oraz wygodę w użyciu
- Dwa tłoki podnoszące, zmniejszają liczbę niezbędnych pociągnięć o 50%
- Osłona przeciwkurzowa
- Kółka stalowe pokryte poliuretanem
- Pokryta gumą część podnosząca
- Taca do przechowywania niedużych narzędzi, śrub czy nakrętek
- Zawór bezpieczeństwa zapobiegający przeciążeniu
- Zawór bezpiecznego opuszczania

BH13000	0178810	1	3	90	552	820	± 10	119	x	200x710x390	50.5			




PODNOŚNIKI PNEUMATYCZNE



	 731415									
BH23015C	0178742	1	30	150	292	224 mm/30 T	292 mm/15 T	-	280x700x360	35

PODNOŚNIKI PNEUMATYCZNE



	 731415									
BH23015	0178759	1	30	150	289	223 mm/30 T	289 mm/15 T	—	280x700x360	75




BH2402010

PODNOŚNIKI PNEUMATYCZNE



- Podnośnik pneumatyczny 40/20/10 t o niskim wejściu
- Duże i grube kółka poliuretanowe łatwo pokonują wszelkie przeszkody
- Dołączone dwie przejściówki w celu zwiększenia możliwego wzniesienia:
 - 45 mm
 - 75 mm
- Waga podnośnika: 47 kg
- Zawór bezpieczeństwa zapobiegający przeciążeniu




BH2402010 0178766 1 40 125 399 183 mm/40 T 233 mm/20 T 287 mm/10 T 300x1350x290 52

BH2604020

PODNOŚNIKI PNEUMATYCZNE



- Podnośnik pneumatyczny 60/40/20 t
- Duże i grube kółka poliuretanowe łatwo pokonują wszelkie przeszkody
- Dołączone dwie przejściówki w celu zwiększenia możliwego wzniesienia:
 - 45 mm
 - 75 mm
- Waga podnośnika: 71 kg
- Zawór bezpieczeństwa zapobiegający przeciążeniu



BH2604020 0178773 1 60 150 312 206 mm/60 T 255 mm/40 T 312 mm/20 T 300x1350x290 76



BH2AC60

PODNOŚNIKI PNEUMATYCZNE



BH2AC60-140



BH2AC60V110

- Uniwersalne płytki do podnośników
- Wzmocniona konstrukcja
- Ze wzmocnionej stali maszynowej

	731415					
BH2AC60V110	0178933	1	X		100x150x150	1
BH2AC60-140	0168958	1		X	100x150x150	1

BH33000/BH36000

PODPÓRKI



- Podpórki do ciężkich elementów
- Klikowy system pozycjonowania
- Bezpieczne zawleczki
- Bardzo duża powierzchnia stopy poprawia stabilność i zapobiega zapadaniu się w ziemię

	731415						
BH33000	0178674	1	3000	288	425	360x225x205	7
BH36000	0178681	1	6000	395	605	460x310x265	13.2

BH3HD

PODPÓRKI



BH3HD8000



BH3HD12000



BH3HD16000



BH3HD20000


- Wytrzymałe podpórki
- Bezpieczne zawleczki (BH3HD1200 wyposażony w pokrętkę regulującą wysokość)

	731415						
BH3HD8000	0170494	2	8000	385	600	435x442x44	9.4
BH3HD12000	0170500	2	12000	345	515	305x370x340	12.38
BH3HD16000	0170524	2	16000	480	720	440x500x450	18.85
BH3HD20000	0170517	1	20000	745	1200	470x800x470	35.5



BH8AC1-500

BELKI DO PODWIESZANIA



- Belka do podwieszania silnika
- Udźwig: 500 kg
- 2 regulowane i wzmacniane haki
- Mechanizm przechyłu umożliwia przeniesienie środka ciężkości
- Pasuje do żurawia składanego BH6FC1000

BH8AC1-500	0170463	1	1700	70x680x220	6.7

BH8AC2-450

BELKI DO PODWIESZANIA



- Stojak przekładniowy do silnika
- Udźwig: 450 kg
- Unikalna funkcja 63:1 przełożenia przekładni
- Urządzenie składane
- W pełni regulowane zawleczki do silnika
- Kółka skrętne z hamulcami

				A mm	B mm	C mm	D mm		
BH8AC2-450	0170470	1	450	926	910	945	510	240x960x340	41.5

BH8AC3-500

BELKI DO PODWIESZANIA



- Wózek hydrauliczny jednoosiowy, na którym wspierają się przednie koła holowanego pojazdu
- Udźwig:
 - 500 kg
 - Zakres wysokości: 80 - 615 mm
 - Zakres szerokości: 201 - 602 mm
- Szybkie windy ramowe do podnoszenia koła umożliwiające szybki montaż
- Pedał nożny podnoszący, ręczny zawór zwalniający
- Ilość pociągnięć: 37

			A mm	B mm	C mm	D mm	E mm		
BH8AC3-500	0170487	1	80-615	201-602	495	80	120	1000x1008x995	88.5



BH8PR

BELKI DO PODWIESZANIA



BH8PR4000



BH8PR10000



BH8PR10000

- Przenośne zestawy rozpieraków blacharskich
- Szybki i łatwy klikowy system montażu
- Zestaw zawiera:
 - Pompka ręczna - siłownik
 - Wąż
 - Rozpierak
 - Nasadka kątowna
 - Nasadka gumowa
 - Nasadka płaska
 - Podstawa "V" 90°
 - Podpórka nacinana
 - Łącznik
 - Wybór przedłużeń
- Dostarczany w trwałej walizce, wersja 10T jest wyposażona w kółka
 - BH8PR10000: 10 T
 - BH8PR4000: 4T

	731415		mm	kg
BH8PR10000	0178957	1	180x590x370	20
BH8PR4000	0178940	1	215x1030x500	38.5