NARZĘDZIA MOCUJĄCE - ŚCISKI

Ściski Bahco – stworzone do dociskania.

Produkcja mebli, prace wykończeniowe, kładzenie podłóg, prace z metalami, mocowanie framug lub innych kształtów z różnych materiałów - dobór właściwego narzędzia do pracy powinien być zawsze punktem wyjścia.

Bahco oferuje szeroką gamę rozwiązań dla wszystkich typów prac, czy chodzi ściski o dużej sile docisku i dużych możliwościach w zakresie głębokości działania czy o szybkie ściśnięcie elementów przy prostej operacji np. klejenia.

W tej grupie produktów znajdziemy tzw. szybkie ściski, standardowe ściski (ok. 420 narzędzi), ściski sprężynowe, specjalne narzędzie dekarskie LathKo oraz imadła.

Spis Treści


ŚCISKI	1068-1072
IMADŁA	1073-1076



SZYBKIE ŚCISKI

QCS SERIA Superior™

Górna półka to ściski Superior, stworzone do najbardziej trudnych prac, gdzie wymagana jest duża siła naciągu, duża moc i wytrzymałość. Dźwignia i korpus z poliamidu wzmocnione włóknem szklanym powodują, ze ten ścisk nadaje się do stosowania w trudnych warunkach i daje bardzo silne dociśnięcie. Łatwe i wydajne ściskanie w zakresie do 300 mm.





System dźwigni napinających

QC - NAKŁADKI JAKO CZĘŚCI ZAMIENNE
średnie i miękkie



ŚREDNIA MIĘKKA

ŚCISKI SPRĘŻYNOWE



QCB SERIA

Zaciski serii QCB zostały zaprojektowane do codziennej pracy zawodowej, tam gdzie potrzebujemy silnego ściśnięcia materiałów. Zmieniająca się prędkość zaciskania sprawia, że duża siła docisku jest łatwiejsza do osiągnięcia, gdy zacisk przesuwa się na krótkim dystansie tuż przed zaciśnięciem się na dociskanym materiale. Ścisk serii QCB jest również łatwy do przekształcenia w rozpórkę, w tym celu używamy pomarańczowego przycisku, który przestawia małą szczękę mocującą. Zakres mocowania materiału do 1250 mm.



- Mechanizm zmiennej prędkości sprawia, że łatwiej osiągnąć dużą siłę docisku
- Wyjmowane nakładki z rowkiem typu V
- Łatwy do przekształcenia w rozpierak po użyciu specjalnego przycisku
- Łatwy dostęp do mechanizmu zwalniającego
- Wygodny uchwyt ze wszystkich stron i do góry nogami i od przodu do tyłu

QCG SERIA

Ścisk ten jest nieco mniejszy niż pozostałe innych serii, został zaprojektowany do codziennego mocowania. Zacisk QCG można także łatwo przekształcić do pracy jako rozpórka, używając pomarańczowy przycisku i przestawiając małą szczękę mocującą. Zakres mocowania materiału do 300 mm.



- Łatwy dostęp w bardziej ciasne przestrzenie dzięki mniejszej obudowie
- Łatwy do przekształcenia w rozpórkę po użyciu specjalnego przycisku
- Łatwy dostęp do mechanizmu zwalniającego
- Wygodny uchwyt ze wszystkich stron i do góry nogami i od przodu do tyłu



Możliwość szybkiej zmiany
kierunku działania – jako ścisk lub rozpierak



Spust zmieniający prędkość
Ścisk przesuwa się szybko do osiągnięcia materiału, a potem wolno zwiększając nacisk.



Płaska podstawa
Sprawia, że ścisk stoi płasko na stole bez dodatkowego wsparcia.



Lekki spust
Zwalnia ścisk łatwo bez konieczności przykładania dodatkowych sił.



Nakładki z rowkiem typu V
Ułatwiają uchwycenie nierównych kształtów jak rury lub narożniki



Średnie i miękkie nakładki
Wymienne nakładki do różnych prac, zamocują przedmiot bezpiecznie bez zrobienia na nim jakichkolwiek śladów.
Dostępne jako części zamienne.



Wzmocniona dźwignia
Tylko w modelu Superior, do ściskania z bardzo dużą siłą.

QCS

ŚCISKI SZYBKOMOCUJĄCE




- Ścisk szybko blokujący z siłownikiem o maksymalnej sile zaciskowej 300 kg
- Okładziny ściskowe średnie

	731151		L mm	g
QCS-150	0135998	6	150	900
QCS-300	0136001	6	300	1050

QCB

ŚCISKI SZYBKOMOCUJĄCE



- Zakres do 1250 mm
- Sciski QCB zaciskają z siłą 200 kg
- Wymienialne okładziny ściskowe w 2 różnych twardościach; standardowe okładziny są średniej twardości
- Funkcja zmiennej prędkości, sprawia, że dużą siłę zaciskającą jest łatwiej osiągnąć, gdy ścisk porusza się na krótszym odcinku, po osiągnięciu przedmiotu
- Urządzenie można przekształcić w rozpieracz

	731151		L mm	g
QCB-150	0135912	6	150	935
QCB-300	0135936	6	300	1044
QCB-1250	0135981	8	1250	1746
QCB-450	0135950	6	450	1145
QCB-600	0135967	4	600	1260
QCB-900	0135974	4	900	1493

QCG

ŚCISKI SZYBKOMOCUJĄCE



- Ściski QCG są nieco mniejsze niż ściski QCB czy QCS, ale idealne do mniejszych detali i ciasnych miejsc
- Ściskają z siłą 125 kg
- Urządzenie można przekształcić w rozpieracz

	731151		L mm	g
QCG-150	0135899	6	150	500
QCG-300	0135905	6	500	600

QC-PAD

ŚCISKI SZYBKOMOCUJĄCE




- Okładziny zapasowe do ścisków QCS i QCB, dostępne w wersji miękkiej S i średniej M
- Sprzedawane w opakowaniach 2 sztukowych, M - czarne, S - szare

	731151		g
QC-PAD-M	0136025	10	60
QC-PAD-S	0136032	10	60

420

ŚCISKI





- Profesjonalny ścisk typu F z jedną szczęką stałą i jedną ruchomą umieszczoną na wyprofilowanej prowadnicy
- Ocynkowana śruba dociskowa, wyposażona w przegubowo zamocowaną stopkę pokrytą miękkim plastikiem, zapewnia mocny i łatwy docisk
- Solidna i mocna konstrukcja
- Kwadratowa rękojeść wykonana z twardego tworzywa


	731151		A mm	B mm	g
420-50-100	8011253	5	50	100	230
420-50-200	8011260	5	50	200	290
420-60-120	8043827	5	60	120	460
420-60-300	8043834	5	60	300	580
420-80-160	8011161	5	80	160	700
420-100-200	8011178	5	100	200	1100
420-120-250	8011185	5	120	250	1450
420-120-300	8011277	5	120	300	1600
420-120-400	8011284	1	120	400	1750
420-120-500	8011192	1	120	500	1950
420-120-600	8011215	1	120	600	2100
420-120-800	8011291	1	120	800	2400
420-120-1000	8127398	1	120	1000	2800
420-120-1250	8035235	1	120	1250	3230
420-120-1500	8035242	1	120	1500	3385
420-140-400	8043841	10	140	400	2390
420-175-400	8011222	1	175	400	2740

3064

ŚCISKI




- Ścisk stalowy
- Rękojeść drewniana
- System przeciwdziałający zsuwaniu się




	841334		A mm	B mm	H mm	S mm	g
306403000	5216890	5	300	120	35	8	2
306404000	5098724	5	400	120	35	8	2.2
306405000	5216975	5	500	120	35	8	2.4
306406000	5098731	5	600	120	35	8	2.6
306408000	5098748	5	800	120	35	8	3

3066

ŚCISKI




- Ścisk stalowy
- Rękojeść obrotowa T-kształtna
- System przeciwdziałający zsuwaniu się




	841334		A mm	B mm	H mm	S mm	kg
306601500	5098700	5	150	90	30	8	1.1
306602000	5098717	5	200	90	30	8	1.2
306602500	5217002	5	250	90	30	8	1.3
306603000	5217033	5	300	90	30	8	1.4
306604000	5217095	5	400	90	30	8	1.6

3067

ŚCISKI




- Ścisk stalowy
- Rękojeść obrotowa T-kształtna
- System przeciwdziałający zsuwaniu się




	841334		A mm	B mm	H mm	S mm	kg
306702500	5123303	5	250	120	35	8	1.9
306703000	5217194	5	300	120	35	8	2.0
306703500	5123310	5	350	120	35	8	2.1
306704000	5098755	5	400	120	35	8	2.2
306705000	5098762	5	500	120	35	8	2.4
306706000	5098779	5	600	120	35	8	2.6
306707000	5123327	1	700	120	35	8	2.8
306708000	5098786	5	800	120	35	8	3.0
306710000	5098793	5	1000	120	35	8	3.4
306712000	5123334	2	1200	120	35	8	3.8
306715000	5123341	2	1500	120	35	8	4.4

3068

ŚCISKI






- Ścisk stalowy
- Rękojeść obrotowa T-kształtna
- System przeciwdziałający zsuwaniu się

	841334		A mm	B mm	H mm	S mm	kg
306803000	5098809	5	300	150	40	10	3.2
306803500	5123365	5	350	150	40	10	3.1
306804000	5098816	5	400	150	40	10	3.4
306805000	5098823	2	500	150	40	10	3.7
306806000	5098830	2	600	150	40	10	4.0
306807000	5123372	2	700	150	40	10	4.3
306808000	5098847	2	800	150	40	10	4.6
306809000	5123389	2	900	150	40	10	4.9
306810000	5098854	2	1000	150	40	10	5.2
306812000	5098861	2	1200	150	40	10	5.8
306815000	5098878	1	1500	150	40	10	6.7
306820000	5098885	1	2000	150	40	10	8.2

3069

ŚCISKI






- Ścisk stalowy
- Rękojeść obrotowa T-kształtna
- System przeciwdziałający zsuwaniu się

	841334		A mm	B mm	H mm	S mm	kg
306903000	5123402	2	300	220	40	10	3.5
306904000	5123419	2	400	220	40	10	3.8
306905000	5123426	2	500	220	40	10	4.1
306906000	5123433	2	600	220	40	10	4.7
306907000	5123440	2	700	220	40	10	5.0
306908000	5123457	2	800	220	40	10	5.7
306910000	5123471	2	1000	220	40	10	6.0

3079

ŚCISKI



- Klocki blokujące do ścisków
- 307900010 do modeli: 3064 i 3067
- 37900020 do modeli: 3068 i 30690

	841334		mm	g
307900010	5126038	1	10x12	5
307900020	5126045	1	12x14.5	13

420SC

ŚCISKI



- Ręczny ścisk sprężynowy z ruchomymi szczękami dopasowującymi się do kształtu zaciskanego detalu
- Dostępny w 2 wersjach: o rozwartości szczęk 25 mm i 50 mm

	731151		g
420SC-25	0169825	10	60
420SC-50	0169832	5	130

GC600

ŚCISK PRZENOŚNY




- Przenośny ścisk do chwytania przedmiotów o różnych wielkościach z funkcją minidrabinki ze schodkami
- Mocowanie przedmiotów w urządzeniu odbywa się bez udziału żadnych śrub, tylko dzięki sile grawitacji i działającej w urządzeniu na zasadzie dźwigni
- Przyrząd jest składany, wykonany z lekkiego aluminium i na kółkach do łatwego transportowania
- W momencie, kiedy między szczęki włożymy przedmiot, odsuwany na kółkach tył powoduje ich zaciskanie. Odsuwanie tyłu odbywa się w tym samym momencie co zaciskanie szczęk
- Na jednej ze stron - tam, gdzie nogi zakończone są gumowymi końcówkami - zamontowane są do nóg dwa stopnie aluminiowe, które pełnią w urządzeniu funkcję drabinki, po której można stąpać, tylko w pozycji, kiedy obie strony urządzenia powodują blokowanie się w miejscu zaciskania szczęk

	731151		mm	g
GC600	8298579	1	690x210x625	11600

450-80/450-130

LATKO





- Ścisk dekarski ułatwia montowanie łat na dachu w sposóbrówny i poprawny
- Może być przystawiony do różnych grubości łat oraz w różnych odstępów pomiędzy łatami
- Korpus wykonany z lekkiego aluminium, rękojeść pokryta wygodnym tworzywem PVC
- Łatwe ustawianie właściwej szerokości i odległości przy pomocy dwóch pokręteł


	731151		A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	g
450-130	0165186	8	720	60	100	25-130	220-605	775
450-80	8298531	6	473	40	50	25-80	220-455	469

834V

IMADŁA



- Imadło
- Zrobione z wysokiej jakości staliwa
- Wymienne szczęki
- Z wbudowanym kowadełkiem
- Gładko obracana śruba




	731415		mm	B mm	C mm	D mm	L mm	g
834V-4	8286811	1	100	125	66	122	325	5500
834V-5	8286828	1	125	150	80	152	402	12400
834V-6	8286835	1	150	200	98	182	492	19000
834V-7	8286842	1	175	235	118	211	551	29400

6072

IMADŁA



- Imadło z rdzeniem okrągłem
- Materiał: Wysokiej jakości staliwo
- Wymienne szczęki
- Z wbudowanym kowadełkiem
- Gładko pracujący mechanizm
- Może pracować z podstawą do imadła 833B
- Szczęki zapasowe i śruba 6072M, 6010M i 6070H




	841334		mm	B mm	C mm	D mm	L mm	g
607201000	5030533	1	100	125	66	122	325	6150
607201250	5030540	1	125	150	80	152	402	12360
607201500	5030557	1	150	200	98	182	492	20200
607201750	5030564	1	175	235	118	211	551	30350

6010

IMADŁA



- Imadło z rdzeniem okrągłem
- Materiał: Wysokiej jakości staliwo
- Wymienne szczęki
- Z wbudowanym kowadełkiem
- Gładko pracujący mechanizm
- Może pracować z podstawą do imadła 833B
- Szczęki zapasowe i śruba 6010M i 6010H




	841334		mm	B mm	C mm	D mm	L mm	g
601000800	5202299	1	80	130	42	80	260	6050
601001000	5202305	1	100	166	56	100	320	11350
601001250	5202312	1	125	196	72	125	375	18200
601001500	5202329	1	150	229	80	150	430	29700

834V-2

IMADŁA



- Imadło stołowe z rdzeniem okrągłem
- Materiał: Wysokiej jakości staliwa
- Wymienne szczęki. Posiada bazę mocującą
- W łatwy sposób mocowany do stołu



	731415		mm	B mm	C mm	D mm	H mm	L mm	g
834V-2	0124992	1	63	63	75	47	225	210	4500

833SB

PODSTAWA DO IMADŁA



- Podstawa do imadeł: 834V-4 i 834V-7
- Zrobiony z wysokiej jakości staliwa

	731415		mm	g
833SB-4	8286859	1	100	850
833SB-5	8286866	1	125	1150
833SB-6	8286873	1	150	1500
833SB-7	8286880	1	175	2500

833P

NAKŁADKI NA SZCZĘKI DO IMADŁA



- Nakładki na szczęki do imadeł 834V-4 i 834V-7

	731415		mm	mm	g
833PJ-4	8286897	1	100	13.5 - 26.9	250
833PJ-5	8286903	1	125	21.3 - 76.1	440
833PJ-67	8286910	1	125 / 150	26.9 - 89.0	480

6072M

CZĘŚCI ZAPASOWE DO IMADEŁ




- Para zapasowych szczęk i śrub do imadła 6072

	841334		mm	g
6072M1000	5015813	1	100	350
6010M1250	5015820	1	125	450
6072M1500	5137454	1	150	750
6072M1750	5030687	1	175	1020

6070H

CZĘŚCI ZAPASOWE DO IMADEŁ



- Zapasowe wrzeciono i nakrętka do imadła 6072

	841334		mm	g
6070H1000	5030656	1	100	470
6070H1250	5084833	1	125	820
6070H1500	5030663	1	150	1230
6070H1750	5030670	1	175	2060

6010M

CZĘŚCI ZAPASOWE DO IMADEŁ



- Para Zapasowych szczęk i śrub do imadła 6010

	841334		mm	g
6010M0800	5015806	1	80	170
6010M1000	5116619	1	100	350
6010M1250	5015820	1	125	450
6010M1500	5015837	1	150	750

6010H

CZĘŚCI ZAPASOWE DO IMADEŁ



- Zapasowe wrzeciona i śruby do imadła 6010

	841334		mm	g
6010H0800	5015769	1	80	470
6010H1000	5015776	1	100	820
6010H1250	5015783	1	125	1230
6010H1500	5015790	1	150	750

6040M/H

CZĘŚCI ZAPASOWE DO IMADEŁ







- Zapasowe szczęki i śruby do imadła stołowego 834V-2
- 6040M szczęki
- 6040H śruby

	841334		mm	g
6040M0630	5124126	1	63	150
6040H0630	5124119	1	63	400

833AJ

NAKŁADKI DO SZCZĘK DO IMADEŁ



- Zawiera wbudowane magnesy do zamontowania szczęk do imadła
- Szczęki aluminiowe

	731415		mm	g
833AJ-4	8286927	1	100	180
833AJ-5	8286934	1	125	200
833AJ-6	8286941	1	150	220

833FJ

NAKŁADKI DO SZCZĘK DO IMADEŁ



- Zawiera wbudowane magnesy do zamontowania iszczęk do imadła
- Nakładki z tworzywa na szczęki do imadła

	731415		mm	g
833FJ-4	8286965	1	100	150
833FJ-5	8286972	1	125	180
833FJ-6	8286989	1	150	200


BARCO