

# OBRÓBKA DREWNA

Narzędzia wielofunkcyjne	51
Frezarka / Narzędzie obrotowe	52
Szlifierki	53–55
Strugarka	55



NOWOŚĆ

## RMT300-SA

### Narzędzie wielofunkcyjne 300 W

- Kąt oscylacji 3,2° jest optymalny do prędkości cięcia i wykończenia na gładko
- Głowica przegubowa o 4 położeniach daje użytkownikowi możliwość wybierania różnych kątów do pracy w trudno dostępnych miejscach
- Dźwignia do wymiany akcesoriów bez narzędzi i nowe akcesoria nasadkowe pozwalają użytkownikowi wsunąć je prosto w zacisk, bez konieczności zastosowania klucza sześciokątnego
- Uniwersalny adapter do akcesoriów sprawia, że produkt jest kompatybilny ze wszystkimi markami akcesoriów
- Wbudowana dioda LED gwarantuje, że element obrabiany jest zawsze dobrze oświetlony i dobrze widoczny



#### Dostępne także jako:

Narzędzie typu „multitool” o mocy 300 W wraz ze skrzynką narzędziową

Typ: RMT300-TA	Numer Artykułu: 5133002434	Kod EAN: 4892210136015
-------------------	-------------------------------	---------------------------



Moc wejściowa (W)	300
Prędkość oscylacji (obr./min)	10,000-22,000
Kąt oscylacji	3.2
Waga (kg)	1.41
Opakowanie	Torba
Numer Artykułu	5133002446
Kod EAN	4892210135278

#### Wyposażenie standardowe (RMT300-SA)

1x podstawa delta do szlifowania,  
8 x papier ścierny: 8x (ziarnistość 60), 8x (ziarnistość 80), 8x (ziarnistość 120), 2x brzeszczot wgłębny do drewna, cięcie drewna/metalu w tej samej płaszczyźnie z powierzchnią otaczającą, 1x ostrze do zaprawy, 1x ostrze do skrobania, 1x głębokościomierz, 1x dysza pyłowa

## RMT200-S

### Narzędzie wielofunkcyjne 200 W

- Uniwersalne urządzenie wielofunkcyjne do wielu zastosowań
- Szybka, łatwa wymiana głowic pomiędzy funkcjami
- Regulacja prędkości dla pełnej kontroli pomiędzy zastosowaniami
- GripZone™ ergonomiczna rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową



Moc wejściowa (W)	200
Prędkość oscylacji (obr./min)	10,000-20,000
Kąt oscylacji	3 Degrees
Waga (kg)	1.6
Opakowanie	Torba
Numer Artykułu	5133001818
Kod EAN	489221012629

#### Wyposażenie standardowe (RMT200-S)

1 x ostrze okrągłe, 1 x ostrze do cięcia drewna/metalu, 1 x podkładka do szlifowania, 6 x papier ścierny, klucz sześciokątny, uniwersalny adapter do akcesoriów

## EHT150V

### Szlifierka prosta 150 W

- Mocny silnik 150 W
- Regulacja prędkości dla kontroli pracy przy różnych zastosowaniach
- Blokada wrzeciona dla szybkiej i łatwej zmiany akcesoriów
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy narzędzie jest pod napięciem



Moc wejściowa (W)	150
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	10,000-35,000
Zdolność tuleji zaciskowej (mm)	3.2 mm and 1.6 mm
Waga (kg)	0.58
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	5133000754
Kod EAN	4892210114723

**Wyposażenie standardowe (EHT150V)**  
115 akcesoriów łącznie z wałkiem giętym i zwieszem warsztatowym

**NOWOŚĆ**

## RRT1600-K

### Przewodowa frezarka 1600 W

- Zagłębienie 0-55 mm z dokładną regulacją wysokości zapewni precyzyjne sterowanie i powtarzalne cięcie
- Funkcje SOFTSTART i SPEEDCONTROL dają użytkownikowi maksymalną kontrolę
- Przezroczysty odrzutnik wiórów pozwala użytkownikowi zobaczyć linię cięcia
- Pięć najbardziej popularnych frezów pozwoli użytkownikowi rozpocząć frezowanie z ręcznym posuwem narzędzia



Moc wejściowa (W)	1600
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	10,000 - 26,000
Zdolność tuleji zaciskowej (mm)	6,8
Zdolność zanurzenia (mm)	0-55
Waga (kg)	7.6
Numer Artykułu	5133002421
Kod EAN	4892210133632

**Wyposażenie standardowe (RRT1600-K)**  
1x frez prosty 6mm, 1x frez rowkowy 6mm, 1x frez na jaskółczy ogon, 1x frez promieniowy, 1x frez fazujący, 1x prowadnica równoległa, prowadnica-szablon, dysza płytowa, 1x tuleja zaciskowa 6mm, 1x tuleja zaciskowa 8mm, 1x klucz

## EPS80RS

### Szlifierka oscylacyjna 80 W

- Idealna do prac o lekkim i średnim natężeniu, np. drobne wykończenia, usuwanie farb
- Mocny silnik 80 W
- Zintegrowany „palec” do szlifowania w trudno dostępnych miejscach
- Trójkątny kształt talerza do szlifowania w ciasnych przestrzeniach
- Nasadka do arkuszy szlifierskich, z szybkim mocowaniem na rzep
- System DustTech™ zapewnia maksymalną efektywność odsysania pyłu
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem



Moc wejściowa (W)	80
Prędkość oscylacji (obr./min)	12,000
Średnica oscylacyjna (mm)	1.6
Rozmiar papieru ściernego (mm)	99 x 149
Waga (kg)	0.9
Opakowanie	Torba
Numer Artykułu	5133000528
Kod EAN	4892210111661

**Wypożyczenie standardowe (EPS80RS)**  
5 x papier ścierny typu Delta na rzep,  
5 x palcowy papier ścierny

## EMS180RV

### Uniwersalna szlifierka 180 W

- Idealna do prac o lekkim i średnim natężeniu, np. drobne wykończenia, usuwanie farb
- 3 tryby pracy szlifowania: szlifierka oscylacyjna, szlifierka typu delta, szlifierka wachlarzowa
- Silnik o mocy 180 W dla maksymalnej wydajności
- Regulacja prędkości (6.000-12.000 obr./min) zapewnia lepszą jakość szlifowania
- Technologia odpylania typu Cyclonic: maksymalnie skuteczne odbieranie pyłu
- Nasadka do arkuszy szlifierskich, z szybkim mocowaniem na rzep
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem



Moc wejściowa (W)	180
Prędkość oscylacji (obr./min)	6,000–12,000
Średnica oscylacyjna (mm)	2
Rozmiar papieru ściernego (mm)	-
Waga (kg)	1.4
Opakowanie	Torba
Numer Artykułu	5133000531
Kod EAN	4892210111692

**Wypożyczenie standardowe (EMS180RV)**  
5 x papier ścierny typu Delta na rzep,  
5 x papier ścierny typu 1/3 na rzep,  
5 x palcowy papier ścierny

## ESS200RS

### Szlifierka oscylacyjna 200 W

- Idealna do prac o lekkim i średnim natężeniu, np. drobne wykończenia, usuwanie farb
- Mocny silnik 200 W dla maksymalnej wydajności
- Prostokątna podstawa do papierów ściernych o 1/3 arkuszy idealna do szlifowania w pobliżu krawędzi lub na dużych powierzchniach
- Nasadka do arkuszy szlifierskich, z szybkim mocowaniem na rzep
- Technologia odpylania typu Cyclonic: maksymalnie skuteczne odbieranie pyłu
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem



Moc wejściowa (W)	200
Prędkość oscylacji (obr./min)	12,000
Średnica oscylacyjna (mm)	2
Rozmiar papieru ściernego (mm)	93 x 185
Waga (kg)	1.5
Opakowanie	Karton
Numer Artykułu	5133000532
Kod EAN	4892210111708

**Wypożyczenie standardowe (ESS200RS)**  
arkusze ściernie o gradacji 2 x 60;  
1 x 100; 1 x 150

## ESS280RV

### Szlifierka oscylacyjna 280 W

- Idealna do prac o lekkim i średnim natężeniu, np. drobne wykończenia, usuwanie farb
- Regulacja prędkości (7.000-12.000 obr./min) zapewnia lepszą jakość szlifowania
- Mocny silnik 280 W dla maksymalnej wydajności
- Prostokątna podstawa do papierów ściernych o 1/3 arkuszy idealna do szlifowania w pobliżu krawędzi lub na dużych powierzchniach
- Nasadka do arkuszy szlifierskich, z szybkim mocowaniem na rzep
- Technologia odpylania typu Cyclonic: maksymalnie skuteczne odbieranie pyłu
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem



Moc wejściowa (W)	280
Prędkość oscylacji (obr./min)	7,000-12,000
Srednica oscylacji (mm)	2
Rozmiar papieru ściernego (mm)	93x185
Waga (kg)	1.7
Opakowanie	Torba
Numer Artykułu	5133000534
Kod EAN	4892210111722

**Wyposażenie standardowe** (ESS280RV)  
arkusze ścierne o gradacji 2 x 60,  
1 x 100 i 1 x 150

## ROS300A

### Szlifierka mimośrodowa 300 W

- Mechanizm mimośrodowy dla szybszego usuwania urobku
- Idealna do prac o lekkim i średnim natężeniu, np. drobne wykończenia, usuwanie farb
- Mocny silnik 300 W dla maksymalnej wydajności
- Regulacja prędkości (7.000-12.000 obr./min) zapewnia lepszą jakość szlifowania
- Nasadka do arkuszy szlifierskich, z szybkim mocowaniem na rzep
- Technologia odpylania typu Cyclonic: maksymalnie skuteczne odbieranie pyłu
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy narzędzie jest pod napięciem



Moc wejściowa (W)	300
Prędkość oscylacji (obr./min)	14,000-24,000
Srednica oscylacyjna (mm)	2.4
Rozmiar papieru ściernego (mm)	125
Waga (kg)	1.7
Opakowanie	Karton
Numer Artykułu	5133001142
Kod EAN	4892210118325

**Wyposażenie standardowe** (ROS300A)  
20 x papier ścierny

## EBS800V

### Szlifierka taśmowa 800 W

- Wydajny silnik 800 W z taśmą 76 mm do szybszego usuwania urobku
- Regulacja prędkości (150-320 m/min) dla pełnej kontroli
- Wymiana taśmy bez użycia dodatkowych narzędzi do łatwego użycia
- Odsysanie pyłu typu Cyclonic
- Regulowany uchwyt w 4-ech pozycjach Ergonomiczna rękojeść Gripzone+™
- Livetool Indicator™ – niebieska dioda pokazuje kiedy narzędzie jest pod napięciem



Moc wejściowa (W)	800
Prędkość taśmy (m/min)	150-320
Szerokość taśmy (mm)	76
Rozmiar papieru ściernego (mm)	76 x 150
Waga (kg)	3.3
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	5133001146
Kod EAN	4892210118301

**Wyposażenie standardowe** (EBS800V)  
taśmy szlifierskie, worek pyłowy, rama szlifierska, 2 x G-zaciski

## EBS1310VFHG

### Szlifierka taśmowa 1350 W 100 mm

- Rozmiar taśmy 100 mm (4') i mocny 1350 W silnik do szybkiego usuwania urobku
- Regulacja prędkości do pełnej kontroli 240-400 m/min
- Wymiana taśmy bez użycia dodatkowych narzędzi do łatwego użycia
- Rama szlifierska do pracy na dużych powierzchniach
- DustTech™ - zintegrowana technologia odsysania pyłu
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy maszyna jest pod napięciem



Moc wejściowa (W)	1350
Prędkość taśmy (m/min)	240-400
Szerokość taśmy (mm)	100
Powierzchnia szlifowania (mm)	610 x 100
Waga (kg)	6.4
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	5133000364
Kod EAN	4892210111289

**Wyposażenie standardowe** (EBS1310VFHG)  
taśmy szlifierskie, worek pyłowy, rama szlifierska, 2 x G-zacisk

## EPN7582NHG

### Strug o mocy 750 W

- Idealny do wygładzania chropowatych powierzchni drewna
- 3 nacięcia (0.5, 1, 1.5 mm) w płycie dla większej precyzji
- Podwójna boczna prowadnica dla precyzyjnego strugania
- Możliwość wydmuchu trocin lewo/prawo
- Spust o pełnej długości wraz z osłoną, która zapewnia lepszą kontrolę
- Zintegrowany system DustTech™ zapewnia maksymalną efektywność odsysania pyłu
- Livetool Indicator™ - niebieska dioda pokazuje kiedy narzędzie jest pod napięciem



Moc wejściowa (W)	750
Głębokość strugania (mm)	2
Szerokość strugania (mm)	82
Głębokość wrębu (mm)	0-12
Prędkość bez obciążenia (obr./min)	16,000
Waga (kg)	3.2
Opakowanie	Walizka
Numer Artykułu	5133000352
Kod EAN	4892210111111

**Wyposażenie standardowe** (EPN7582NHG)  
2 x ostrze TCT, worek pyłowy, prowadnica równoległa, klucz


Zobacz jakie projekty można samemu wykonać w domu i w ogrodzie.




STOLIK KAWOWY  
ZE SKLEJKI



SKRZYŃKA NA  
KWIATY Z DREWNA  
Z ODZYSKU



UCHWYT DO  
PRZECHOWYWANIA  
ROWERU  
NA ŚCIANIE



RAMKI NA TWOJE  
ULUBIONE ZDJĘCIA

Skorzystaj ze szczegółowych instrukcji, aby wykonać rzeczy, które zachwycą rodzinę i przyjaciół. Chętnie zobaczymy Twoje dzieła!