



		ASB 18	ASB 18 C	ASB 18 Select	ASB 14	ASB 14 C
		Uniwersalna wkrętarka akumulatorowa FEIN – do wymagających prac związanych z wierceniem otworów i wkręcaniem wkrętów we wszystkich materiałach.				
<b>Strona</b>		14	14	14	15	15
<b>Dane techniczne</b>	Napięcie akumulatora (V)	18	18	18	14,4	14,4
	Pojemność akumulatora (Ah)	4	2		4	2
	Silnik	4-bieg. DC	4-bieg. DC	4-bieg. DC	4-bieg. DC	4-bieg. DC
	Przekładnia	2 biegi	2 biegi	2 biegi	2 biegi	2 biegi
	Ilość udarów (obr/min)	9 350 / 29 000	9 350 / 29 000	9 350 / 29 000	9 350 / 27 200	9 350 / 27 200
	Maks. moment obrotowy (materiał twardy / miękki)	60 / 35	55 / 32	60 / 35	55 / 30	50 / 27
	Zalecany moment skręcający	22 + 1	22 + 1	22 + 1	22 + 1	22 + 1
	Wiercenie w betonie (mm)	14	14	14	13	13
	Ø wiercenia w stali (mm)	13	13	13	13	13
	Wiercenie w drewnie (mm)	50	50	50	35	35
Waga z akumulatorem (kg)	2,2	2,0		2,1	1,9	

**ASB 18**



Akcesoria, patrz strona 16

Uniwersalna wkrętarka akumulatorowa FEIN – do wymagających prac związanych z wierceniem otworów i wkręcaniem wkrętów we wszystkich materiałach.

Napięcie akumulatora	V	18
Pojemność akumulatora	Ah	4
Silnik		4-bieg. DC
Przekładnia		2 biegi
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	550 / 1 600
Ilość uderzeń	obr/min	9 350 / 29 000
Maks. moment obrotowy (materiał twardy / miękki)	Nm	60 / 35
Zalecany moment skręcający		22 + 1
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	mm	1,5 - 13
Wkręcanie		8 x 300 mm
Ø wiercenia w stali	mm	13
Wiercenie w drewnie	mm	50
Wiercenie w betonie	mm	14
Waga z akumulatorem	kg	2,2
<b>Numer zamówienia</b>		<b>7 104 06 61 00 0</b>
<b>EAN</b>		<b>4014586873299</b>
<b>Cena netto (bez VAT) [PK 18]</b>		<b>1.799,60</b>
<b>Cena brutto w PLN [PK 18]</b>		<b>2.213,51</b>

**Zalety narzędzi FEIN:**

- ▶ 4-biegowy silnik DC z zabezpieczeniem przeciążeniowym.
- ▶ Akumulator litowo-jonowy z technologią FEIN SafetyCell. Osobny przewód komunikacyjny chroni akumulator i urządzenie przed przeciążeniem.
- ▶ Szybkomocujący uchwyt wiertarski wykonany w całości z metalu.
- ▶ 3-letnia gwarancja FEIN PLUS obejmująca również akumulator i ładowarkę.
- ▶ 2-biegowa przekładnia wykonana w całości z metalu.
- ▶ Kompaktowa budowa.
- ▶ Możliwość włączenia udaru.
- ▶ 750 wkrętów na jednym naładowaniu akumulatora.
- ▶ Wkręca śruby 8 x 300 mm bez wstępnego nawiercania.
- ▶ Wysokie momenty obrotowe do 60 Nm.

**Wyposażenie:**

1 akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa, 2 akumulatory (Li-Ion), 1 ładowarka ALG 50, 1 plastikowa walizka na narzędzia

**ASB 18 C**



Akcesoria, patrz strona 16

Uniwersalna wkrętarka akumulatorowa FEIN – do wymagających prac związanych z wierceniem otworów i wkręcaniem wkrętów we wszystkich materiałach.

Napięcie akumulatora	V	18
Pojemność akumulatora	Ah	2
Silnik		4-bieg. DC
Przekładnia		2 biegi
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	550 / 1 600
Ilość uderzeń	obr/min	9 350 / 29 000
Maks. moment obrotowy (materiał twardy / miękki)	Nm	55 / 32
Zalecany moment skręcający		22 + 1
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	mm	1,5 - 13
Wkręcanie		8 x 300 mm
Ø wiercenia w stali	mm	13
Wiercenie w drewnie	mm	50
Wiercenie w betonie	mm	14
Waga z akumulatorem	kg	2,0
<b>Numer zamówienia</b>		<b>7 104 06 62 00 0</b>
<b>EAN</b>		<b>4014586873343</b>
<b>Cena netto (bez VAT) [PK 18]</b>		<b>1.491,60</b>
<b>Cena brutto w PLN [PK 18]</b>		<b>1.834,67</b>

**Zalety narzędzi FEIN:**

- ▶ 4-biegowy silnik DC z zabezpieczeniem przeciążeniowym.
- ▶ Akumulator litowo-jonowy z technologią FEIN SafetyCell. Osobny przewód komunikacyjny chroni akumulator i urządzenie przed przeciążeniem.
- ▶ Szybkomocujący uchwyt wiertarski wykonany w całości z metalu.
- ▶ 3-letnia gwarancja FEIN PLUS obejmująca również akumulator i ładowarkę.
- ▶ 2-biegowa przekładnia wykonana w całości z metalu.
- ▶ Kompaktowa budowa.
- ▶ Możliwość włączenia udaru.
- ▶ Możliwość wkręcenia 400 wkrętów na jednym naładowaniu akumulatora.
- ▶ Wkręca śruby 8 x 300 mm bez wstępnego nawiercania.
- ▶ Wysokie momenty obrotowe do 60 Nm.

**Wyposażenie:**

1 akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa, 2 akumulatory (Li-Ion), 1 ładowarka ALG 50, 1 plastikowa walizka na narzędzia

**ASB 18 Select**

**FEIN SELECT<sup>+</sup>**



Akcesoria, patrz strona 16

Uniwersalna wkrętarka akumulatorowa FEIN – do wymagających prac związanych z wierceniem otworów i wkręcaniem wkrętów we wszystkich materiałach.

Napięcie akumulatora	V	18
Silnik		4-bieg. DC
Przekładnia		2 biegi
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	550 / 1 600
Ilość uderzeń	obr/min	9 350 / 29 000
Maks. moment obrotowy (materiał twardy / miękki)	Nm	60 / 35
Zalecany moment skręcający		22 + 1
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	mm	1,5 - 13
Wkręcanie		8 x 300 mm
Ø wiercenia w stali	mm	13
Wiercenie w drewnie	mm	50
Wiercenie w betonie	mm	14
<b>Numer zamówienia</b>		<b>7 104 06 63 00 0</b>
<b>EAN</b>		<b>4014586881454</b>
<b>Cena netto (bez VAT) [PK 01]</b>		<b>743,60</b>
<b>Cena brutto w PLN [PK 01]</b>		<b>914,63</b>

**Zalety narzędzi FEIN:**

- ▶ 4-biegowy silnik DC z zabezpieczeniem przeciążeniowym.
- ▶ Akumulator litowo-jonowy z technologią FEIN SafetyCell. Osobny przewód komunikacyjny chroni akumulator i urządzenie przed przeciążeniem.
- ▶ Szybkomocujący uchwyt wiertarski wykonany w całości z metalu.
- ▶ 3-letnia gwarancja FEIN PLUS obejmująca również akumulator i ładowarkę.
- ▶ 2-biegowa przekładnia wykonana w całości z metalu.
- ▶ Kompaktowa budowa.
- ▶ Możliwość włączenia udaru.
- ▶ 750 wkrętów na jednym naładowaniu akumulatora.
- ▶ Wkręca śruby 8 x 300 mm bez wstępnego nawiercania.
- ▶ Wysokie momenty obrotowe do 60 Nm.

**Wyposażenie:**

1 akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa, 1 plastikowa walizka na narzędzia



## ASB 14



Akcesoria, patrz strona 16

Uniwersalna wkrętarka akumulatorowa FEIN – do wymagających prac związanych z wierceniem otworów i wkręcaniem wkrętów we wszystkich materiałach.

Napięcie akumulatora	V	14,4
Pojemność akumulatora	Ah	4
Silnik		4-bieg. DC
Przekładnia		2 biegi
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	450 / 1 600
Ilość ударów	obr/min	9 350 / 27 200
Maks. moment obrotowy (materiał twardy / miękki)	Nm	55 / 30
Zalecany moment skręcający		22 + 1
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	mm	1,5 - 13
Wkręcanie		8 x 200 mm
Ø wiercenia w stali	mm	13
Wiercenie w drewnie	mm	35
Wiercenie w betonie	mm	13
Waga z akumulatorem	kg	2,1
<b>Numer zamówienia</b>		<b>7 104 05 61 00 0</b>
<b>EAN</b>		<b>4014586873190</b>
<b>Cena netto (bez VAT) [PK 18]</b>		<b>1.579,60</b>
<b>Cena brutto w PLN [PK 18]</b>		<b>1.942,91</b>

**Zalety narzędzi FEIN:**

- ▶ 4-biegunowy silnik DC z zabezpieczeniem przeciążeniowym.
- ▶ Akumulator litowo-jonowy z technologią FEIN SafetyCell. Osobny przewód komunikacyjny chroni akumulator i urządzenie przed przeciążeniem.
- ▶ Szybkomocujący uchwyt wiertarski wykonany w całości z metalu.
- ▶ 3-letnia gwarancja FEIN PLUS obejmująca również akumulator i ładowarkę.
- ▶ 2-biegowa przekładnia wykonana w całości z metalu.
- ▶ Kompaktowa budowa.
- ▶ Możliwość włączenia udaru.
- ▶ Możliwość wkręcenia 600 wkrętów na jednym naładowaniu akumulatora.
- ▶ Wkręca śruby 8 x 200 mm bez wstępnego nawiercania.
- ▶ Wysokie momenty obrotowe do 55 Nm.

**Wypożyczenie:**

1 akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa, 2 akumulatory (Li-Ion), 1 ładowarka ALG 50, 1 plastikowa walizka na narzędzia

## ASB 14 C



Akcesoria, patrz strona 16

Uniwersalna wkrętarka akumulatorowa FEIN – do wymagających prac związanych z wierceniem otworów i wkręcaniem wkrętów we wszystkich materiałach.

Napięcie akumulatora	V	14,4
Pojemność akumulatora	Ah	2
Silnik		4-bieg. DC
Przekładnia		2 biegi
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	450 / 1 600
Ilość ударów	obr/min	9 350 / 27 200
Maks. moment obrotowy (materiał twardy / miękki)	Nm	50 / 27
Zalecany moment skręcający		22 + 1
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	mm	1,5 - 13
Wkręcanie		8 x 200 mm
Ø wiercenia w stali	mm	13
Wiercenie w drewnie	mm	35
Wiercenie w betonie	mm	13
Waga z akumulatorem	kg	1,9
<b>Numer zamówienia</b>		<b>7 104 05 62 00 0</b>
<b>EAN</b>		<b>4014586873244</b>
<b>Cena netto (bez VAT) [PK 18]</b>		<b>1.315,60</b>
<b>Cena brutto w PLN [PK 18]</b>		<b>1.618,19</b>

**Zalety narzędzi FEIN:**

- ▶ 4-biegunowy silnik DC z zabezpieczeniem przeciążeniowym.
- ▶ Akumulator litowo-jonowy z technologią FEIN SafetyCell. Osobny przewód komunikacyjny chroni akumulator i urządzenie przed przeciążeniem.
- ▶ Szybkomocujący uchwyt wiertarski wykonany w całości z metalu.
- ▶ 3-letnia gwarancja FEIN PLUS obejmująca również akumulator i ładowarkę.
- ▶ 2-biegowa przekładnia wykonana w całości z metalu.
- ▶ Kompaktowa budowa.
- ▶ Możliwość włączenia udaru.
- ▶ Możliwość wkręcenia 300 wkrętów na jednym naładowaniu akumulatora.
- ▶ Wkręca śruby 8 x 200 mm bez wstępnego nawiercania.
- ▶ Wysokie momenty obrotowe do 55 Nm.

**Wypożyczenie:**


1 akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa, 2 akumulatory (Li-Ion), 1 ładowarka ALG 50, 1 plastikowa walizka na narzędzia

**Wyposażenie ogólne**



**Lampa LED akumulatora ALED 12-18 V**  
Kompaktowa i wytrzymała lampa LED akumulatora z odchylaną głowicą. Kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi FEIN 12 / 14 / 18 V, łącznie z hakiem do zawieszenia lampy. Niezwykle lekka (waga: 130 g) i bardzo jasna (900 luksów). Temperatura barwy odpowiada światłu dziennemu. Jasność można ustawić na 2 poziomach.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
9 26 04 200 02 0	215,60	265,19




**Walizka narzędziowa**  
Walizka z tworzywa sztucznego, wymiary wewnętrzne: 470 x 275 x 116 mm

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 39 01 118 01 0	153,10	188,31



**Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego**  
pasuje do ABS 14/18, ASB 14/18, ASCD 18

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 39 01 141 01 0	92,80	114,14



**Skrzynka z tworzywa sztucznego**  
Wkład walizkowy z zamykaną pokrywą dla drobnych elementów i wyposażenia dodatkowego, dostosowany do walizki na narzędzia 3 39 01 118 01 0, max 5 szt./ w walizce.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 39 01 119 00 0	16,40	20,17



**Szybka ładowarka ALG 50**  
Do wszystkich akumulatorów litowo-jonowych FEIN. Czas ładowania do 35 min.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
9 26 04 129 01 0	334,40	411,31



**Szybka ładowarka ALG 30**  
Szybka ładowarka do akumulatorów niklowo-kadmowych i litowo-jonowych FEIN. Czas ładowania do 25 min.


Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
9 26 04 096 01 0	585,20	719,80



**Uchwyt 1/4" klucza nasadowego sześciokątnego**  
człon bierny 1/4" - śruba z gniazdem sześciokątnym z uchwytem szybko mocującym

Ø mm	D mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
15	51	6 05 10 011 00 9	74,70	91,88

**Akumulator 18 V**



**Akumulator**  
Litowo-jonowy ze wskaźnikiem stanu naładowania

Napięcie V	Pojemność Ah	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
18	5	9 26 04 173 02 0	699,60	860,51
18	2,5	9 26 04 171 02 0	435,60	535,79
18	4	9 26 04 165 02 0	638,00	784,74
18	2	9 26 04 161 02 0	426,80	524,96



**Zestaw akumulatorów**  
Mocne i lekkie akumulatory litowo-jonowe 18 V wykonane w innowacyjnej technologii SafetyCell, pojemność 4 Ah.


Napięcie V	Pojemność Ah	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
18	4	9 26 04 300 02 0	919,60	1.131,11



**Zestaw akumulatorów**  
Mocne i lekkie akumulatory litowo-jonowe 18 V wykonane w innowacyjnej technologii SafetyCell, pojemność 2 Ah.

Napięcie V	Pojemność Ah	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
18	2	9 26 04 300 01 0	743,60	914,63


**Akumulator 14,4 V**



**Akumulator**  
Litowo-jonowy ze wskaźnikiem stanu naładowania

Napięcie V	Pojemność Ah	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
14,4	5	9 26 04 172 02 0	523,60	644,03
14,4	2,5	9 26 04 170 02 0	391,60	481,67
14,4	4	9 26 04 164 02 0	519,20	638,62
14,4	2	9 26 04 160 02 0	374,00	460,02

**Akumulator 12 V**



**Akumulator**  
Litowo-jonowy ze wskaźnikiem stanu naładowania

Napięcie V	Pojemność Ah	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
12	2,5	9 26 04 168 02 0	259,60	319,31