




		ASCD 18 W2	ASCD 18 W2C	ASCD 18 W2 Select	ASCD 18 W4	ASCD 18 W4C	ASCD 18 W4 Select	ASCD 12-100 W4C
		Ekstremalnie wytrzymała wkrętarka akumulatorowa FEIN – krótka i lekka, z wysokim momentem obrotowym 250 Nm.			Ekstremalnie wytrzymała wkrętarka akumulatorowa FEIN – mała i lekka, z wysokim momentem obrotowym 158 Nm.			Mała i lekka akumulatorowa wkrętarka udarowa z momentem obrotowym 100 Nm.
Strona		25	25	25	25	26	26	26
Dane techniczne	Napięcie akumulatora (V)	18	18	18	18	18	18	12
	Pojemność akumulatora (Ah)	4	2		4	2		2,5
	Prędkość obrotowa biegu jałowego (obr/min)	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 700
	Ilość uderzeń (obr/min)	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 450
	maks. moment obrotowy (Nm)	250	250	250	158	158	158	100
	Wkręcanie	10 mm / M16	10 mm / M16	10 mm / M16	8 mm / M14	8 mm / M14	8 mm / M14	8 mm / M12
Waga z akumulatorem (kg)		1,8	1,5		1,8	1,5		1,1



ASCD 12

**ASCD 18 W2**

Ekstremalnie wytrzymała wkrętarka akumulatorowa FEIN – krótka i lekka, z wysokim momentem obrotowym 250 Nm.



Akcesoria, patrz strona 27

Napięcie akumulatora	V	18
Pojemność akumulatora	Ah	4
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	2 200
Ilość uderzeń	obr/min	3 200
maks. moment obrotowy	Nm	250
Wkręcanie		10 mm / M16
Waga z akumulatorem	kg	1,8
Numer zamówienia		7 115 01 61 00 0
EAN		4014586873596
Cena netto (bez VAT) [PK 18]		1.931,60
Cena brutto w PLN [PK 18]		2.375,87

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ 4-biegowy silnik DC z zabezpieczeniem przeciążeniowym.
- ▶ Akumulator litowo-jonowy z technologią FEIN SafetyCell. Osobny przewód komunikacyjny chroni akumulator i urządzenie przed przeciążeniem.
- ▶ Moment obrotowy do 250 Nm.
- ▶ 3-letnia gwarancja FEIN PLUS obejmująca również akumulator i ładowarkę.
- ▶ Trzpień 4-kątny 1/2".
- ▶ Kompaktowa budowa.
- ▶ Długość zaledwie 155 mm.
- ▶ Bardzo lekka obudowa z tworzywa wzmocnionego włóknom szklanym.
- ▶ Udar poprzeczny.

Wyposażenie:

1 akumulatorowa wkrętarka udarowa, 2 akumulatory (Li-Ion), 1 ładowarka ALG 50, 1 plastikowa walizka na narzędzia

ASCD 18 W2C

Ekstremalnie wytrzymała wkrętarka akumulatorowa FEIN – krótka i lekka, z wysokim momentem obrotowym 250 Nm.



Akcesoria, patrz strona 27

Napięcie akumulatora	V	18
Pojemność akumulatora	Ah	2
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	2 200
Ilość uderzeń	obr/min	3 200
maks. moment obrotowy	Nm	250
Wkręcanie		10 mm / M16
Waga z akumulatorem	kg	1,5
Numer zamówienia		7 115 01 62 00 0
EAN		4014586873640
Cena netto (bez VAT) [PK 18]		1.623,60
Cena brutto w PLN [PK 18]		1.997,03

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ 4-biegowy silnik DC z zabezpieczeniem przeciążeniowym.
- ▶ Akumulator litowo-jonowy z technologią FEIN SafetyCell. Osobny przewód komunikacyjny chroni akumulator i urządzenie przed przeciążeniem.
- ▶ Moment obrotowy do 250 Nm.
- ▶ 3-letnia gwarancja FEIN PLUS obejmująca również akumulator i ładowarkę.
- ▶ Trzpień 4-kątny 1/2".
- ▶ Kompaktowa budowa.
- ▶ Długość zaledwie 155 mm.
- ▶ Bardzo lekka obudowa z tworzywa wzmocnionego włóknom szklanym.
- ▶ Udar poprzeczny.

Wyposażenie:

1 akumulatorowa wkrętarka udarowa, 2 akumulatory (Li-Ion), 1 ładowarka ALG 50, 1 plastikowa walizka na narzędzia

ASCD 18 W2 Select

Ekstremalnie wytrzymała wkrętarka akumulatorowa FEIN – krótka i lekka, z wysokim momentem obrotowym 250 Nm.

FEIN SELECT⁺

Akcesoria, patrz strona 27

Napięcie akumulatora	V	18
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	2 200
Ilość uderzeń	obr/min	3 200
maks. moment obrotowy	Nm	250
Wkręcanie		10 mm / M16
Numer zamówienia		7 115 01 63 00 0
EAN		4014586881546
Cena netto (bez VAT) [PK 01]		743,60
Cena brutto w PLN [PK 01]		914,63

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ 4-biegowy silnik DC z zabezpieczeniem przeciążeniowym.
- ▶ Akumulator litowo-jonowy z technologią FEIN SafetyCell. Osobny przewód komunikacyjny chroni akumulator i urządzenie przed przeciążeniem.
- ▶ Moment obrotowy do 250 Nm.
- ▶ 3-letnia gwarancja FEIN PLUS obejmująca również akumulator i ładowarkę.
- ▶ Trzpień 4-kątny 1/2".
- ▶ Kompaktowa budowa.
- ▶ Długość zaledwie 155 mm.
- ▶ Bardzo lekka obudowa z tworzywa wzmocnionego włóknom szklanym.
- ▶ Udar poprzeczny.

Wyposażenie:

1 akumulatorowa wkrętarka udarowa, 1 plastikowa walizka na narzędzia

ASCD 18 W4

Ekstremalnie wytrzymała wkrętarka akumulatorowa FEIN – mała i lekka, z wysokim momentem obrotowym 158 Nm.



Akcesoria, patrz strona 27

Napięcie akumulatora	V	18
Pojemność akumulatora	Ah	4
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	2 200
Ilość uderzeń	obr/min	3 200
maks. moment obrotowy	Nm	158
Wkręcanie		8 mm / M14
Waga z akumulatorem	kg	1,8
Numer zamówienia		7 115 02 61 00 0
EAN		4014586873695
Cena netto (bez VAT) [PK 18]		1.887,60
Cena brutto w PLN [PK 18]		2.321,75

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ 4-biegowy silnik DC z zabezpieczeniem przeciążeniowym.
- ▶ Akumulator litowo-jonowy z technologią FEIN SafetyCell. Osobny przewód komunikacyjny chroni akumulator i urządzenie przed przeciążeniem.
- ▶ Moment obrotowy do 158 Nm.
- ▶ 3-letnia gwarancja FEIN PLUS obejmująca również akumulator i ładowarkę.
- ▶ Gniazdo 6-kątne 1/4".
- ▶ Kompaktowa budowa.
- ▶ Długość zaledwie 148 mm.
- ▶ Bardzo lekka obudowa z tworzywa wzmocnionego włóknom szklanym.
- ▶ Udar poprzeczny.

Wyposażenie:

1 akumulatorowa wkrętarka udarowa, 2 akumulatory (Li-Ion), 1 ładowarka ALG 50, 1 plastikowa walizka na narzędzia

ASCD 18 W4C



Akcesoria, patrz strona 27

Ekstremalnie wytrzymała wkrętarka akumulatorowa FEIN – mała i lekka, z wysokim momentem obrotowym 158 Nm.

Napięcie akumulatora	V	18
Pojemność akumulatora	Ah	2
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	2 200
Ilość uderzeń	obr/min	3 200
maks. moment obrotowy	Nm	158
Wkręcanie		8 mm / M14
Waga z akumulatorem	kg	1,5
Numer zamówienia	7 115 02 62 00 0	
EAN	4014586873749	
Cena netto (bez VAT) [PK 18]	1.579,60	
Cena brutto w PLN [PK 18]	1.942,91	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ 4-biegunowy silnik DC z zabezpieczeniem przeciążeniowym.
- ▶ Akumulator litowo-jonowy z technologią FEIN SafetyCell. Osobny przewód komunikacyjny chroni akumulator i urządzenie przed przeciążeniem.
- ▶ Moment obrotowy do 158 Nm.
- ▶ 3-letnia gwarancja FEIN PLUS obejmująca również akumulator i ładowarkę.
- ▶ Gniazdo 6-kątne 1/4".
- ▶ Kompaktowa budowa.
- ▶ Długość zaledwie 148 mm.
- ▶ Bardzo lekka obudowa z tworzywa wzmocnianego włóknem szklanym.
- ▶ Udar poprzeczny.

Wyposażenie:

1 akumulatorowa wkrętarka udarowa, 2 akumulatory (Li-Ion), 1 ładowarka ALG 50, 1 plastikowa walizka na narzędzia

ASCD 18 W4 Select

FEIN SELECT⁺



Akcesoria, patrz strona 27

Ekstremalnie wytrzymała wkrętarka akumulatorowa FEIN – mała i lekka, z wysokim momentem obrotowym 158 Nm.

Napięcie akumulatora	V	18
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	2 200
Ilość uderzeń	obr/min	3 200
maks. moment obrotowy	Nm	158
Wkręcanie		8 mm / M14
Numer zamówienia	7 115 02 63 00 0	
EAN	4014586881553	
Cena netto (bez VAT) [PK 01]	743,60	
Cena brutto w PLN [PK 01]	914,63	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ 4-biegunowy silnik DC z zabezpieczeniem przeciążeniowym.
- ▶ Akumulator litowo-jonowy z technologią FEIN SafetyCell. Osobny przewód komunikacyjny chroni akumulator i urządzenie przed przeciążeniem.
- ▶ Moment obrotowy do 158 Nm.
- ▶ 3-letnia gwarancja FEIN PLUS obejmująca również akumulator i ładowarkę.
- ▶ Gniazdo 6-kątne 1/4".
- ▶ Kompaktowa budowa.
- ▶ Długość zaledwie 148 mm.
- ▶ Bardzo lekka obudowa z tworzywa wzmocnianego włóknem szklanym.
- ▶ Udar poprzeczny.

Wyposażenie:

1 akumulatorowa wkrętarka udarowa, 1 plastikowa walizka na narzędzia

ASCD 12-100 W4C

Nowość 2016



Akcesoria, patrz strona 27

Mała i lekka akumulatorowa wkrętarka udarowa z momentem obrotowym 100 Nm.

Napięcie akumulatora	V	12
Pojemność akumulatora	Ah	2,5
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	2 700
Ilość uderzeń	obr/min	3 450
maks. moment obrotowy	Nm	100
Wkręcanie		8 mm / M12
Uchwyt narzędzia		Gniazdo 6-kątne 1/4".
Waga z akumulatorem	kg	1,1
Numer zamówienia	7 115 03 61 00 0	
EAN	4014586881560	
Cena netto (bez VAT) [PK 18]	919,60	
Cena brutto w PLN [PK 18]	1.131,11	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Mocny i trwały silnik DC z zabezpieczeniem przed przegrzaniem i przeciążeniem.
- ▶ Moment obrotowy do 100 Nm - umożliwia bezproblemowe dokręcanie śrub do M12.
- ▶ Zwarta i zgrabna konstrukcja o długości 158 mm.
- ▶ Ekstremalna wytrzymałość dzięki obudowie wzmocnionej włóknem szklanym.
- ▶ Aluminiowa obudowa przekładni.
- ▶ Jasna lampa LED na obudowie.
- ▶ Uchwyt na pasek i magnetyczny uchwyt do bitów.
- ▶ Technologia FEIN SafetyCell. Chroni akumulator i urządzenie przed przeciążeniem, przegrzaniem i maksymalnym rozładowaniem.
- ▶ Stan naładowania akumulatora można odczytać bezpośrednio z akumulatora.
- ▶ Ładowarka do wszystkich akumulatorów litowo-jonowych FEIN dowolnej klasy napięcia.

Wyposażenie:

1 wiertarko-wkrętarka akumulatorowa, 2 akumulatory (Li-Ion), 1 zacisk paskowy, 1 uchwyt do bitów, 1 ładowarka ALG 50, 1 plastikowa walizka na narzędzia



Wypożyczenie ogólne

**Lampa LED akumulatora ALED 12-18 V**

Kompaktowa i wytrzymała lampa LED akumulatora z odchylaną głowicą. Kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi FEIN 12 / 14 / 18 V, łącznie z hakiem do zawieszenia lampy. Niezwykle lekka (waga: 130 g) i bardzo jasna (900 luksów). Temperatura barwy odpowiada światłu dziennemu. Jasność można ustawić na 2 poziomach.


Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
9 26 04 200 02 0	215,60	265,19

**Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego**
pasuje do ABS 14/18, ASB 14/18, ASCD 18

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 39 01 141 01 0	92,80	114,14

**Walizka narzędziowa**
pasuje do ABSU 12, ASCD 12, ASCM 12

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 39 01 160 01 0	91,00	111,93

**Walizka narzędziowa**

Walizka z tworzywa sztucznego, wymiary wewnętrzne:
470 x 275 x 116 mm

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 39 01 118 01 0	153,10	188,31

**Skrzynka z tworzywa sztucznego**


Wkład walizkowy z zamykaną pokrywą dla drobnych elementów i wyposażenia dodatkowego, dostosowany do walizki na narzędzia 3 39 01 118 01 0, max 5 szt./ w walizce.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 39 01 119 00 0	16,40	20,17

**Szybka ładowarka ALG 50**

Do wszystkich akumulatorów litowo-jonowych FEIN.
Czas ładowania do 35 min.


Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
9 26 04 129 01 0	334,40	411,31

**Szybka ładowarka ALG 30**

Szybka ładowarka do akumulatorów niklowo-kadmowych i litowo-jonowych FEIN. Czas ładowania do 25 min.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
9 26 04 096 01 0	585,20	719,80

Akumulator 18 V

**Akumulator**

Litowo-jonowy ze wskaźnikiem stanu naładowania

Napięcie V	Pojemność Ah	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
18	5	9 26 04 173 02 0	699,60	860,51
18	2,5	9 26 04 171 02 0	435,60	535,79
18	4	9 26 04 165 02 0	638,00	784,74
18	2	9 26 04 161 02 0	426,80	524,96

**Zestaw akumulatorów**

Mocne i lekkie akumulatory litowo-jonowe 18 V wykonane w innowacyjnej technologii SafetyCell, pojemność 4 Ah.


Napięcie V	Pojemność Ah	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
18	4	9 26 04 300 02 0	919,60	1.131,11

**Zestaw akumulatorów**

Mocne i lekkie akumulatory litowo-jonowe 18 V wykonane w innowacyjnej technologii SafetyCell, pojemność 2 Ah.

Napięcie V	Pojemność Ah	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
18	2	9 26 04 300 01 0	743,60	914,63

Akumulator 12 V

**Akumulator**

Litowo-jonowy ze wskaźnikiem stanu naładowania

Napięcie V	Pojemność Ah	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
12	2,5	9 26 04 168 02 0	259,60	319,31