



## Niezawodne wkręcanie – oferta wkrętarek FEIN.

Nadzwyczaj niezawodne i specjalnie dopasowane do przewidywanych zastosowań, elektryczne wkrętarki FEIN umożliwiają osiągnięcie doskonałych wyników pracy i optymalnej jakości – także w najtrudniejszych warunkach. W przemysłowej produkcji seryjnej, jak w przemyśle metalowym czy zabudowie wewnątrz i renowacji. Wzorcowa ergonomia oraz szczególnie niewielka masa własna to kolejne, ważne zalety elektrycznych wkrętarek FEIN. Umożliwia to profesjonalną, wydajną, a jednocześnie niemęczącą pracę. Dzień w dzień. Przez wiele lat.



---

### Wkrętarki do metalu

**Strona****82**

Do pewnego, niezawodnego wkręcania wkrętów samowiercących i samogwintujących w dekarstwie i budowie fasad, a także przy pracach związanych z ogrzewaniem, klimatyzacją i wentylacją.

---

### Wkrętarki do prac wykończeniowych

**Strona****83**

Doskonałe w pracach przy suchych tynkach w wykończeniu wewnątrz. Lekkie, ergonomiczne i kompaktowe dla uzyskania optymalnych wyników wkręcania.

SCS 4.8-25

Jedna z najlepszych wkrętarek w tej klasie do prac dekarских i przy budowie fasad.



Akcesoria, patrz strona 82

Wersja akumulatorowa patrz strona 21

Pobór mocy	W	450
Moc użytkowa	W	250
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	obr/min	0-2 000
Prędkość obrotowa biegu jałowego	obr/min	0-2 500
Maks. moment obrotowy (materiał twardy / miękki)	Nm	16/-
Kabel z wtyczką	m	5,0
Ciężar wg EPTA	kg	1,3
Wkręcanie do	mm	4,8
Uchwyt szybko mocujący		1/4"
<b>Numer zamówienia</b>	<b>7 213 04 00 23 9</b>	
<b>EAN</b>	<b>4014586853734</b>	
<b>Cena netto (bez VAT) [PK 01]</b>	<b>1.293,60</b>	
<b>Cena brutto w PLN [PK 01]</b>	<b>1.591,13</b>	

**Zalety narzędzi FEIN:**


- ▶ Łatwe wkręcanie wkrętów samowiercących i samogwintujących do 4,8 mm - z uszczelką lub bez, także do wkrętów samowiercących skrzydełkowych typu teks.
- ▶ Lekka wkrętarka umożliwia pracę bez zmęczenia przy robotach dekarских i budowie fasad, a także budowie ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji.
- ▶ Regulowane uniwersalne sprzęgło do nastawiania optymalnego momentu dokręcania podczas pracy bez ogranicznika głębokości.
- ▶ Wysokiej mocy silnik FEIN.
- ▶ Praktyczny pasek na rękę.

**Wyposażenie:**

1 ogranicznik głębokości, 1 uchwyt magnetyczny do bitów 1/4", 1 bit 1/4" do wkrętów z rowkiem krzyżowym, rozm. 2 / Phillips (kształt H) ekstra twardy, 1 pasek na rękę, 1 zacisk paskowy

Wkrętarki do metalu


Wyposażenie ogólne



**Walizka narzędziowa**

Walizka z tworzywa sztucznego, wymiary wewnętrzne: 470 x 275 x 116 mm

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 39 01 118 01 0	153,10	188,31



**Skrzynka z tworzywa sztucznego**

Wkład walizkowy z zamykaną pokrywą dla drobnych elementów i wyposażenia dodatkowego, dostosowany do walizki na narzędzia 3 39 01 118 01 0, max 5 szt./ w walizce.


Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 39 01 119 00 0	16,40	20,17



**Uchwyt 1/4" klucza nasadowego sześciokątnego**

człon bierny 1/4" - śruba z gniazdem sześciokątnym z uchwytem szybko mocującym

Ø mm	D mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
15	51	6 05 10 011 00 9	74,70	91,88



**Uchwyt 1/4" klucza nasadowego sześciokątnego**

człon bierny 1/4" - śruba z gniazdem sześciokątnym z podkładką sprężystą, magnetyczny

Ø mm	D mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
10,6	45	6 05 10 215 00 3	92,60	113,90