



## Czysta sprawa – FEIN Dustex.

CXj frUWngf]: 9B'8i gM gNck] ]Xub/krbgJY6Y  
Yja]i ^VdhjdbWZj rkUj]YY\_hicdln X]k dlnAmV  
k kUgiUUM]k'a]YgUWadhu "8j ]\_caZflekYZ b\_VY  
UleaUUM]ckýWZ]kknjWZ]UYd'cZg'ebUy]bUkrh  
WZ]W'cXj frUW'c'dUUMUg Wc] bUac\_fcg gYfckU  
b/UleaUUM]YkyWZ]Na YY\_hicdln X]d'c'\_JCB[cg'  
dXyWZ]b'U'U'c'cXj frUW: 9B'8i gM 'g krbgJcbY  
k Z\_b\_Wy]cb]c'g'U'z'\_JCUYX\_j 'Yd' X'f'ri W ]rU  
dX]Uk P'bg'g'U'f]j]j] W'c]WZ]c'c'ab]Y'g'ra'  
d' X]Y'rbh]cbckna "CXj frUW'g krbgJcbYk U'X'c'

Xy]d'rk'c'U'g'U'W'c'f'U'k 'g'W'Z]W'U'k'b]i r]ck!  
b]\_ck]aU'gaU'bn]g ]\_f'c'U'W'Z]f'U'W'ra]cXj frUW'Z]  
: 9B'8i gM 'ac bU]M'k'c'k]Yi g'kU'g]cX]kYd'j'U'g'ra'"




**CXj frUW'c'dUUMUac\_foBuj Wc' Strona 162**

Czyste wyniki pracy i środowisko pracy,  
chroniące zdrowie pracownika.




	Zestaw Dustex	SI 5M	Wyguk 8i 5M	SI 5M	SI 5M	SI 5M	Dustex 35 MX	Dustex 35 MX AC
	Kompaktywy, wydajny odkurzacz do pracy na sucho i na mokro, do podłączenia do elektronarzędzi w warsztacie i podczas prac montażowych, z bogatym zestawem akcesoriów w komplecie.	Kompaktywy i wydajny odkurzacz do pracy na sucho i na mokro, do podłączenia do elektronarzędzi w warsztacie i podczas prac montażowych.	Wydajny odkurzacz do pracy na sucho i na mokro, do podłączenia do elektronarzędzi w warsztacie i podczas prac montażowych, z bogatym zestawem akcesoriów w komplecie.	Wydajny odkurzacz do odkurzania na sucho i na mokro, do podłączenia do elektronarzędzi w warsztacie i podczas prac montażowych.	Mocny profesjonalny odkurzacz do pracy na sucho i mokro, do pyłów klasy L, do przymocowania walizek różnych systemów z dużym zestawem akcesoriów.	Mocny profesjonalny odkurzacz do pracy na sucho i mokro, do pyłów klasy L, z automatycznym czyszczeniem filtra, do przymocowania walizek różnych systemów oraz z dużym zestawem akcesoriów.	Mocny profesjonalny odkurzacz do pracy na sucho i mokro, do pyłów klasy M, do przymocowania walizek różnych systemów z dużym zestawem akcesoriów.	Mocny profesjonalny odkurzacz do pracy na sucho i mokro, do pyłów klasy M, z automatycznym czyszczeniem filtra, do przymocowania walizek różnych systemów z dużym zestawem akcesoriów.
Strona	163	163	163	164	164	164	165	165
Katalogi	SI 5M	SI 5M	SI 5M	SI 5M	SI 5M	SI 5M	SI 5M	SI 5M
Dane techniczne	Maksymalna moc wejściowa (W)	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380
	Przepływ (l/min)	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320	4 320
	Maks. podciśnienie (mbar)	253	253	253	253	254	254	254
	Pojemność zbiornika (l)	22	22	32	32	35	35	35
	Ciężar wg EPTA (kg)	8,0	8,0	9,0	9,0	13,5	14,1	13,5

- zawarte



Dustex 25 L



Dustex 35 L





**Si gM \*) AL**

Mocny profesjonalny odkurzacz do pracy na sucho i mokro, do pyłów klasy M, do przymocowania walizek różnych systemów z dużym zestawem akcesoriów.



Akcesoria, patrz strona 166

Maksymalna moc wejściowa	W	1 380
Przepływ powietrza	l/min	4 320
Maks. podciśnienie	mbar	254
Pojemność zbiornika	l	35
Ciężar wg EPTA	kg	13,5
Kabel z wtyczką	m	7,5
Poziom hałasu	dB	69
<b>Bi a Yf rLb CE JbJU</b>		<b>- 88* %\$ \$\$\$\$</b>
<b>95B</b>		<b>(\$%) , ' , ' \$&amp;</b>
<b>7YbUbyHc rWnJ 5H:0P? \$%Q</b>		<b>8*' ) Z \$</b>
<b>Cena brutto w PLN [PK 01]</b>		<b>3.241,79</b>

- Zalety narzędzi FEIN:**
- ▶ Dopuszczony do szkodliwych dla zdrowia pyłów klasy M.
  - ▶ Walizki różnych systemów można ułożyć w prosty sposób na odkurzacz i przymocować.
  - ▶ Ergonomiczny transport całej jednostki składającej się z elektronarzędzia i odkurzacza dzięki pałkowi do pchania, mocowaniu do walizek i akcesoriów.
  - ▶ Niezawodne zbieranie różnego rodzaju zabrudzeń, od cieczy do drobnych pyłów.
  - ▶ Z filtrem powietrza PES i funkcją elektronicznego wyłączenia do pracy na mokro.
  - ▶ Gniazdko z funkcją Autostart z opóźnieniem włączania w celu uniknięcia skoków natężenia prądu.
  - ▶ Kabel zasilający 7,5 m i wąż ssący 4 m zapewniają dużą swobodę ruchu.

**Wyposażenie:**  
%dŁj\_ Xc dNbzP? qH ddk M rUDzP? kcfY nkyBj m  
DNa] aZ?k ggW ('aZ« ') aaZ?nyWU YJ hclLn XjU  
nNj U Wg rñg] P?nyWU g ddk kU & fi frigg W  
fa W dck VZ? g]k U i k Y g] b Unkra] Hbra] k\_ P] Lb] P  
%g]k Ug W W] bck U? g]k Unk y g] a Z % c] b\_ c

**Dustex 35 MX AC**

Mocny profesjonalny odkurzacz do pracy na sucho i mokro, do pyłów klasy M, z automatycznym czyszczeniem filtra, do przymocowania walizek różnych systemów z dużym zestawem akcesoriów.



Akcesoria, patrz strona 166

Maksymalna moc wejściowa	W	1 380
Przepływ powietrza	l/min	4 320
Maks. podciśnienie	mbar	254
Pojemność zbiornika	l	35
Ciężar wg EPTA	kg	14,1
Kabel z wtyczką	m	7,5
Poziom hałasu	dB	69
<b>Bi a Yf rLb CE JbJU</b>		<b>- 88* &amp; \$ \$\$\$\$</b>
<b>95B</b>		<b>(\$%) , ' , ' \$-</b>
<b>7YbUbyHc rWnJ 5H:0P? \$%Q</b>		<b>' \$+ ) Z \$</b>
<b>7YbUvH Hc D&amp;B 0P? \$%Q</b>		<b>' \$, 8-</b>

- NUYmbUfn Xrj: 9B.**
- "Sod gWbZnc g] c] k rM U n fck U d h j E \_ U g a"  
"K U j ] r C B n l g g] a C E ac b l i j e m k d o g n i g b g E  
b u c] j r i u w ] d i m a c a k U"  
"S i k a U n i b y W g l m b] y Z H U S T i a c ] k ] u w  
d r u w m i n v X b r i k i n k X j ] X j g y i k U j V q H U  
d d k ] m r u"  
"g] d b c a ] m i n i b g b t i n u y' w b o g] g] p u w f g '  
n y y ] h c l l n X j ] c k ] r i u w n j ] d j y\_ c k] X c d N b z P  
a d a k U j X c k U j Y ] U v g ] r C E"  
"E j m k o b r n ] m u j r C B n ] c f o k U r u m X y z c v m w n  
X c X c b r i u d h j E"  
"N z i n a d d k ] m r u d r g ] z b w v y ] h c b ] m b ] c k r j m b j u  
X c d r u m b U a c\_ f c'  
; b] X c h z b\_ w S i k e g m i n o c B] m] a k y w b] k w i '  
i b] j ] v m g\_ c\_ c E b h v g] b r X "  
" ? u w r i g] u v h a ] a ] k g g W ' a r u m k b] u X i  
g c d c X r i w "  
K n d o g] Y b] Y.  
% d j\_ X c d N b z P? q H d d k M r U D z P? k c f Y X c'  
c k ] r i u w E P? k g g W (' a z « ') a a Z? n y W U  
Y Y ] h c l l n X j ] h n f ] U W g r ñ g] P? n y W U g d d k k U  
& fi frigg W f a W d c k V Z? g] k U i b] k Y g] b Unkra] Hbra] ]  
k\_ P] Lb] P? g] k Ug W W] bck U? g] k Unk y g] a Z  
% c] b\_ c

CX\_i frUMXc'dfUMbUa c\_fc#bUg Wc





**Zestaw akcesoriów**  
2 rury ssące (metalowe), 1 ssawka uniwersalna z wymiennymi wkładkami, 1 ssawka szczelinowa, 1 ssawka z włosiem, 1 kolanko

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 13 45 071 02 0	303,60	373,43

**Zestaw akcesoriów**  
1 wąż ssący, 2 rury ssące (metalowe), 1 ssawka uniwersalna z wymiennymi wkładkami, 1 ssawka szczelinowa, 1 ssawka z włosiem, 1 kolanko

Ø mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
40	3 13 45 133 02 0	316,80	389,66

**Akcesoria do Dustex 35 LX / MX**



**Worek do odkurzacza**


Ø	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
40	3 13 45 133 02 0	316,80	389,66



**Worek do odkurzacza**


Ø	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
40	3 13 45 133 02 0	316,80	389,66

**Akcesoria Dustex 35 L**




**Worek z włókniny**

JO (jedn. opakowania)	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
5	3 13 45 062 01 0	116,60	143,42



**Worek z włókniny Premium**  
Wzmocniony materiał i wzmocnione szwy do drobnych i abrazyjnych pyłów.

JO (jedn. opakowania)	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
5	3 13 45 251 01 0	188,10	231,36



**Filtr ciągły**

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 13 45 130 01 0	387,20	476,26



**Filtr ciągły**

JO (jedn. opakowania)	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3	3 13 45 130 01 0	387,20	476,26

**Akcesoria Dustex 25 L**



**Worek z włókniny**


JO (jedn. opakowania)	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
5	3 13 45 061 01 0	89,80	110,45



**Filtr ciągły**  
zastępuje worek z włókniny

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 13 45 064 01 0	220,00	270,60

**Akcesoria do Dustex II, Dustex 25, Dustex 40**




**Worek do odkurzacza**

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 13 22 781 01 7	94,30	115,99



**Worek do odkurzacza**  
Wykonanie standardowe, opakowanie 5 szt.

Wersja	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
Dustex II, 25	3 13 22 781 01 7	94,30	115,99
Dustex 40	3 13 22 810 01 0	171,70	211,19



**Wkład filtrujący**

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 13 22 765 00 9	215,50	265,07



**Przewód odsysający**  
Ø 36 mm, długość 5 m

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 13 22 767 01 5	188,50	231,86




**Wkład filtrujący**

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 13 22 770 00 0	48,20	59,29



**Wkład filtrujący**

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 13 22 771 00 9	20,20	24,85



**Złączka stopniowa**  
do podłączania różnych średnic, np. urządzeń innych firm.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 13 22 772 00 2	40,40	49,69

OK! Filtrujący na mokro/na sucho