



		FSC 500 QSL	Profesjonalny zestaw FEIN do prac wykończeniowych i stolarskich	Profesjonalny zestaw FEIN do naprawy / wymiany okien	Profesjonalny zestaw FEIN do płytek / remontów łazienek	Profesjonalny zestaw FEIN do prac instalatorskich	Profesjonalny zestaw FEIN Composite
		Mocne narzędzie oscylacyjne z systemem szybkiego mocowania do prac wykończeniowych i remontowych.	Najlepszy system do prac wykończeniowych i remontowych ze specjalnym wyposażeniem do szybkiego i precyzyjnego cięcia podczas montażu elementów z drewna.	Najlepszy system do prac wykończeniowych i remontowych ze specjalnym wyposażeniem do demontażu starych okien i wymiany szyb mocowanych na kit.	Najlepszy system do prac wykończeniowych i remontowych ze specjalnym wyposażeniem do perfekcyjnego wycinania płytek ceramicznych i usuwania spoin pomiędzy płytkami podczas remontów pomieszczeń sanitarnych.	Najlepszy system do prac wykończeniowych i remontowych ze specjalnym wyposażeniem do najważniejszych zastosowań związanych z remontami pomieszczeń sanitarnych.	Najlepszy system do prac wykończeniowych i remontowych, do wszystkich najważniejszych zastosowań przy obróbce elementów z tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem węglowym i szklanym.
Strona		197	197	197	198	198	198
Dane techniczne	Pobór mocy (W)	450	450	450	450	450	450
	Moc użytkowa (W)	250	250	250	250	250	250
	Częstotliwość drgań (obr/min)	10 000-19 500	10 000-19 500	10 000-19 500	10 000-19 500	10 000-19 500	10 000-19 500
	Amplituda (stopnie)	2 x 2,0	2 x 2,0	2 x 2,0	2 x 2,0	2 x 2,0	2 x 2,0
	Ciężar wg EPTA (kg)	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
	Kabel z wtyczką (m)	5	5	5	5	5	5
	Uchwyt narzędzia	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax
	Wymiana narzędzi	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN	QuickIN
Złącze mechaniczne		●	●	●	●	●	●

● zawarte

**FSC 500 QSL**

Nowość 2016



Akcesoria, patrz strona 199

Wersja akumulatorowa patrz strona 40

Mocne narzędzie oscylacyjne z systemem szybkiego mocowania do prac wykończeniowych i remontowych.

Pobór mocy	W	450
Moc użytkowa	W	250
Częstotliwość drgań	obr/min	10 000-19 500
Amplituda	stopnie	2 x 2,0
Kabel z wtyczką	m	5
Ciężar wg EPTA	kg	1,6
Uchwyt narzędzia		StarlockMax
Wymiana narzędzi		QuickIN
Numer zamówienia		7 229 46 61 00 0
EAN		4014586885247
Cena netto (bez VAT) [PK 03]		1.755,60
Cena brutto w PLN [PK 03]		2.159,39

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Najwyższa jakość i stabilność dzięki zastosowaniu łożysk kulkowych i igiełkowych i silnikowi przystosowanemu do pracy ciągłej i dużych obciążań.
- ▶ Komfortowy system szybkiego mocowania QuickIN.
- ▶ Uchwyt narzędziowy StarlockMax z doskonałym przenoszeniem momentu obrotowego, pasuje do wszystkich akcesoriów Starlock, StarlockPlus i StarlockMax.
- ▶ Silny ruch oscylacyjny (amplituda kątowa 2 x 2,0) zapewnia szybką pracę.
- ▶ Elektroniczna regulacja obrotów
- ▶ Wysokiej mocy silnik FEIN
- ▶ Dostępny rozbudowany program akcesoriów do wszystkich zastosowań.

Wypożyczenie:

1 FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL, 1 plastikowa walizka na narzędzia

Profesjonalny zestaw FEIN do prac wykończeniowych i stolarskich

Nowość 2016



Akcesoria, patrz strona 199

Wersja akumulatorowa patrz strona 40

Najlepszy system do prac wykończeniowych i remontowych ze specjalnym wyposażeniem do szybkiego i precyzyjnego cięcia podczas montażu elementów z drewna.

Pobór mocy	W	450
Moc użytkowa	W	250
Częstotliwość drgań	obr/min	10 000-19 500
Amplituda	stopnie	2 x 2,0
Kabel z wtyczką	m	5
Ciężar wg EPTA	kg	1,6
Uchwyt narzędzia		StarlockMax
Wymiana narzędzi		QuickIN
Numer zamówienia		7 229 46 62 00 0
EAN		4014586885308
Cena netto (bez VAT) [PK 03]		2.195,60
Cena brutto w PLN [PK 03]		2.700,59

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Najwyższa jakość i stabilność dzięki zastosowaniu łożysk kulkowych i igiełkowych i silnikowi przystosowanemu do pracy ciągłej i dużych obciążań.
- ▶ Komfortowy system szybkiego mocowania QuickIN.
- ▶ Uchwyt narzędziowy StarlockMax z doskonałym przenoszeniem momentu obrotowego, pasuje do wszystkich akcesoriów Starlock, StarlockPlus i StarlockMax.
- ▶ Dokładne cięcie, również wykonywane ręcznie, bez konieczności mocowania obrabianego przedmiotu.
- ▶ Silny ruch oscylacyjny dla szybkich postępów w pracy.
- ▶ Możliwość przezbrojenia na szlifierkę trójkątną

Wypożyczenie:

1 FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL, 1 Brzeszczot ze stali szybko tnącej do drewna Ø 100 mm, 1 ogranicznik głębokości, 2 brzeszczoty E-Cut Precision (typ 205, 208), 5 brzeszczotów E-Cut Long-Life (typ 183, 160, 161, 201, 203), 2 brzeszczoty E-Cut Universal (typ 151, 152), 1 płytka ścierna, po 5 arkuszy papieru ściernego (ziarnistość 80, 120, 180), 1 plastikowa walizka na narzędzia

Profesjonalny zestaw FEIN do naprawy / wymiany okien

Nowość 2016



Akcesoria, patrz strona 199

Wersja akumulatorowa patrz strona 40

Najlepszy system do prac wykończeniowych i remontowych ze specjalnym wyposażeniem do demontażu starych okien i wymiany szyb mocowanych na kit.

Pobór mocy	W	450
Moc użytkowa	W	250
Częstotliwość drgań	obr/min	10 000-19 500
Amplituda	stopnie	2 x 2,0
Kabel z wtyczką	m	5
Ciężar wg EPTA	kg	1,6
Uchwyt narzędzia		StarlockMax
Wymiana narzędzi		QuickIN
Numer zamówienia		7 229 46 63 00 0
EAN		4014586885353
Cena netto (bez VAT) [PK 03]		2.195,60
Cena brutto w PLN [PK 03]		2.700,59

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Najwyższa jakość i stabilność dzięki zastosowaniu łożysk kulkowych i igiełkowych i silnikowi przystosowanemu do pracy ciągłej i dużych obciążań.
- ▶ Komfortowy system szybkiego mocowania QuickIN.
- ▶ Uchwyt narzędziowy StarlockMax z doskonałym przenoszeniem momentu obrotowego, pasuje do wszystkich akcesoriów Starlock, StarlockPlus i StarlockMax.
- ▶ Demontaż starych ościeżnic okiennych bez uszkodzenia ściany i tynku
- ▶ Naprawa szyb izolacyjnych bez konieczności rozbijania starych szyb
- ▶ Oszczędność czasu do 80%

Wypożyczenie:

1 FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL, 1 Brzeszczot ze stali szybko tnącej do drewna Ø 100 mm, 1 brzeszczot ze stali szybko tnącej HSS do metalu (Ø 100 mm), 1 brzeszczot E-Cut Long Life (typ 203), 1 brzeszczot E-Cut Universal (typ 152), 1 nóż tnący, grzybkowy, 1 brzeszczot segmentowy (typ 244), 1 ogranicznik głębokości, 1 płytka ścierna, po 5 arkuszy papieru ściernego (ziarnistość 80, 120, 180), 1 plastikowa walizka na narzędzia

Profesjonalny zestaw FEIN do płytek / remontów łazienek

Akcesoria, patrz strona 199
Wersja akumulatorowa patrz strona 40

Najlepszy system do prac wykończeniowych i remontowych ze specjalnym wyposażeniem do perfekcyjnego wycinania płytek ceramicznych i usuwania spoin pomiędzy płytkami podczas remontów pomieszczeń sanitarnych.

Pobór mocy	W	450
Moc użytkowa	W	250
Częstotliwość drgań	obr/min	10 000-19 500
Amplituda	stopnie	2 x 2,0
Kabel z wtyczką	m	5
Ciężar wg EPTA	kg	1,6
Uchwyt narzędzia		StarlockMax
Wymiana narzędzi		QuickIN
Numer zamówienia	7 229 46 64 00 0	
EAN	4014586885360	
Cena netto (bez VAT) [PK 03]	2.195,60	
Cena brutto w PLN [PK 03]	2.700,59	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Najwyższa jakość i stabilność dzięki zastosowaniu łożysk kulkowych i igielkowych i silnikowi przystosowanemu do pracy ciągłej i dużych obciążań.
- ▶ Komfortowy system szybkiego mocowania QuickIN.
- ▶ Uchwyt narzędziowy StarlockMax z doskonałym przenoszeniem momentu obrotowego, pasuje do wszystkich akcesoriów Starlock, StarlockPlus i StarlockMax.
- ▶ Doskonale nadaje się także do wszystkich prac związanych z dopasowywaniem
- ▶ Niska emisja pyłu i zanieczyszczeń.
- ▶ Silny ruch oscylacyjny (amplituda 2 x 2,0 stopni kątowych) zapewnia szybką pracę.

Wyposażenie:

1 FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL, 1 nóż segmentowy z powłoką diamentową (typ 243), 1 brzeszczot z węglików spiekanych Ø 105 mm (typ 214), 2 brzeszczoty E-Cut Universal (typ 151, 152), 1 nóż tnący, grzybkowy, 1 szpachla, 2 tarniki, z węglików spiekanych, trójkątne, perforowane do odsysania pyłu, 1 plastikowa walizka na narzędzia

Profesjonalny zestaw FEIN do prac instalatorskich

Akcesoria, patrz strona 199
Wersja akumulatorowa patrz strona 40

Najlepszy system do prac wykończeniowych i remontowych ze specjalnym wyposażeniem do najważniejszych zastosowań związanych z remontami pomieszczeń sanitarnych.

Pobór mocy	W	450
Moc użytkowa	W	250
Częstotliwość drgań	obr/min	10 000-19 500
Amplituda	stopnie	2 x 2,0
Kabel z wtyczką	m	5
Ciężar wg EPTA	kg	1,6
Uchwyt narzędzia		StarlockMax
Wymiana narzędzi		QuickIN
Numer zamówienia	7 229 46 65 00 0	
EAN	4014586885407	
Cena netto (bez VAT) [PK 03]	2.195,60	
Cena brutto w PLN [PK 03]	2.700,59	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Najwyższa jakość i stabilność dzięki zastosowaniu łożysk kulkowych i igielkowych i silnikowi przystosowanemu do pracy ciągłej i dużych obciążań.
- ▶ Komfortowy system szybkiego mocowania QuickIN.
- ▶ Uchwyt narzędziowy StarlockMax z doskonałym przenoszeniem momentu obrotowego, pasuje do wszystkich akcesoriów Starlock, StarlockPlus i StarlockMax.
- ▶ Doskonale nadaje się także do wszystkich prac związanych z dopasowywaniem
- ▶ Niska emisja pyłu i zanieczyszczeń.
- ▶ Silny ruch oscylacyjny (amplituda 2 x 2,0 stopni kątowych) zapewnia szybką pracę.

Wyposażenie:

1 FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL, 1 nóż segmentowy z powłoką diamentową (typ 243), Narzędzie do wycinania (12, 13 i 22 mm), 1 nóż prosty, długi (typ 239), 2 brzeszczoty E-Cut Universal (typ 151, 152), 1 szpachla, 1 tarnik, z powłoką z węglików spiekanych, trójkątny, z otworami do odciągu pyłu, 1 plastikowa walizka na narzędzia

Profesjonalny zestaw FEIN Composite

Akcesoria, patrz strona 199
Wersja akumulatorowa patrz strona 40

Najlepszy system do prac wykończeniowych i remontowych, do wszystkich najważniejszych zastosowań przy obróbce elementów z tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem węglowym i szklanym.

Pobór mocy	W	450
Moc użytkowa	W	250
Częstotliwość drgań	obr/min	10 000-19 500
Amplituda	stopnie	2 x 2,0
Kabel z wtyczką	m	5
Ciężar wg EPTA	kg	1,6
Uchwyt narzędzia		StarlockMax
Wymiana narzędzi		QuickIN
Numer zamówienia	7 229 46 67 00 0	
EAN	4014586885414	
Cena netto (bez VAT) [PK 03]	2.327,60	
Cena brutto w PLN [PK 03]	2.862,95	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Najwyższa jakość i stabilność dzięki zastosowaniu łożysk kulkowych i igielkowych i silnikowi przystosowanemu do pracy ciągłej i dużych obciążań.
- ▶ Komfortowy system szybkiego mocowania QuickIN.
- ▶ Uchwyt narzędziowy StarlockMax z doskonałym przenoszeniem momentu obrotowego, pasuje do wszystkich akcesoriów Starlock, StarlockPlus i StarlockMax.
- ▶ Silny ruch oscylacyjny (amplituda 2 x 2,0 stopni kątowych) zapewnia szybką pracę.
- ▶ Minimalna emisja pyłu podczas cięcia.
- ▶ Kompletnie wyposażenie do cięcia, obróbki pilnikiem i napraw elementów z tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem węglowym i szklanym.

Wyposażenie:

1 FEIN SUPERCUT FSC 500 QSL, 1 brzeszczot E-Cut Universal (typ 152), 1 brzeszczot diamentowy Ø 105 mm, 1 brzeszczot E-Cut z węglików spiekanych (typ 191), 1 pilnik z węglików spiekanych, 1 płytka ścierna, po 5 arkuszy papieru ściernego (ziarnistość 80, 120, 180), 1 tarnik, z powłoką z węglików spiekanych, trójkątny, z otworami do odciągu pyłu, 1 zestaw do odsysania pyłu, 1 plastikowa walizka na narzędzia

Starlock: Nowy standard systemowy do elektronarzędzi oscylacyjnych.

W połączeniu z nowymi urządzeniami FEIN system Starlock umożliwia bezpieczną i rekordowo szybką wymianę akcesoriów w czasie krótszym niż 3 sekundy. Jednocześnie gwarantuje perfekcyjne osadzenie, a tym samym optymalne przenoszenie siły. Efekt: W zależności od stosowanych akcesoriów ok. 35% szybsze tempo pracy, wyższa precyzja i mniejszy hałas. Oczywiście nowe akcesoria są w 100% kompatybilne ze wszystkimi dostępnymi na rynku starszymi urządzeniami oscylacyjnymi FEIN. W celu ochrony poszczególnych urządzeń przed przeciążeniem i uszkodzeniem system jest podzielony na 3 klasy mocy: Starlock, StarlockPlus

i StarlockMax. Co się nie zmieniło: Oferta oryginalnych akcesoriów FEIN jest stale rozszerzana o nowe przydatne akcesoria, dzięki czemu stanowi największą tego typu ofertę dostępną na rynku. Pełne możliwości urządzeń oscylacyjnych można wykorzystać wyłącznie w połączeniu z właściwymi akcesoriami. Niezwykła jakość i trwałość oryginalnych akcesoriów FEIN w połączeniu z perfekcyjnymi efektami pracy zapewniają doskonały stosunek ceny do jakości. Oryginalne akcesoria FEIN są najlepszym rozwiązaniem w każdej sytuacji. W poniższej tabeli można sprawdzić, jakie akcesoria pasują do poszczególnych produktów:

	 Uniwersalny uchwyt Starlock pasujący do wszystkich popularnych narzędzi wielofunkcyjnych dostępnych na rynku.	 Uchwyt StarlockPlus pasujący do wszystkich popularnych narzędzi wielofunkcyjnych z uchwytem StarlockPlus i StarlockMax dostępnych na rynku oraz do wszystkich FEIN MultiTalent i MultiMaster do 04/16.	 Uchwyt StarlockMax, do wszystkich narzędzi wielofunkcyjnych z odpowiednim uchwytem. Z adapterem również do wszystkich FEIN SUPERCUT sprzed 04/16.	 Otwór 12-kątny FEIN SUPERCUT, pasuje do wszystkich FEIN SUPERCUT FSC 2.0 (Q), FSC 1.6 (Q), (A)FSC 1.7 (Q), AFSC 18
Starlock (SL)	SL	SLP	SLM	
BOSCH GOP 12 V-28 PMF 220 CE, PMF 250 CES	✓	✗	✗	✗
StarlockPlus (SLP)				
FEIN MultiTalent: AFMT 12 SL, AFMT 12 QSL FMT 250 SL, FMT 250 QSL				
FEIN MultiMaster: AFMM 18 QSL FMM 350 QSL	✓	✓	✗	✗
BOSCH: GOP 30-28, GOP 40-30, GOP 18 V-28 PMF 350 CES				
StarlockMax (SLM)				
FEIN SUPERCUT: AFSC 18 QSL, AFSC 18 QCSL FSC 500 QSL	✓	✓	✓	✗
BOSCH GOP 55-36				
Kompatybilność z urządzeniami FEIN bez mocowania Starlock				
FEIN MultiTalent/ MultiMaster (- 03/2016)	✓	✓	✗	✗
FEIN SUPERCUT CONSTRUCTION (- 03/2016) FSC 2.0 Q, AFSC 18		✓		
FEIN SUPERCUT AUTOMOTIVE FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, AFSC 1.7 Q, AFSC 1.7 QC		+ Adapter 3 52 22 952 05 0		✓
FEIN SUPERCUT AUTOMOTIVE FSC 1.6, FSC 1.7		+ Adapter 3 52 22 952 04 0		
Pozostałe narzędzia wielofunkcyjne				
Makita, Hitachi, Metabo, Milwaukee, AEG, Einhell, Ryobi, Skil, etc.	✓	✗	✗	✗

Starlock, nowy standard mocowania akcesoriów do narzędzi wielofunkcyjnych to zgłoszone do ochrony patentowej wspólne rozwiązanie firmy FEIN i BOSCH. Starlock, StarlockPlus i StarlockMax to zarejestrowane znaki towarowe firmy C. & E. Fein GmbH i Robert Bosch GmbH.

✓ kompatybilne

✗ niekompatybilne

Piłowanie

**Brzeszczot**

Do wszystkich miękkich materiałów. Segmentowy, idealny do narożników i krawędzi, bez wychodzenia poza linię cięcia.

Ø mm	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
85	SL	6 35 02 113 21 0	80,50	99,02

**Brzeszczot ze stali HSS**

Brzeszczot wykonany w całości ze stali szybko tnącej z metalowym uzębieniem do blachy o grubości do ok. 1 mm. Również do tworzyw sztucznych, płyt kartonowo-gipsowych, drewna, kitu i metali kolorowych. Doskonała prędkość cięcia. Równa, cienka linia cięcia. Okrągły kształt zapewnia dobrą efektywność.

Ø mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
85	1	SL	6 35 02 097 21 0	82,40	101,35
85	2	SL	6 35 02 097 22 0	156,60	192,62
85	5	SL	6 35 02 097 23 0	370,70	455,96

**Brzeszczot ze stali HSS**

Brzeszczot wykonany w całości ze stali szybko tnącej z metalowym uzębieniem do blachy o grubości do ok. 1 mm. Również do tworzyw sztucznych, płyt kartonowo-gipsowych, drewna, kitu i metali kolorowych. Doskonała prędkość cięcia. Równa, cienka linia cięcia. Segmentowy, idealny do narożników i krawędzi, bez wychodzenia poza linię cięcia.

Ø mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
85	1	SL	6 35 02 106 21 0	94,50	116,24
85	2	SL	6 35 02 106 22 0	179,50	220,79
85	5	SL	6 35 02 106 23 0	425,20	523,00

**Brzeszczot ze stali HSS**

Bimetal zapewniający wysoką trwałość. Metalowe uzębienie do blachy o grubości do ok. 1 mm. Również do tworzyw sztucznych, płyt kartonowo-gipsowych, drewna, kitu i metali kolorowych. Cięcie równo z powierzchnią. Okrągły kształt zapewnia dobrą efektywność.

Ø mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
85	1	SL	6 35 02 174 21 0	168,40	207,13
85	5	SL	6 35 02 174 23 0	757,60	931,85

**Brzeszczot ze stali HSS**

Bimetal zapewniający wysoką trwałość. Metalowe uzębienie do blachy o grubości do ok. 1 mm. Również do tworzyw sztucznych, płyt kartonowo-gipsowych, drewna, kitu i metali kolorowych. Cięcie równo z powierzchnią. Okrągły kształt i bardzo duża średnica zapewnia optymalną efektywność.

Ø mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
100	1	SLP	6 35 02 175 21 0	175,30	215,62
100	5	SLP	6 35 02 175 23 0	788,70	970,10

**Brzeszczot ze stali HSS**

Bimetal zapewniający wysoką trwałość. Metalowe uzębienie do blachy o grubości do ok. 1 mm. Również do tworzyw sztucznych, płyt kartonowo-gipsowych, drewna, kitu i metali kolorowych. Cięcie równo z powierzchnią. Segmentowy, idealny do narożników i krawędzi, bez wychodzenia poza linię cięcia.

Ø mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
100	1	SLP	6 35 02 196 21 0	175,30	215,62
100	5	SLP	6 35 02 196 23 0	788,70	970,10

**Brzeszczot ze stali HSS**

Bimetal zapewniający wysoką trwałość. Ukośne ząbki do drewna. Doskonała trwałość, wysoka jakość cięcia i dobre tempo pracy. Jako „miniaturowa piła tarczowa” nadaje się idealnie do długich i prostych linii cięcia oraz do wycinania otworów w ułożonych już deskach i panelach podłogowych oraz boazerii.

Ø mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
100	1	SLP	6 35 02 176 21 0	208,80	256,82

**Zestaw brzeszczotów ze stali szybko tnącej HSS**

Bimetal zapewniający wysoką trwałość. Ukośne ząbki do drewna. Doskonała trwałość, wysoka jakość cięcia i dobre tempo pracy. Jako „miniaturowa piła tarczowa” nadaje się idealnie do długich i prostych linii cięcia oraz do wycinania otworów w ułożonych już deskach i panelach podłogowych oraz boazerii. Ogranicznik głębokości można stosować również z wieloma innymi akcesoriami FEIN. Do precyzyjnej pracy na głębokości. Uchwyt StarlockPlus pasujący do wszystkich popularnych narzędzi wielofunkcyjnych z uchwytem StarlockPlus i StarlockMax dostępnych na rynku oraz do wszystkich FEIN MULTITALENT i MULTIMASTER do 04/16.

W zestawie: 1 brzeszczot ze stali szybko tnącej HSS, 1 ogranicznik głębokości (pasuje do FMM 350 QSL, AFMM 18 QSL, AFSC 18 QSL, FSC 500 QSL)

Ø mm	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
100	SLP	3 52 22 952 01 0	266,30	327,55

**Ośłona**

Zapasowa osłona do brzeszczotu HSS 6 35 02 176 21 0.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 18 10 263 00 0	18,20	22,39

**Ogranicznik głębokości**

Ogranicznik głębokości do wszystkich brzeszczotów. Do precyzyjnej pracy na głębokości. Efektywna ochrona brzeszczotu i obrabianego przedmiotu. Zawartość: 1 adapter do zamocowania w maszynie, obracany w zakresie 360° 1 ogranicznik głębokości, 1 element prowadzący z możliwością ustawienia w stosunku do danej głębokości

Współpracuje wyłącznie z (A)FMM lub (A)FSC.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 21 27 069 01 0	76,10	93,60

**Zestaw akcesoriów Best of E-Cut**

W komplecie 6 różnych brzeszczotów E-Cut z bimetalowymi ząbkami, w promocyjnej cenie, w praktycznym pudełku z tworzywa sztucznego. Zawartość: po 1 brzeszczocie E-Cut Universal o szer. 28 mm i 44 mm oraz po 2 brzeszczoty E-Cut Long-Life o szer. 35 mm i 65 mm.

Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
SLP	3 52 22 942 05 0	259,60	319,31

**Brzeszczot E-Cut Combo**

Zestaw 3 najpopularniejszych brzeszczotów FEIN E-Cut do uniwersalnego zastosowania. Oszczędność w stosunku do zakupu pojedynczych elementów. Perfekcyjne wyposażenie do cięcia wszelkiego rodzaju materiałów. Zawartość: po 1 brzeszczocie E-Cut Long-Life o szer. 35 mm i 65 mm oraz 1 brzeszczot E-Cut Universal o szer. 44 mm.

Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
SLP	3 52 22 952 03 0	175,60	215,99

**Brzeszczot E-Cut Long-Life**

Bimetal z ukośnymi ząbkami do drewna do cięcia wszystkich materiałów drewnopochodnych, płyt kartonowo-gipsowych i tworzyw sztucznych. Doskonała trwałość, wysoka jakość cięcia i dobre tempo pracy. Wyjątkowa wytrzymałość, odporność również na gwoździe ukryte w drewnie (do ok. Ø 4 mm), ściany murowane itd.

Krótki i bardzo wąska konstrukcja umożliwiające wycinanie najmniejszych nawet otworów.

Długość mm	Szerokość mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
30	10	1	SL	6 35 02 184 21 0	34,00	41,82
30	10	3	SL	6 35 02 184 22 0	96,80	119,06
30	10	5	SL	6 35 02 184 23 0	152,90	188,07
30	10	10	SL	6 35 02 184 24 0	288,80	355,22
30	10	50	SL	6 35 02 184 25 0	1.273,80	1.566,77
34	20	1	SL	6 35 02 183 21 0	44,00	54,12
34	20	3	SL	6 35 02 183 22 0	125,40	154,24
34	20	5	SL	6 35 02 183 23 0	198,00	243,54
34	20	10	SL	6 35 02 183 24 0	374,00	460,02
34	20	50	SL	6 35 02 183 25 0	1.650,00	2.029,50

**Brzeszczot E-Cut Long-Life**

Bimetal z ukośnymi ząbkami do drewna do cięcia wszystkich materiałów drewnopochodnych, płyt kartonowo-gipsowych i tworzyw sztucznych. Dostateczna trwałość, wysoka jakość cięcia i dobre tempo pracy. Wyjątkowa wytrzymałość, odporność również na gwoździe ukryte w drewnie (do ok. Ø 4 mm), ściany murowane itd.

Średnia szerokość, taliowany kształt zapewniający optymalną prędkość cięcia i dobre odprowadzanie wiórów.

Szerokość	JO (jedn. opakowania)	Długość	kość	Szt.	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
mm	mm	mm	mm					
50	35	1	SL	6 35 02 160 21 0			57,70	70,97
50	35	3	SL	6 35 02 160 22 0			164,30	202,09
50	35	5	SL	6 35 02 160 23 0			259,40	319,06
50	35	10	SL	6 35 02 160 24 0			490,00	602,70
50	35	50	SL	6 35 02 160 25 0			2.161,50	2.658,65

**Brzeszczot E-Cut Long-Life**

Bimetal z ukośnymi ząbkami do drewna do cięcia wszystkich materiałów drewnopochodnych, płyt kartonowo-gipsowych i tworzyw sztucznych. Dostateczna trwałość, wysoka jakość cięcia i dobre tempo pracy. Wyjątkowa wytrzymałość, odporność również na gwoździe ukryte w drewnie (do ok. Ø 4 mm), ściany murowane itd.

Szeroki kształt zapewnia maksymalną wydajność cięcia i umożliwia długie cięcie po linii prostej.

Szerokość	JO (jedn. opakowania)	Długość	kość	Szt.	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
mm	mm	mm	mm					
50	65	1	SLP	6 35 02 161 21 0			62,60	77,00
50	65	3	SLP	6 35 02 161 22 0			178,20	219,19
50	65	5	SLP	6 35 02 161 23 0			281,40	346,12
50	65	10	SLP	6 35 02 161 24 0			531,50	653,75
50	65	50	SLP	6 35 02 161 25 0			2.344,70	2.883,98

**Brzeszczot E-Cut Standard**

Ukośne ząbki do cięcia wszelkich materiałów drewnianych, płyt kartonowo-gipsowych i tworzyw sztucznych. Wysoka jakość i prędkość cięcia.

Średnia szerokość, taliowany kształt zapewniający optymalną prędkość cięcia i dobre odprowadzanie wiórów.

Szerokość	JO (jedn. opakowania)	Długość	kość	Szt.	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
mm	mm	mm	mm					
50	35	1	SL	6 35 02 133 21 0			50,10	61,62
50	35	3	SL	6 35 02 133 22 0			142,60	175,40
50	35	5	SL	6 35 02 133 23 0			225,20	277,00
50	35	10	SL	6 35 02 133 24 0			425,30	523,12
50	35	50	SL	6 35 02 133 25 0			1.876,10	2.307,60

**Brzeszczot E-Cut Standard**

Ukośne ząbki do cięcia wszelkich materiałów drewnianych, płyt kartonowo-gipsowych i tworzyw sztucznych. Wysoka jakość i prędkość cięcia.

Szeroki kształt zapewnia maksymalną wydajność cięcia i umożliwia długie cięcie po linii prostej.

Szerokość	JO (jedn. opakowania)	Długość	kość	Szt.	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
mm	mm	mm	mm					
50	65	1	SLP	6 35 02 134 21 0			54,10	66,54
50	65	3	SLP	6 35 02 134 22 0			154,00	189,42
50	65	5	SLP	6 35 02 134 23 0			243,20	299,14
50	65	10	SLP	6 35 02 134 24 0			459,30	564,94
50	65	50	SLP	6 35 02 134 25 0			2.026,20	2.492,23

**Brzeszczot E-Cut Precision BIM**

Bimetal z dwurzędowym uzębieniem do wszystkich materiałów drewnopochodnych, płyt kartonowo-gipsowych i miękkich tworzyw sztucznych. Większa trwałość i wytrzymałość.

Najszybsze tempo pracy i najwyższa precyzja. Wąski, taliowany kształt zapewnia optymalną prędkość cięcia i dobre odprowadzanie wiórów.

Szerokość	JO (jedn. opakowania)	Długość	kość	Szt.	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
mm	mm	mm	mm					
50	35	1	SL	6 35 02 205 21 0			66,90	82,29
50	35	3	SL	6 35 02 205 22 0			190,50	234,32
50	35	5	SL	6 35 02 205 23 0			300,80	369,98
50	35	10	SL	6 35 02 205 24 0			568,20	698,89
50	35	50	SL	6 35 02 205 25 0			2.506,40	3.082,87

**Brzeszczot E-Cut Precision BIM**

Bimetal z dwurzędowym uzębieniem do wszystkich materiałów drewnopochodnych, płyt kartonowo-gipsowych i miękkich tworzyw sztucznych. Większa trwałość i wytrzymałość.

Najszybsze tempo pracy i najwyższa precyzja. Średnia szerokość umożliwia wszechstronne zastosowanie.

Szerokość	JO (jedn. opakowania)	Długość	kość	Szt.	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
mm	mm	mm	mm					
50	45	1	SLP	6 35 02 206 21 0			68,70	84,50
50	45	3	SLP	6 35 02 206 22 0			195,70	240,71
50	45	5	SLP	6 35 02 206 23 0			308,90	379,95
50	45	10	SLP	6 35 02 206 24 0			583,50	717,71
50	45	50	SLP	6 35 02 206 25 0			2.574,00	3.166,02

**Brzeszczot E-Cut Precision BIM**

Bimetal z dwurzędowym uzębieniem do wszystkich materiałów drewnopochodnych, płyt kartonowo-gipsowych i miękkich tworzyw sztucznych. Większa trwałość i wytrzymałość.

Najszybsze tempo pracy i najwyższa precyzja. Szeroki kształt zapewniający efektywne cięcie.

Szerokość	JO (jedn. opakowania)	Długość	kość	Szt.	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
mm	mm	mm	mm					
50	55	1	SLP	6 35 02 207 21 0			70,50	86,72
50	55	3	SLP	6 35 02 207 22 0			200,80	246,98
50	55	5	SLP	6 35 02 207 23 0			317,10	390,03
50	55	10	SLP	6 35 02 207 24 0			598,80	736,52
50	55	50	SLP	6 35 02 207 25 0			2.641,70	3.249,29

**Brzeszczot E-Cut Precision BIM**

Bimetal z dwurzędowym uzębieniem do wszystkich materiałów drewnopochodnych, płyt kartonowo-gipsowych i miękkich tworzyw sztucznych. Większa trwałość i wytrzymałość.

Najszybsze tempo pracy i najwyższa precyzja. Bardzo duża szerokość zapewniająca maksymalną wydajność cięcia i możliwość długiego cięcia w linii prostej.

Szerokość	JO (jedn. opakowania)	Długość	kość	Szt.	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
mm	mm	mm	mm					
50	65	1	SLP	6 35 02 208 21 0			72,30	88,93
50	65	3	SLP	6 35 02 208 22 0			206,00	253,38
50	65	5	SLP	6 35 02 208 23 0			325,20	400,00
50	65	10	SLP	6 35 02 208 24 0			614,20	755,47
50	65	50	SLP	6 35 02 208 25 0			2.709,30	3.332,44

**Brzeszczot E-Cut Precision**

Dwurzędowe uzębienie do wszystkich materiałów drewnopochodnych, płyt kartonowo-gipsowych i miękkich tworzyw sztucznych. Najszybsze tempo pracy i najwyższa precyzja.

Wąski, taliowany kształt zapewnia optymalną prędkość cięcia i dobre odprowadzanie wiórów.

Szerokość	JO (jedn. opakowania)	Długość	kość	Szt.	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
mm	mm	mm	mm					
50	35	1	SL	6 35 02 126 21 0			60,20	74,05
50	35	3	SL	6 35 02 126 22 0			171,50	210,95
50	35	5	SL	6 35 02 126 23 0			270,70	332,96
50	35	10	SL	6 35 02 126 24 0			511,30	628,90
50	35	50	SL	6 35 02 126 25 0			2.255,60	2.774,39

**Brzeszczot E-Cut Precision**

Dwurzędowe uzębienie do wszystkich materiałów drewnopochodnych, płyt kartonowo-gipsowych i miękkich tworzyw sztucznych. Najszybsze tempo pracy i najwyższa precyzja.

Średnia szerokość umożliwia wszechstronne zastosowanie.

Szerokość	JO (jedn. opakowania)	Długość	kość	Szt.	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
mm	mm	mm	mm					
50	45	1	SLP	6 35 02 198 21 0			61,80	76,01
50	45	3	SLP	6 35 02 198 22 0			176,10	216,60
50	45	5	SLP	6 35 02 198 23 0			278,00	341,94
50	45	10	SLP	6 35 02 198 24 0			525,10	645,87
50	45	50	SLP	6 35 02 198 25 0			2.316,60	2.849,42

**Brzeszczot E-Cut Precision**

Dwurzędowe uzębienie do wszystkich materiałów drewnopochodnych, płyt kartonowo-gipsowych i miękkich tworzyw sztucznych. Najszybsze tempo pracy i najwyższa precyzja.

Szeroki kształt zapewniający efektywne cięcie.

Szerokość	JO (jedn. opakowania)	Długość	kość	Szt.	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
mm	mm	mm	mm					
50	55	1	SLP	6 35 02 199 21 0			63,50	78,11
50	55	3	SLP	6 35 02 199 22 0			180,80	222,38
50	55	5	SLP	6 35 02 199 23 0			285,40	351,04
50	55	10	SLP	6 35 02 199 24 0			539,00	662,97
50	55	50	SLP	6 35 02 199 25 0			2.377,70	2.924,57

**Brzeszczot E-Cut Precision**

Dwurzędowe uzębienie do wszystkich materiałów drewnopochodnych, płyt kartonowo-gipsowych i miękkich tworzyw sztucznych. Najszybsze tempo pracy i najwyższa precyzja. Bardzo duża szerokość zapewniająca maksymalną wydajność cięcia i możliwość długiego cięcia w linii prostej.

Szerokość		JO (jedn. opakowania)		Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
Długość mm	mm	Szt.					
50	65	1	SLP	6 35 02 127 21 0		65,10	80,07
50	65	3	SLP	6 35 02 127 22 0		185,40	228,04
50	65	5	SLP	6 35 02 127 23 0		292,70	360,02
50	65	10	SLP	6 35 02 127 24 0		552,80	679,94
50	65	50	SLP	6 35 02 127 25 0		2.438,70	2.999,60

**Brzeszczot E-Cut Universal**

Bimetal z falowanym uzębieniem uniwersalnym. Szeroki zakres zastosowań do blachy o grubości do 2 mm, profili aluminiowych, rur miedzianych, drewna, płyt kartonowo-gipsowych i tworzyw sztucznych. Wąski, taliony kształt zapewnia optymalną prędkość cięcia i dobre odprowadzanie wiórów.

Szerokość		JO (jedn. opakowania)		Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
Długość mm	mm	Szt.					
60	28	1	SLP	6 35 02 151 21 0		64,90	79,83
60	28	3	SLP	6 35 02 151 22 0		184,90	227,43
60	28	5	SLP	6 35 02 151 23 0		291,90	359,04
60	28	10	SLP	6 35 02 151 24 0		551,30	678,10
60	28	50	SLP	6 35 02 151 25 0		2.432,10	2.991,48

**Brzeszczot E-Cut Universal**

Bimetal z falowanym uzębieniem uniwersalnym. Szeroki zakres zastosowań do blachy o grubości do 2 mm, profili aluminiowych, rur miedzianych, drewna, płyt kartonowo-gipsowych i tworzyw sztucznych.

Szeroki taliony kształt zapewnia optymalną prędkość cięcia i dobre odprowadzanie wiórów.

Długość mm	Szerokość mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
60	44	1	SLP	6 35 02 152 21 0	68,20	83,89
60	44	3	SLP	6 35 02 152 22 0	194,20	238,87
60	44	5	SLP	6 35 02 152 23 0	306,60	377,12
60	44	10	SLP	6 35 02 152 24 0	579,00	712,17
60	44	50	SLP	6 35 02 152 25 0	2.554,20	3.141,67

**Brzeszczot E-Cut Fine**

Bimetal z drobnymi ząbkami do blachy o grubości do 2 mm, profili aluminiowych, rur miedzianych. Również do płyt kartonowo-gipsowych i innych twardych tworzyw sztucznych. Bardzo precyzyjne cięcie i łatwość kontrolowania ruchu narzędzia, bardzo cienka linia cięcia. Średnia szerokość, taliony kształt zapewniający optymalną prędkość cięcia i dobre odprowadzanie wiórów.

Szerokość		JO (jedn. opakowania)		Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
Długość mm	mm	Szt.					
50	30	1	SL	6 35 02 157 21 0		44,00	54,12
50	30	3	SL	6 35 02 157 22 0		125,40	154,24
50	30	5	SL	6 35 02 157 23 0		198,00	243,54
50	30	10	SL	6 35 02 157 24 0		374,00	460,02
50	30	50	SL	6 35 02 157 25 0		1.650,00	2.029,50

**Brzeszczot z węglików spiekanych**

Otwarte uzębienie zapewnia perfekcyjnie równe krawędzie w materiałach z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem węglowym/włóknem szklanym bez delaminacji. Długie, proste cięcia bez odkształceń, bardzo wysoka prędkość cięcia i precyzja. Bardzo wąski kształt. Szerokość cięcia ok. 1,2 mm. Segmentowy, idealny do narożników i krawędzi, bez wychodzenia poza linię cięcia.

Ø mm	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
90	SLP	6 35 02 187 21 0	159,60	196,31

**Brzeszczot diamentowy**

Otwarte uzębienie zapewnia perfekcyjnie równe krawędzie w materiałach z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem węglowym/włóknem szklanym bez delaminacji. Długie, proste cięcia bez odkształceń, bardzo wysoka prędkość cięcia i precyzja. Diamentowa powłoka o wyjątkowej trwałości. Bardzo wąski kształt. Szerokość cięcia ok. 1,2 mm. Segmentowy, idealny do narożników i krawędzi, bez wychodzenia poza linię cięcia.

Ø mm	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
90	SLP	6 35 02 188 21 0	323,90	398,40

**Brzeszczot E-Cut z węglików spiekanych**

Do cięcia bez uszkodzania materiału z perfekcyjnie równymi krawędziami, do materiałów z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem węglowym/włóknem szklanym, bez delaminacji. Nadaje się zwłaszcza do precyzyjnego wycinania otworów i krótkich cięć. Wysoka precyzja pracy nawet w narożnikach i na krawędziach.

Długość mm	Szerokość mm	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
50	35	SLP	6 35 02 191 21 0	112,70	138,62

**Diamantowy brzeszczot E-Cut**

Diamantowa powłoka o wyjątkowej trwałości. Do cięcia bez uszkodzania materiału z perfekcyjnie równymi krawędziami, do materiałów z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem węglowym/włóknem szklanym, bez delaminacji. Nadaje się zwłaszcza do precyzyjnego wycinania otworów i krótkich cięć. Wysoka precyzja pracy nawet w narożnikach i na krawędziach.

Długość mm	Szerokość mm	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
50	35	SLP	6 35 02 193 21 0	183,10	225,21

**Zestaw akcesoriów Best of Renovation**

34-częściowy zestaw akcesoriów do licznych prac remontowych, w promocyjnej cenie, w praktycznym pudełku z tworzywa sztucznego. Uniwersalne wyposażenie do cięcia, szlifowania, rozcinania itp. Atrakcyjna cena w stosunku do zakupu pojedynczych elementów. Zawartość: brzeszczot E-Cut Long-Life 10 i 20 mm, po 3 brzeszczoty E-Cut Long-Life 35 i 65 mm, brzeszczot E-Cut Universal 28 i 44 mm, 1 brzeszczot HSS segmentowy Ø 85 mm, 1 brzeszczot z węglików spiekanych segmentowy Ø 90 mm, 1 pilnik z węglików spiekanych 10 mm, 1 sztywna krótka szpachelka, 1 trójkątna płytka szlifierska bez otworów, po 3 arkusze papieru ściernego o ziarnistości 60, 80, 120, 180, 1 talerz szlifierski Ø 115 mm z papierem ściernym o ziarnistości 60, 80, 180 (po 2 szt.).

Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
SLP	3 52 22 942 06 0	699,60	860,51


Szlifowanie**Zestaw akcesoriów Best of Sanding**

61-częściowy zestaw akcesoriów do wszystkich prac szlifierskich w obrębie narożników i krawędzi, do średnich i dużych powierzchni, w praktycznym pudełku z tworzywa sztucznego. Oszczędność w stosunku do zakupu pojedynczych elementów. Zawartość: 1 trójkątna płytka ścierna, bez otworów, po 10 papierów ściernych o ziarnistości 60, 80, 120 i 180, 1 talerz szlifierski Ø 115 mm, po 6 papierów ściernych o ziarnistości 60, 80, 180, 1 trójkątny tarnik z węglików spiekanych.

Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
SLP	3 52 22 942 04 0	259,60	319,31

**Płytki ścierna**


Wersja standardowa. Płytki nośna z tworzywa sztucznego chroni przed uszkodzeniem obrabianego przedmiotu i pozostawianiem na nim śladów. Trójkątny kształt, część mocująca z rzepem.



JO (jedn. opakowania)	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
Szt.	SL	6 38 06 129 22 0	44,10	54,24

**Płytki ścierna**

Do bardzo wąskich i płytkich otworów (np. blaszki w szafach, żaluzjach). Płytki nośna z tworzywa sztucznego chroni przed uszkodzeniem obrabianego przedmiotu i pozostawianiem na nim śladów. Trójkątny kształt, wersja płaska, część mocująca z rzepem.



JO (jedn. opakowania)	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
Szt.	SL	6 38 06 142 22 0	59,70	73,43

**Płytki ścierna**

Do specjalnych zastosowań, np. renowacji felg aluminiowych lub wyprawek lakierniczych. Płytki nośna z tworzywa sztucznego chroni przed uszkodzeniem obrabianego przedmiotu i pozostawianiem na nim śladów. Używać tylko w połączeniu z arkuszami supermiękkiego papieru ściernego. Trójkątny kształt, bardzo miękkie, część mocująca z rzepem.

JO (jedn. opakowania)	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
Szt.	SL	6 38 06 141 22 0	59,70	73,43

**Zestaw arkuszy ściernych**

50 arkuszy papieru ściernego o różnej ziarnistości do uniwersalnego zastosowania, od szlifowania zgrubnego po szlifowanie wygładzające, do niemal wszystkich materiałów. Ścierniwo korundowe i spoiwo z żywicy syntetycznej gwarantują wysoką wydajność ścierną bez zatykania oraz wysoką trwałość. Zawartość: po 10 arkuszy papieru ściernego o ziarnistości 60, 80, 120, 180 i 240, bez otworów, mocowane na rzep. Oszczędność w porównaniu z zakupem pojedynczych elementów.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 37 17 082 03 3	66,00	81,18

**Arkusze ścierne**

Ścierniwo korundowe i spoiwo z żywicy syntetycznej gwarantują wysoką wydajność ścierną bez zatykania oraz wysoką trwałość. Do uniwersalnego zastosowania do niemal wszystkich materiałów. Bez otworów, mocowane na rzep.

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
36	5	6 37 17 086 04 8	17,20	21,16
40	5	6 37 17 081 04 6	15,90	19,56
60	5	6 37 17 082 04 9	15,90	19,56
80	5	6 37 17 083 04 3	15,90	19,56
100	5	6 37 17 084 04 1	15,90	19,56
120	5	6 37 17 085 04 5	15,90	19,56
150	5	6 37 17 087 04 2	15,90	19,56
180	5	6 37 17 088 04 0	15,90	19,56
220	5	6 37 17 089 04 4	15,90	19,56
240	5	6 37 17 090 04 6	15,90	19,56
36	50	6 37 17 086 01 0	95,80	117,83
40	50	6 37 17 081 01 8	66,00	81,18
60	50	6 37 17 082 01 1	66,00	81,18
80	50	6 37 17 083 01 5	66,00	81,18
100	50	6 37 17 084 01 3	66,00	81,18
120	50	6 37 17 085 01 7	66,00	81,18
150	50	6 37 17 087 01 4	66,00	81,18
180	50	6 37 17 088 01 2	66,00	81,18
220	50	6 37 17 089 01 6	66,00	81,18
240	50	6 37 17 090 01 8	66,00	81,18

**Papier ścierny, cyrkon**

Doskonała wydajność ścierna przy szlifowaniu bardzo twardych powierzchni, np. lakierowanego parkietu lub metalu. Papier ścierny do wszystkich prac przy układaniu podłóg. Bardzo stabilny papier dzięki ciężkiemu spoiwu z żywicy syntetycznej i wysokiej jakości nasypowi korundowo-cyrykonowemu. Bez otworów, mocowane na rzep.

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
40	35	6 37 17 243 01 0	63,20	77,74
60	35	6 37 17 244 01 0	63,20	77,74
80	35	6 37 17 245 01 0	63,20	77,74

**Arkusze ścierne, „supermiękkie“**

Specjalny papier ścierny do szlifowania felg aluminiowych, do usuwania wtrąceń lakieru, zacieków, przetrzysku na powierzchniach z drewna, tworzyw sztucznych, metalu itp. Przeznaczony do stosowania wyłącznie z płytą ścierną 6 38 06 141 02 6. Bez otworów, mocowane na rzep.

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
240	50	6 37 17 126 01 5	69,00	84,87
320	50	6 37 17 127 01 9	69,00	84,87
400	50	6 37 17 128 01 7	69,00	84,87
500	50	6 37 17 179 01 6	69,00	84,87

**Arkusze papieru ściernego, do kamienia**

Przeznaczone specjalnie do obróbki kamieni naturalnych i syntetycznych. Dostępne w ziarnistości do 800 do perfekcyjnego wykończenia powierzchni w ramach szlifowania wygładzającego. Bez otworów, mocowane na rzep.

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
40	50	6 37 17 120 01 4	75,60	92,99
80	50	6 37 17 121 01 3	69,40	85,36
120	50	6 37 17 122 01 6	67,50	83,03
220	50	6 37 17 123 01 0	67,50	83,03
320	50	6 37 17 124 01 8	67,50	83,03
400	50	6 37 17 125 01 2	67,50	83,03
600	50	6 37 17 175 01 7	67,50	83,03
800	50	6 37 17 176 01 0	67,50	83,03

**Płyta ścierna**

Do bardzo wąskich i głęboko położonych powierzchni, zagłębień, rowków, otworów i przyłg. Również do produkcji form, do obróbki wypukłości i wgłębień. Płyta nośna z tworzywa sztucznego chroni przed uszkodzeniem obrabianego przedmiotu i pozostawiania na nim śladów. W kształcie palca, część mocująca z rzepem.

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
2	SL		6 38 06 159 22 0	47,30	58,18

**Arkusze ścierne do płytek szlifierskich palcowych**


Ścierniwo korundowe i spoiwo z żywicy syntetycznej gwarantują wysoką wydajność ścierną bez zatykania oraz wysoką trwałość. Do uniwersalnego zastosowania do niemal wszystkich materiałów. Bez otworów, mocowane na rzep.

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
40	20	6 37 17 184 01 2	22,00	27,06

**Arkusze ścierne do płytek szlifierskich palcowych**

Z zamocowaniem na rzep, związane żywica syntetyczna, wysoka wydajność ścierna, korund. Zakres zastosowań: drewno, metal, spoiny lutowane, tworzywo TWS, tworzywo sztuczne, lakier, masa szpachlowa, skóra. 20 szt. w opakowaniu

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
60	20	6 37 17 185 01 6	22,00	27,06
80	20	6 37 17 186 01 9	22,00	27,06
100	20	6 37 17 187 01 3	22,00	27,06
120	20	6 37 17 188 01 1	22,00	27,06
150	20	6 37 17 189 01 5	22,00	27,06
180	20	6 37 17 190 01 7	22,00	27,06
220	20	6 37 17 191 01 6	22,00	27,06
240	20	6 37 17 192 01 9	22,00	27,06

**Zestaw końcówek szlifierskich do szlifowania kształtowego**

22-częściowy zestaw do szlifowania rowków i promieni zewnętrznych. Zawartość: 1 uchwyt z 6 różnymi końcówkami 1 końcówka w kształcie V do kątów 90°, 1 końcówka trapezowa do połączeń na pióro i wpust, 1 końcówka prosta do profili, 1 końcówka do powierzchni wypukłych (duża), po 1 końcówce do powierzchni wklęsłych i wypukłych (mała) oraz po 5 arkuszy papieru ściernego o ziarnistości 80, 120 i 180.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 38 10 031 01 0	170,80	210,08

**Papier ścierny do zestawu końcówek szlifierskich do szlifowania kształtowego**

Ścierniwo korundowe i spoiwo z żywicy syntetycznej gwarantują wysoką wydajność ścierną bez zatykania oraz wysoką trwałość. Do uniwersalnego zastosowania do niemal wszystkich materiałów, bez otworów.

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
80	25	6 37 17 217 01 6	35,70	43,91
120	25	6 37 17 218 01 4	35,70	43,91
180	25	6 37 17 219 01 8	35,70	43,91

**Płyta ścierna**

Standardowa wersja do szlifowania z odciąganiem pyłu. Płyta nośna z tworzywa sztucznego chroni przed uszkodzeniem obrabianego przedmiotu i pozostawiania na nim śladów. Trójkątny kształt, z otworami, część mocująca z rzepem.

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
2	SL		6 38 06 136 22 0	67,60	83,15

**Zestaw arkuszy ściernych**

50 arkuszy papieru ściernego o różnej ziarnistości do uniwersalnego zastosowania, od szlifowania zgrubnego po szlifowanie wygładzające, do niemal wszystkich materiałów. Ścierniwo korundowe i spoiwo z żywicy syntetycznej gwarantują wysoką wydajność ścierną bez zatykania oraz wysoką trwałość. Zawartość: po 10 arkuszy papieru ściernego o ziarnistości 60, 80, 120, 180, 240, z otworami, do użytku z płytką ścierną z otworami i odciąganiem pyłu, mocowane na rzep. Oszczędność w porównaniu z zakupem pojedynczych elementów.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 37 17 109 03 5	70,70	86,96

**Arkusze papieru ściernego, z otworami**

Ścierniwo korundowe i spoiwo z żywicy syntetycznej gwarantują wysoką wydajność ścierną bez zatykania oraz wysoką trwałość. Do uniwersalnego zastosowania do niemal wszystkich materiałów. Z otworami, do użytku z płytką ścierną z otworami i odciąganiem pyłu, mocowane na rzep.

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
36	5	6 37 17 107 04 9	20,40	25,09
40	5	6 37 17 108 04 7	17,20	21,16
60	5	6 37 17 109 04 1	17,20	21,16
80	5	6 37 17 110 04 3	17,20	21,16
100	5	6 37 17 111 04 2	17,20	21,16
120	5	6 37 17 112 04 5	17,20	21,16
150	5	6 37 17 113 04 9	17,20	21,16
180	5	6 37 17 114 04 7	17,20	21,16
220	5	6 37 17 115 04 1	17,20	21,16
240	5	6 37 17 116 04 4	17,20	21,16
36	50	6 37 17 107 01 1	110,00	135,30
40	50	6 37 17 108 01 9	70,70	86,96
60	50	6 37 17 109 01 3	70,70	86,96
80	50	6 37 17 110 01 5	70,70	86,96
100	50	6 37 17 111 01 4	70,70	86,96
120	50	6 37 17 112 01 7	70,70	86,96
150	50	6 37 17 113 01 1	70,70	86,96
180	50	6 37 17 114 01 9	70,70	86,96
220	50	6 37 17 115 01 3	70,70	86,96
240	50	6 37 17 116 01 6	70,70	86,96

**Papier ścierny, cyrkon**

Doskonała wydajność ścierna przy szlifowaniu bardzo twardych powierzchni, np. lakierowanego parkietu lub metalu. Papier ścierny do wszystkich prac przy układaniu podłóg. Bardzo stabilny papier dzięki ciężkiemu spoiwu z żywicy syntetycznej i wysokiej jakości nasypowi korundowo-cyrkonowemu. Z otworami, do użytku z płytką ścierną z otworami i odciąganiem pyłu, mocowane na rzep.

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
40	35	6 37 17 236 01 0	67,60	83,15
60	35	6 37 17 237 01 0	67,60	83,15
80	35	6 37 17 238 01 0	67,60	83,15

**Zestaw do szlifowania**

Do szybkiego i ekonomicznego szlifowania powierzchni o średniej wielkości. Alternatywa do szlifierek mimośrodowych i wibracyjnych. Brak efektu odbicia na krawędziach. Prosta obsługa, bardzo dobra wydajność ścierna. Możliwość używania z odciąganiem pyłu lub bez. Płytką nośną z tworzywa sztucznego chroni przed uszkodzeniem obrabianego przedmiotu i pozostawianiem na nim śladów. Okrągły kształt, z otworami, część mocująca z rzepem. W zestawie: 1 talerz szlifierski Ø 115 mm i po 2 arkusze papieru ściernego z otworami o ziarnistości 60, 80, 180.

Ø mm	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
115	SLP	6 38 06 195 21 0	104,20	128,17

**Zestaw arkuszy ściernych**

16 arkuszy papieru ściernego o różnej ziarnistości do uniwersalnego zastosowania, od szlifowania zgrubnego po szlifowanie wygładzające, do niemal wszystkich materiałów. Ścierniwo korundowe i spoiwo z żywicy syntetycznej gwarantują wysoką wydajność ścierną bez zatykania oraz wysoką trwałość. Zawartość: po 4 arkusze papieru ściernego Ø 115 mm o ziarnistości 60, 80, 120, 180, z otworami, do użytku z odciąganiem pyłu lub bez, mocowane na rzep. Oszczędność w porównaniu z zakupem pojedynczych elementów.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 37 17 227 01 0	43,60	53,63

**Arkusze ściernie**

Ścierniwo korundowe i spoiwo z żywicy syntetycznej gwarantują wysoką wydajność ścierną bez zatykania oraz wysoką trwałość. Do uniwersalnego zastosowania do niemal wszystkich materiałów. Ø 115 mm, z otworami, do użytku z odciąganiem pyłu lub bez, mocowane na rzep.

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
40	16	6 37 17 230 02 0	43,60	53,63
60	16	6 37 17 227 02 0	43,60	53,63
80	16	6 37 17 228 02 0	43,60	53,63
120	16	6 37 17 229 01 0	43,60	53,63
180	16	6 37 17 231 02 0	43,60	53,63
240	16	6 37 17 232 01 0	43,60	53,63

**Papier ścierny, cyrkon**

Doskonała wydajność ścierna przy szlifowaniu bardzo twardych powierzchni, np. lakierowanego parkietu lub metalu. Papier ścierny do wszystkich prac przy układaniu podłóg. Bardzo stabilny papier dzięki ciężkiemu spoiwu z żywicy syntetycznej i wysokiej jakości nasypowi korundowo-cyrkonowemu. Ø 115 mm, z otworami, do użytku z odciąganiem pyłu lub bez, mocowane na rzep.

Ziarnistość	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
40	12	6 37 17 233 01 0	74,40	91,51
60	12	6 37 17 234 01 0	74,40	91,51
80	12	6 37 17 235 01 0	74,40	91,51

**Zestaw arkuszy papieru ściernego, cyrkon**

12 arkuszy papieru ściernego o doskonałej wydajności ścierniej do bardzo twardych powierzchni, np. lakierowanego parkietu lub metalu. Papier ścierny do wszystkich prac przy układaniu podłóg. Bardzo stabilny papier dzięki ciężkiemu spoiwu z żywicy syntetycznej i wysokiej jakości nasypowi korundowo-cyrkonowemu. Zawartość: po 4 arkusze papieru ściernego Ø 115 mm o ziarnistości 40, 60 i 80, z otworami, do użytku z odciąganiem pyłu lub bez, mocowane na rzep. Oszczędność w porównaniu z zakupem pojedynczych elementów.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 37 17 233 02 0	74,40	91,51

Cięcie, obróbka pilnikiem**Brzeszczot z węglików spiekanych**

Do wycinania uszkodzonych spoin między płytkami. Również do bruzdowania w tynku, gazobetonie i podobnych materiałach oraz do czyszczenia i wykańczania fug w drewnianych pokładach. Nie nadaje się do bardzo twardych spoin epoksydowych i cementowych. Ekonomiczna alternatywa do narzędzi diamentowych. Segmentowy, idealny do narożników i krawędzi, bez wychodzenia poza linię cięcia. Szerokość cięcia ok. 2,2 mm.

Ø mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
90	1	SLP	6 35 02 169 21 0	123,20	151,54
90	5	SLP	6 35 02 169 23 0	554,30	681,79
75	1	SL	6 35 02 118 21 0	103,80	127,67
75	5	SL	6 35 02 118 23 0	466,80	574,16

**Brzeszczot z węglików spiekanych**

Do wycinania uszkodzonych spoin między płytkami. Również do bruzdowania w tynku, gazobetonie i podobnych materiałach oraz do czyszczenia i wykańczania fug w drewnianych pokładach. Nie nadaje się do bardzo twardych spoin epoksydowych i cementowych. Ekonomiczna alternatywa do narzędzi diamentowych. Bardzo wąski kształt. Szerokość cięcia ok. 1,2 mm. Segmentowy, idealny do narożników i krawędzi, bez wychodzenia poza linię cięcia.

Ø mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
90	1	SLP	6 35 02 170 21 0	126,90	156,09
90	5	SLP	6 35 02 170 23 0	570,70	701,96
75	1	SL	6 35 02 125 21 0	103,80	127,67
75	5	SL	6 35 02 125 23 0	466,80	574,16

**Brzeszczot diamentowy**

Do wycinania spoin w marmurze, żywicy epoksydowej i cemente trasowym. Doskonała trwałość. Również do bardzo twardych spoin epoksydowych i cementowych. Dobry wybór w przypadku częstego użytkowania i wymagających zadań. Segmentowy, idealny do narożników i krawędzi, bez wychodzenia poza linię cięcia. Szerokość cięcia ok. 2,2 mm.

Ø mm	JO (jedn. opakowania)	Szt.	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
90	1	SLP		6 35 02 166 21 0	259,60	319,31
90	5	SLP		6 35 02 166 23 0	1.168,20	1.436,89
75	1	SL		6 35 02 114 21 0	219,60	270,11
75	5	SL		6 35 02 114 23 0	988,10	1.215,36

**Brzeszczot diamentowy**

Do wycinania spoin w marmurze, żywicy epoksydowej i cemente trasowym. Doskonała trwałość. Również do bardzo twardych spoin epoksydowych i cementowych. Dobry wybór w przypadku częstego użytkowania i wymagających zadań.

Bardzo wąski kształt. Szerokość cięcia ok. 1,2 mm. Segmentowy, idealny do narożników i krawędzi, bez wychodzenia poza linię cięcia.

Ø mm	JO (jedn. opakowania)	Szt.	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
75	1	SL		6 35 02 216 21 0	219,60	270,11
75	5	SL		6 35 02 216 23 0	988,10	1.215,36
90	1	SLP		6 35 02 217 21 0	259,60	319,31
90	5	SLP		6 35 02 217 23 0	1.168,20	1.436,89

**Tarnik z węglików spiekanych**

Do zgrubnego szlifowania masy szpachlowej, kleju do płytek, betonu, kamienia i drewna.

Trójkątny kształt, długość krawędzi 80 mm, z otworami, do używania również z odciąganiem pyłu.

Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
SL	6 37 31 001 21 0	100,90	124,11

**Tarnik z węglików spiekanych**

Do zgrubnego szlifowania masy szpachlowej, kleju do płytek, betonu, kamienia i drewna. Do bardzo wąskich i głęboko położonych powierzchni, zagłębień, rowków, otworów i przyłg. Również do produkcji form, do obróbki powierzchni wypukłych i wgłębień, do prac artystycznych.

W kształcie palca, powłoka z obu stron.

Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
SLP	6 37 31 002 21 0	138,50	170,36

**Narzędzie do czyszczenia spoin**

Do szybkiego i ekonomicznego czyszczenia silnie zabrudzonych spoin między płytkami. Alternatywa do kosztownej kompleksowej wymiany. Do spoin o dowolnej szerokości.

JO (jedn. opakowania)	Szt.	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
2	SLP		6 37 19 011 22 0	78,50	96,56

**Blok czyszczący**

Romboidalny kamień do czyszczenia narzędzi z węglików spiekanych i narzędzi diamentowych.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 37 19 007 01 0	85,00	104,55

**Zestaw akcesoriów Best of Tileworking**

3-częściowy zestaw akcesoriów w praktycznym pudełku z tworzywa sztucznego do prac renowacyjnych i remontowych w pomieszczeniach sanitarnych w praktycznym pudełku z tworzywa sztucznego. Oszczędność w stosunku do zakupu pojedynczych elementów. Zawartość: 1 trójkątny tarnik z węglików spiekanych, 1 brzeszczot diamentowy segmentowy Ø 90 mm, 1 brzeszczot z węglików spiekanych Ø 90 mm, segmentowy, bardzo cienki.

Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
SLP	3 52 22 942 07 0	354,60	436,16

**Pilnik z węglików spiekanych**

Do gratowania i pilnowania krawędzi, do tworzyw wzmacnianych włóknem szklanym i węglowym, tworzyw sztucznych i drewna. Nadaje się idealnie do małych otworów.

Długość mm	Szerokość mm	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
30	10	SLP	6 37 06 019 21 0	80,10	98,52

**Zestaw**

Idealne połączenie do wycinania niewielkich otworów i pracy w trudno dostępnych miejscach, np. do wielu prac instalatorskich, montażu włączników, modelarstwa itp.

W zestawie: brzeszczot E-CUT Long-Life 10 mm i 20 mm, pilnik z węglików spiekanych 10 mm.

Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
SLP	3 52 22 952 02 0	105,60	129,89

Cięcie, skrobanie**Szpachla sztywna**

Wersja krótka. Do usuwania starego lakieru, resztek kleju, wykładzin dywanowych, kleju do płytek i powłoki antykorozyjnej podwozia.

Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
SL	6 39 03 226 21 0	60,60	74,54

**Szpachla sztywna**

Wersja długa. Do usuwania starego lakieru, resztek kleju, wykładzin dywanowych, kleju do płytek i powłoki antykorozyjnej podwozia.

Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
SLP	6 39 03 234 21 0	61,60	75,77

**Szpachla elastyczna**

Wersja krótka. Do usuwania fug silikonowych lub akrylowych w pomieszczeniach sanitarnych oraz naklejek.

Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
SL	6 39 03 165 21 0	32,90	40,47

**Nóż grzybkowy**

Do szybkiego i bezpiecznego wycinania materiałów w pokładach klepkowych. Także do miejsc trudno dostępnych, jak nadbudowy kabin, polery, krawężniki burtowe, knagi i zakrzywienia.

Szerokość noża mm	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3	SLP	6 39 03 200 21 0	134,50	165,44
4	SLP	6 39 03 201 21 0	134,50	165,44
5	SLP	6 39 03 202 21 0	134,50	165,44
6	SLP	6 39 03 233 21 0	134,50	165,44

**Nóż grzybkowy**

W kształcie grzybka, do cięcia silikonu i miękkiego kitu oraz rozcinania szyb ze szkła zespolonego.

JO (jedn. opakowania)	Szt.	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
5	SL		6 39 03 245 23 0	109,60	134,81

**Nóż okrągły ze stali HSS**

Uniwersalne narzędzie do cięcia skóry, plastikowych folii, papy, korka itp.

Ø mm	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
100	SLP	6 39 03 235 21 0	221,60	272,57

Czyszczenie, polerowanie**Tarcza wełniana**

Włóknina szlifierska do czyszczenia pokładów łodzi oraz czyszczenia i polerowania powierzchni antypoślizgowych.

JO (jedn. opakowania)	Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
2		6 37 23 031 01 0	41,90	51,54

**Filcowy krążek polerski**

Do polerowania elementów metalowych i polerowania dekoracyjnego kamieni i wyrobów z kamienia. Mogą służyć również do polerowania powłok żelkotowych na łodziach. Płytką nośną z tworzywa sztucznego chroni przed uszkodzeniem obrabianego przedmiotu i pozostawianiem na nim śladów.

Odpowiednie środki do polerowania różnych materiałów są do nabycia w specjalistycznej sieci sprzedaży.

JO (jedn. opakowania)	Szt.	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
2	SL		6 38 06 140 22 0	119,60	147,11

**Tarcza filcowa**

Filcowy krążek polerski do polerowania pokładów (gelcoat), powierzchni z chromu, stali nierdzewnej, aluminium i metali nieżelaznych.

JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
5	6 37 23 032 01 0	73,20	90,04

**Tarcza filcowa**

Ø 115 mm, szybkie mocowanie na rzep. Uniwersalny, do polerowania powierzchni chromowanych, stali nierdzewnej, materiałów z poliwęglanu oraz pokładów z powłoką żelkotową. Do usuwania rys lakieru i przebarwień na rurach wydechowych.

JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
5	6 37 23 036 01 0	81,20	99,88

**Arkusze papieru ściernego, na pianie**

do usuwania zarysowań na lakierze, powłokach żelkotowych, szkłe akrylowym i poliwęglanowym, lakierowanym drewnie, meblach itd. Najlepsza jakość powierzchni. Ø 115 mm na pianie, mocowane na rzep. Perfekcyjne jako przygotowanie do polerowania filcowym krążkiem polerskim i politurą FEIN EXTRA.

JO (jedn. opakowania) Szt.	Ziarnistość	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
5	500	6 37 17 246 01 0	55,90	68,76
5	1 000	6 37 17 247 01 0	55,90	68,76

**Środek polerski**

Politura EXTRA na bazie tlenku glinu, do polerowania powłok żelkotowych oraz usuwania zarysowań lakieru samochodowego.

Zawartość ml	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
250	6 37 26 030 01 0	74,20	91,27

Wyposażenie ogólne**Uchwyt do stołu i stojaka wiertarki**

Doskonale do wycięć precyzyjnych: FEIN MULTIMASTER może zostać zamocowany do stołu lub ławy warsztatowej, co pozwala na dokładne dosuwanie obrabianego przedmiotu. Możliwe jest również mocowanie w typowych stojakach wiertarskich z uchwytem o średnicy 43 mm - w tym przypadku FEIN MULTIMASTER można dosuwać mechanicznie z milimetrową dokładnością.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
9 26 02 083 01 0	187,80	230,99

**Zestaw do odsysania pyłu**

2 płytki ściernie z otworami; po 5 arkuszy papieru ściernego z otworami o ziarnistości 60, 80, 120; 1 pokrywa odciągowa z rurą ssącą; 2 adapter; 2 uszczelki filcowe. Do MULTIMASTER FMM 350 Q / QSL.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
9 26 02 091 00 0	164,30	202,09

**Zestaw do odsysania pyłu**

2 płytki ściernie z otworami; po 5 arkuszy papieru ściernego z otworami o ziarnistości 60, 80, 120, 1 pokrywa odciągowa z rurą ssącą, 2 końcówki do węża Ø 27 i 32 mm oraz 2 przejściówki do podłączenia zwykłego odkurzacza domowego. FMM 250 / 250 Q, FMT 250 / 250 Q, FMT 250 SL / 250 QSL

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
9 26 02 092 00 0	201,90	248,34

**Pasta poprawiająca warunki skrawania**

Smar ułatwiający obróbkę blachy.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 21 32 020 12 9	58,00	71,34

**Szybka ładowarka ALG 50**

Do wszystkich akumulatorów litowo-jonowych FEIN. Czas ładowania do 35 min.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
9 26 04 129 01 0	334,40	411,31

**Szybka ładowarka ALG 30**

Szybka ładowarka do akumulatorów niklowo-kadmowych i litowo-jonowych FEIN. Czas ładowania do 25 min.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
9 26 04 096 01 0	585,20	719,80

**Akumulator**

Litowo-jonowy ze wskaźnikiem stanu naładowania

Napięcie V	Pojemność Ah	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
18	5	9 26 04 173 02 0	699,60	860,51
18	2,5	9 26 04 171 02 0	435,60	535,79
12	2,5	9 26 04 168 02 0	259,60	319,31

**Rękawice robocze**

dłmą wibracje, z atestem wg normy EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, opak. 1 para

Rozm.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
9 L	3 21 73 003 00 3	296,60	364,82
10 XL	3 21 73 004 00 1	296,60	364,82
11 XXL	3 21 73 005 00 5	296,60	364,82

**Adapter do urządzeń oscylacyjnych FEIN (do 2004)**

Pierścień przejściowy i śruba mocująca do wcześniejszych modeli FEIN MULTIMASTER MSx 636, MSx 636-1 i MSx 636 II. Dzięki kształtowemu połączeniu z otworem Starlock w akcesoriach osiągane jest nawet o 40% lepsze przenoszenie momentu obrotowego. Płaska śruba mocująca do pracy równo z powierzchnią.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 52 22 927 05 0	43,60	53,63

Walizka**Walizka bez wyposażenia**

Walizka z tworzywa sztucznego z praktycznymi przegródkami, bez urządzenia i wyposażenia. FMM 250 / 250 Q, FMT 250 / 250 Q, FMT 250 SL / 250 QSL

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 39 01 144 01 0	91,20	112,18

**Walizka bez wyposażenia**

Walizka z tworzywa sztucznego z praktycznymi przegródkami, bez urządzenia i wyposażenia. FMM 350 Q / QSL

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 39 01 131 98 0	171,10	210,45

**Systainer Sys 1**

Tworzywo sztuczne, wymiary wewnętrzne: W 75 x S 383 x G 273 mm Wkład do walizki przeznaczony do konkretnego urządzenia trzeba zamówić osobno.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 39 01 146 00 0	210,50	258,92

Wkład do walizki do FMM 350 Q / QSL

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 39 04 491 00 0	35,90	44,16

**Brzeszczot diamentowy**

Do wycinania spoin w marmurze, żywicy epoksydowej i cemencie trasowym. Doskonała trwałość. Również do bardzo twardych spoin epoksydowych i cementowych. Dobry wybór w przypadku częstego użytkowania i wymagających zadań. Szerokość rzazu ok. 2,2 mm.

Ø mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
105	1	SLM	6 35 02 218 21 0	395,60	486,59
105	5	SLM	6 35 02 218 23 0	1.780,10	2.189,52

**Brzeszczot diamentowy**

Do wycinania spoin w marmurze, żywicy epoksydowej i cemencie trasowym. Doskonała trwałość. Również do bardzo twardych spoin epoksydowych i cementowych. Dobry wybór w przypadku częstego użytkowania i wymagających zadań. Bardzo wąski kształt. Szerokość cięcia ok. 1,2 mm.

Ø mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
105	1	SLM	6 35 02 219 21 0	395,60	486,59
105	5	SLM	6 35 02 219 23 0	1.780,10	2.189,52

**Nóż grzybkowy**

Uniwersalny nóż do niemal wszystkich szczelin dylatacyjnych. Kształt prosty. Szerokość 30 mm, głębokość cięcia 60 mm.

JO (jedn. opakowania) Szt.	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
5	SLM	6 39 03 236 23 0	87,30	107,38

**Brzeszczot diamentowy**

Do wycinania spoin w marmurze, żywicy epoksydowej i cemencie trasowym. Doskonała trwałość. Również do bardzo twardych spoin epoksydowych i cementowych. Dobry wybór w przypadku częstego użytkowania i wymagających zadań. Segmentowy, idealny do narożników i krawędzi, bez wychodzenia poza linię cięcia. Szerokość cięcia ok. 2,2 mm.

JO (jedn. opakowania) Szt.	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
1	SLM	6 39 03 243 21 0	286,00	351,78
5	SLM	6 39 03 243 23 0	1.287,00	1.583,01

**Brzeszczot diamentowy**

Do wycinania spoin w marmurze, żywicy epoksydowej i cemencie trasowym. Doskonała trwałość. Również do bardzo twardych spoin epoksydowych i cementowych. Dobry wybór w przypadku częstego użytkowania i wymagających zadań. Bardzo wąski kształt. Szerokość cięcia ok. 1,2 mm. Segmentowy, idealny do narożników i krawędzi, bez wychodzenia poza linię cięcia.

JO (jedn. opakowania) Szt.	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
1	SLM	6 39 03 242 21 0	286,00	351,78
5	SLM	6 39 03 242 23 0	1.287,00	1.583,01

**Diamentowy nóż do czyszczenia**

Do czyszczenia powierzchni bocznych szczelin przed ich ponownym wypełnieniem. Kształt prosty. Szerokość 31 mm, głębokość cięcia 60 mm.

JO (jedn. opakowania) Szt.	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
1	SLM	6 39 03 237 21 0	300,70	369,86
5	SLM	6 39 03 237 23 0	1.352,80	1.663,94

**Tarnik z węglików spiekanych**

Do zgrubnego szlifowania masy szpachlowej, kleju do płytek, betonu, kamienia i drewna. Bardzo wysokie tempo pracy i wygodna obróbka dużych powierzchni. Trójkątny kształt, wersja duża, długość krawędzi 110 mm, z otworami, do używania również z odciągiem pyłu.

Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
SLM	6 37 31 006 21 0	122,10	150,18

**Nóż grzybkowy**

Długi prosty kształt, do głębokich spoin.

JO (jedn. opakowania) Szt.	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
1	SLM	6 39 03 238 21 0	87,60	107,75

**Nóż grzybkowy**

Bardzo długi prosty kształt, do bardzo głębokich spoin.

JO (jedn. opakowania) Szt.	Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
5	SLM	6 39 03 239 23 0	280,00	344,40

**Nóż dla kafelkarzy**

Do wycinania rowków w płytach z twardej pianki pod rury wody ciepłej 1/2" i 3/4" oraz rury osłonowe do instalacji elektrycznej. Automatyczne mocowanie włożonych rur. Łatwe, szybkie i bezpieczne zastosowanie. Uchwyt StarlockMax, do wszystkich narzędzi wielofunkcyjnych z odpowiednim uchwytem. Z adapterem również do wszystkich FEIN SUPERCUT sprzed 04/16.

JO (jedn. opakowania) Szt.	Szerokość mm	Średnica otworu początkowego mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
2	50	22	6 39 03 246 22 0	162,90	200,37

**Nóż dla kafelkarzy**

Do wycinania rowków w płytach z twardej pianki pod instalację ogrzewania elektrycznego, ściennego i podłogowego. Uchwyt StarlockMax, do wszystkich narzędzi wielofunkcyjnych z odpowiednim uchwytem. Z adapterem również do wszystkich FEIN SUPERCUT sprzed 04/16.

JO (jedn. opakowania) Szt.	Szerokość kości mm	Szerokość kości cięcia mm	Głębokość cięcia mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
2	50	13	6,5	6 39 03 247 22 0	162,90	200,37

**Nóż dla kafelkarzy**

Do wycinania rowków w płytach z twardej pianki pod instalację elektryczną. Uchwyt StarlockMax, do wszystkich narzędzi wielofunkcyjnych z odpowiednim uchwytem. Z adapterem również do wszystkich FEIN SUPERCUT sprzed 04/16.

JO (jedn. opakowania) Szt.	Szerokość mm	Średnica otworu po czątkowego mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
2	50	12	6 39 03 248 22 0	162,90	200,37

Zestawy wyposażenia dodatkowego**Zestaw akcesoriów do prac wykończeniowych i stolarskich**

27-częściowy zestaw akcesoriów z dużym wyborem brzeszczotów, do szybkiego i precyzyjnego cięcia podczas wszystkich prac montażowych. Zawartość identyczna z profesjonalnym zestawem do prac wykończeniowych i stolarskich. Oszczędność w stosunku do zakupu pojedynczych elementów. Zawartość: 5 brzeszczotów E-Cut Long-Life (typ 183, 160, 161, 201, 203), 2 brzeszczoty E-Cut Precision BIM (typ 205, 208), 2 brzeszczoty E-Cut Universal (typ 151, 152), 1 brzeszczot ze stali szybko tnącej HSS do drewna bimetalowy Ø 100 mm, 1 ogranicznik głębokości, do wszystkich brzeszczotów, 1 płytka ścierna, bez otworów, trójkątna, po 5 papierów ściernych o ziarnistości 80, 120, 180.

Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
SLM	3 52 22 946 01 0	699,30	860,14

**Zestaw akcesoriów do naprawy / wymiany okien**

23-częściowy zestaw akcesoriów z bogatym wyposażeniem do demontażu okien i wymiany szyb zespolonych mocowanych na kit. Zawartość identyczna z profesjonalnym zestawem do naprawy/wymiany okien. Oszczędność w stosunku do zakupu pojedynczych elementów. Zawartość: 1 brzeszczot E-Cut Long-Life (typ 203), 1 brzeszczot E-Cut Universal (typ 152), 1 brzeszczot ze stali szybko tnącej HSS do drewna bimetalowy Ø 100 mm, 1 brzeszczot ze stali szybko tnącej HSS do metalu bimetalowy Ø 100 mm, 1 ogranicznik głębokości do wszystkich brzeszczotów, 1 nóż w kształcie grzybka (typ 245), 1 brzeszczot segmentowy (typ 244), 1 płytka ścierna, bez otworów, trójkątna, po 5 papierów ściernych o ziarnistości 80, 120, 180.

Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
SLM	3 52 22 946 02 0	699,30	860,14

**Zestaw akcesoriów do usuwania płytek ceramicznych/ remontów łazienek**

8-częściowy zestaw akcesoriów ze specjalnym wyposażeniem do perfekcyjnego wycinania płytek ceramicznych i usuwania spoin pomiędzy płytkami podczas prac remontowych w pomieszczeniach sanitarnych. Zawartość identyczna z profesjonalnym zestawem do płytek/remontów łazienek. Oszczędność w stosunku do zakupu pojedynczych elementów. Zawartość: brzeszczot 1 E-Cut Universal (typ 151, 152), 1 brzeszczot tnący z węglików spiekanych Ø 105 mm (typ 214), 1 brzeszczot diamentowy segmentowy (typ 243), 1 nóż w kształcie grzybka (typ 245), 1 szpachelka długa sztywna, trójkątny tarnik z węglików spiekanych (80 mm i 110 mm).

Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
SLM	3 52 22 946 03 0	699,30	860,14

**Zestaw akcesoriów do prac instalatorskich**

9-częściowy zestaw akcesoriów z bogatym wyposażeniem do najważniejszych zastosowań przy naprawach i remontach pomieszczeń sanitarnych. Zawartość identyczna z profesjonalnym zestawem do prac instalatorskich. Oszczędność w stosunku do zakupu pojedynczych elementów. Zawartość: brzeszczot E-Cut Universal (typ 151 i 152), 1 brzeszczot diamentowy segmentowy (typ 243), 1 nóż, 1 szpachelka długa sztywna, 1 trójkątny tarnik z węglików spiekanych (110 mm), narzędzie do wycinania (typ 246, 247, 248), 1 nóż (typ 239).

Uchwyt	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
SLM	3 52 22 946 04 0	699,30	860,14

FSC 2.0 Q

Mocne narzędzie oscylacyjne z systemem szybkiego mocowania do prac wykończeniowych i remontowych.



Akcesoria, patrz strona 211

Pobór mocy	W	400
Moc użytkowa	W	220
Częstotliwość drgań	obr/min	11 000-18 500
Amplituda	stopnie	2 x 2,0
Kabel z wtyczką	m	5
Ciężar wg EPTA	kg	1,45
Uchwyt narzędzia		QuickIN
Numer zamówienia	7 236 36 50 01 0	
EAN	4014586863122	
Cena netto (bez VAT) [PK 03]	1.975,60	
Cena brutto w PLN [PK 03]	2.429,99	

Zalety narzędzi FEIN:

- ▶ Najwyższa jakość i stabilność dzięki zastosowaniu łożysk kulkowych i igiełkowych i silnikowi przystosowanemu do pracy ciągłej i dużych obciążeń.
- ▶ Komfortowa wymiana narzędzi bez użycia kluczyka dzięki systemowi szybkiego mocowania QuickIN.
- ▶ Sześciokątny uchwyt narzędzi zapewnia doskonałe przeniesienie momentu między maszyną a narzędziem
- ▶ Silny ruch oscylacyjny (amplituda kątowa 2 x 2,0) zapewnia szybką pracę.
- ▶ Elektroniczna regulacja obrotów
- ▶ Wysokiej mocy silnik FEIN
- ▶ Dostępny rozbudowany program akcesoriów do wszystkich zastosowań.

Wypożyczenie:

1 FEIN SUPERCUT FSC 2.0 Q, 1 plastikowa walizka na narzędzia



Piłowanie

**Brzeszczoty**

HSS, o delikatnym uzębieniu do wykonywania precyzyjnych cięć. Uniwersalne narzędzia do cięcia blach o grubości do ok. 1 mm, również o podwójnej strukturze oraz do cięcia tworzyw sztucznych.

Ø mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
63	2	6 35 02 102 01 6	149,30	183,64
63	5	6 35 02 102 07 0	353,50	434,81
80	2	6 35 02 103 01 0	156,50	192,50
80	5	6 35 02 103 05 0	370,60	455,84

**Brzeszczoty**

HSS, zagięta, schowana śruba mocująca umożliwiającą cięcie równo z podłożem.

Ø mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
85	1	6 35 02 177 01 0	168,40	207,13
85	5	6 35 02 177 05 0	757,60	931,85
100	1	6 35 02 178 01 0	175,30	215,62
100	5	6 35 02 178 05 0	788,70	970,10

**Brzeszczot segmentowy**

HSS, zagięta, schowana śruba mocująca umożliwiającą cięcie równo z podłożem.

Ø mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
100	1	6 35 02 196 01 0	175,30	215,62
100	5	6 35 02 196 05 0	788,70	970,10

**Zestaw akcesoriów Best of E-Cut XXL**

Składa się z 10 różnych brzeszczotów E-Cut oferowanych w promocyjnej cenie. Zawartość: 2 x E-Cut Long-Life szer. 32 mm (typ 162), 3 x E-Cut Long-Life szer. 42 mm (typ 163), 3 x E-Cut Long-Life szer. 35 mm (typ 164), 2 x E-Cut Long-Life szer. 65 mm (typ 165) w praktycznym plastikowym pudełku.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 35 02 162 15 0	398,50	490,16

**Zestaw akcesoriów Best of E-Cut**

Składa się z 6 różnych brzeszczotów E-Cut w promocyjnej cenie. Zawartość: 1 x E-Cut Universal szer. 28 mm i 44 mm, 2 x E-Cut Long-Life szer. 35 mm, 2 x E-Cut Long-Life szer. 65 mm. Całość w praktycznym pudełku z tworzywa sztucznego.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 35 02 147 12 0	281,20	345,88

**Brzeszczoty E-Cut Long-Life**

Z bimetalowymi ząbkami, wygięty kształt, wysoka prędkość skrawania. Wyjątkowo mocna i wytrzymała. Do twardego i miękkiego drewna i innych materiałów drewnopochodnych - również z gwoździami. Również do tworzyw sztucznych i płyt kartonowo-gipsowych. Długość 78 mm, kształt 162

Szerokość mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
32	1	6 35 02 162 01 0	54,20	66,67
32	5	6 35 02 162 02 0	243,80	299,87
32	25	6 35 02 162 03 0	1.083,30	1.332,46

**Brzeszczoty E-Cut Long-Life**

Z bimetalowymi ząbkami, wygięty kształt, wysoka prędkość skrawania. Wyjątkowo mocna i wytrzymała. Do twardego i miękkiego drewna i innych materiałów drewnopochodnych - również z gwoździami. Również do tworzyw sztucznych i płyt kartonowo-gipsowych. Długość 78 mm, kształt 163

Szerokość mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
42	1	6 35 02 163 01 0	56,30	69,25
42	5	6 35 02 163 02 0	253,10	311,31
42	25	6 35 02 163 03 0	1.124,70	1.383,38

**Brzeszczoty E-Cut Long-Life**

Z bimetalowymi ząbkami, wygięty kształt, wysoka prędkość skrawania. Wyjątkowo mocna i wytrzymała. Do twardego i miękkiego drewna i innych materiałów drewnopochodnych - również z gwoździami. Również do tworzyw sztucznych i płyt kartonowo-gipsowych. Długość 50 mm, kształt 164

Szerokość mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
35	1	6 35 02 164 01 0	57,70	70,97
35	5	6 35 02 164 02 0	259,40	319,06
35	25	6 35 02 164 03 0	1.152,80	1.417,94

**Brzeszczoty E-Cut Long-Life**

Z bimetalowymi ząbkami, wygięty kształt, wysoka prędkość skrawania. Wyjątkowo mocna i wytrzymała. Do twardego i miękkiego drewna i innych materiałów drewnopochodnych - również z gwoździami. Również do tworzyw sztucznych i płyt kartonowo-gipsowych. Długość 50 mm, kształt 165

Szerokość mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
65	1	6 35 02 165 01 0	62,60	77,00
65	5	6 35 02 165 02 0	281,40	346,12
65	25	6 35 02 165 03 0	1.250,50	1.538,12

**Brzeszczoty E-Cut Long-Life**

Z bimetalowymi ząbkami, wygięty kształt, wysoka prędkość skrawania. Wyjątkowo mocna i wytrzymała. Do twardego i miękkiego drewna i innych materiałów drewnopochodnych - również z gwoździami. Również do tworzyw sztucznych i płyt kartonowo-gipsowych. Długość 30 mm, typ 186

Szerokość mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
10	1	6 35 02 186 01 0	34,00	41,82
10	5	6 35 02 186 02 0	152,90	188,07
10	25	6 35 02 186 03 0	679,40	835,66

**Brzeszczoty E-Cut Long-Life**

Z bimetalowymi ząbkami, wygięty kształt, wysoka prędkość skrawania. Wyjątkowo mocna i wytrzymała. Do twardego i miękkiego drewna i innych materiałów drewnopochodnych - również z gwoździami. Również do tworzyw sztucznych i płyt kartonowo-gipsowych. Długość 34 mm, typ 185

Szerokość mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
20	1	6 35 02 185 01 0	44,00	54,12
20	5	6 35 02 185 02 0	198,00	243,54
20	25	6 35 02 185 03 0	880,00	1.082,40

**Brzeszczoty standardowe E-Cut**

o zredukowanym uzębieniu, do cięcia drewna, płyt gipsowo-kartonowych i tworzywa sztucznego. Długość 78 mm, typ 123

Szerokość mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
32	1	6 35 02 123 01 8	47,70	58,67
32	5	6 35 02 123 04 6	214,70	264,08
32	25	6 35 02 123 03 0	954,10	1.173,54

**Brzeszczoty standardowe E-Cut**

o zredukowanym uzębieniu, do cięcia drewna, płyt gipsowo-kartonowych i tworzywa sztucznego. Długość 78 mm, typ 124

Szerokość mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
42	1	6 35 02 124 01 6	49,60	61,01
42	5	6 35 02 124 04 4	223,00	274,29
42	25	6 35 02 124 03 8	990,90	1.218,81

**Brzeszczyt standardowe E-Cut**

o zredukowanym użębieniu, do cięcia drewna, płyt gipsowo-kartonowych i tworzywa sztucznego.
Długość 50 mm, typ 135

Szerokość mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
35	1	6 35 02 135 01 9	50,10	61,62
35	5	6 35 02 135 03 1	225,20	277,00
35	25	6 35 02 135 02 5	1.000,60	1.230,74

**Brzeszczyt standardowe E-Cut**

o zredukowanym użębieniu, do cięcia drewna, płyt gipsowo-kartonowych i tworzywa sztucznego.
Długość 50 mm, typ 136

Szerokość mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
65	1	6 35 02 136 01 2	54,10	66,54
65	5	6 35 02 136 03 4	243,20	299,14
65	25	6 35 02 136 02 8	1.080,70	1.329,26

**Brzeszczyt precyzyjne E-Cut**

oryginalne dwurzędowe użębienie typu japońskiego, do wysoko precyzyjnego cięcia i przycinania równych krawędzi, również do cięcia ręcznego.
Długość 50 mm, typ 119

Szerokość mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
35	1	6 35 02 119 01 0	66,90	82,29
35	5	6 35 02 119 04 8	300,80	369,98
35	25	6 35 02 119 03 2	1.336,80	1.644,26

**Brzeszczyt precyzyjne E-Cut**

oryginalne dwurzędowe użębienie typu japońskiego, do wysoko precyzyjnego cięcia i przycinania równych krawędzi, również do cięcia ręcznego.
Długość 50 mm, typ 120

Szerokość mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
45	1	6 35 02 120 01 2	68,70	84,50
45	5	6 35 02 120 04 0	308,90	379,95
45	25	6 35 02 120 03 4	1.372,80	1.688,54

**Brzeszczyt precyzyjne E-Cut**

oryginalne dwurzędowe użębienie typu japońskiego, do wysoko precyzyjnego cięcia i przycinania równych krawędzi, również do cięcia ręcznego.
Długość 50 mm, typ 121

Szerokość mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
55	1	6 35 02 121 01 1	70,50	86,72
55	5	6 35 02 121 04 9	317,10	390,03
55	25	6 35 02 121 03 3	1.408,90	1.732,95

**Brzeszczyt precyzyjne E-Cut**

oryginalne dwurzędowe użębienie typu japońskiego, do wysoko precyzyjnego cięcia i przycinania równych krawędzi, również do cięcia ręcznego.
Długość 50 mm, typ 122

Szerokość mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
65	1	6 35 02 122 01 4	72,30	88,93
65	5	6 35 02 122 04 2	325,20	400,00
65	25	6 35 02 122 03 6	1.445,00	1.777,35

**Brzeszczot E-Cut Precision BIM**

Bimetal z dwurzędowym użębieniem do wszystkich materiałów drewnopochodnych, płyt kartonowo-gipsowych i miękkich tworzyw sztucznych. Większa trwałość i wytrzymałość.
Najszybsze tempo pracy i najwyższa precyzja.
Długość 50 mm, typ 209

Szerokość mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
35	1	6 35 02 209 01 0	66,90	82,29
35	5	6 35 02 209 02 0	300,80	369,98
35	25	6 35 02 209 03 0	1.336,80	1.644,26

**Brzeszczot E-Cut Precision BIM**

Bimetal z dwurzędowym użębieniem do wszystkich materiałów drewnopochodnych, płyt kartonowo-gipsowych i miękkich tworzyw sztucznych. Większa trwałość i wytrzymałość.
Najszybsze tempo pracy i najwyższa precyzja.
Długość 50 mm, typ 210

Szerokość mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
45	1	6 35 02 210 01 0	68,70	84,50
45	5	6 35 02 210 02 0	308,90	379,95
45	25	6 35 02 210 03 0	1.372,80	1.688,54

**Brzeszczot E-Cut Precision BIM**

Bimetal z dwurzędowym użębieniem do wszystkich materiałów drewnopochodnych, płyt kartonowo-gipsowych i miękkich tworzyw sztucznych. Większa trwałość i wytrzymałość.
Najszybsze tempo pracy i najwyższa precyzja.
Długość 50 mm, typ 211

Szerokość mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
55	1	6 35 02 211 01 0	70,50	86,72
55	5	6 35 02 211 02 0	317,10	390,03
55	25	6 35 02 211 03 0	1.408,90	1.732,95

**Brzeszczot E-Cut Precision BIM**

Bimetal z dwurzędowym użębieniem do wszystkich materiałów drewnopochodnych, płyt kartonowo-gipsowych i miękkich tworzyw sztucznych. Większa trwałość i wytrzymałość.
Najszybsze tempo pracy i najwyższa precyzja.
Długość 50 mm, typ 212

Szerokość mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
65	1	6 35 02 212 01 0	72,30	88,93
65	5	6 35 02 212 02 0	325,20	400,00
65	25	6 35 02 212 03 0	1.445,00	1.777,35

**Brzeszczyt uniwersalne E-Cut**

o użębieniu bimetalowym, odgięty, przeznaczony również do wycinania zaokrągleń, wysoka prędkość cięcia, do cięcia blach (400N/mm²) do ok. 2 mm grubości, kształtek aluminiowych, rur miedzianych, drewna, płyt gipsowo-kartonowych i prawie wszystkich rodzajów tworzyw sztucznych
Długość 60 mm, typ 147

Szerokość mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
28	1	6 35 02 147 01 5	64,90	79,83
28	5	6 35 02 147 02 1	291,90	359,04
28	25	6 35 02 147 03 7	1.297,20	1.595,56

**Brzeszczyt uniwersalne E-Cut**

o użębieniu bimetalowym, odgięty, przeznaczony również do wycinania zaokrągleń, wysoka prędkość cięcia, do cięcia blach (400N/mm²) do ok. 2 mm grubości, kształtek aluminiowych, rur miedzianych, drewna, płyt gipsowo-kartonowych i prawie wszystkich rodzajów tworzyw sztucznych
Długość 60 mm, typ 148

Szerokość mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
44	1	6 35 02 148 01 3	68,20	83,89
44	5	6 35 02 148 02 9	306,60	377,12
44	25	6 35 02 148 03 5	1.362,30	1.675,63

**Brzeszczot ze stali szybko tnącej do drewna**

Idealny do długich, prostych cięć i do wycinania ułożonego parkietu i paneli.
bez ogranicznika głębokości

Ø mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
100	1	6 35 02 179 01 0	207,50	255,23

**Brzeszczot ze stali szybko tnącej do drewna**

Idealny do długich, prostych cięć i do wycinania ułożonego parkietu i paneli.
z ogranicznikiem głębokości

Ø mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
100	1	6 35 02 179 02 0	274,30	337,39

**Nóż krążkowy**

ze stali szybko tnącej, zaigłoty
do uniwersalnego cięcia skóry, folii plastikowych, papy
dachowej, moskitiery, itd., 1 szt. w opakowaniu

Ø mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
100	6 39 03 220 01 0	221,60	272,57

**Ogranicznik głębokości**

Ogranicznik głębokości do wszystkich brzeszczotów. Do precyzyjnej
pracy na głębokości. Efektywna ochrona brzościotu i obrabianego
przedmiotu. Zawartość: 1 adapter do zamocowania w maszynie,
obracany w zakresie 360° 1 ogranicznik głębokości, 1 element
przewodzący z możliwością ustawienia w stosunku do danej głębokości
Współpracuje wyłącznie z (A)FMM lub (A)FSC.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 21 27 069 01 0	76,10	93,60

**Brzeszczot M-Cut**

do odcinania, wycinania otworów i wgłębień w blachach, tworzywach
szklnych, elementach z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem
szklanym (GFK) lub włóknem węglowym (CFK), pakowane po 2 szt.
szerokości

Szerokość mm	Długość mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
30	50	6 35 02 138 01 4	64,20	78,97

**Brzeszczot M-Cut**

do odcinania, wycinania otworów i wgłębień w blachach, tworzywach
szklnych, elementach z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem
szklanym (GFK) lub włóknem węglowym (CFK), pakowane po 2 szt.
wąski

Szerokość mm	Długość mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
10	50	6 35 02 158 01 0	75,10	92,37

**Brzeszczot z węglów spiekanych z otwartymi ząbkami**

Zapewnia perfekcyjnie równe krawędzie w materiałach
z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem węglowym/
włóknem szklanym bez delaminacji. Długie, proste cięcia bez
odkształceń, bardzo wysoka prędkość cięcia. Może być używany
również z ogranicznikiem głębokości.

Ø mm	Szerokość linii cięcia mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
105	1,2	6 35 02 189 01 0	183,10	225,21

**Brzeszczot E-Cut z węglów spiekanych**

Chroniące materiał cięcie z perfekcyjnie równymi krawędziami
w materiałach z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem
węglowym/włóknem szklanym, bez delaminacji. Odpowiedni zwłaszcza
do precyzyjnych otworów i krótkich cięć. Dokładna obróbka narożników
i krawędzi. Może być używany również z ogranicznikiem głębokości.

Długość mm	Szerokość mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
50	35	6 35 02 192 01 0	112,70	138,62

**Diamentowy brzeszczot segmentowy z otwartymi ząbkami**

Zapewnia perfekcyjnie równe krawędzie w materiałach z tworzyw
szklnych wzmocnionych włóknem węglowym/ włóknem szklanym
bez delaminacji. Długie, proste cięcia bez odkształceń, bardzo
wysoka prędkość cięcia. Diamantowa powłoka o wyjątkowej
trwałości. Może być używany również z ogranicznikiem głębokości.

Ø mm	Szerokość linii cięcia mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
105	1,2	6 35 02 190 01 0	441,20	542,68

**Diamentowy brzeszczot E-Cut**

Chroniące materiał cięcie z perfekcyjnie równymi krawędziami
w materiałach z tworzyw sztucznych wzmocnionych
włóknem węglowym/włóknem szklanym, bez delaminacji.
Odpowiedni zwłaszcza do precyzyjnych otworów i krótkich
cięć. Diamantowa powłoka o wyjątkowej trwałości. Dokładna
obróbka narożników i krawędzi. Może być używany również
z ogranicznikiem głębokości.

Długość mm	Szerokość mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
50	35	6 35 02 194 01 0	183,10	225,21

**Diamentowy brzeszczot E-Cut**

Chroniące materiał cięcie z perfekcyjnie równymi krawędziami
w materiałach z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem
węglowym/włóknem szklanym, bez delaminacji. Odpowiedni
zwłaszcza do precyzyjnych otworów i krótkich cięć. Diamantowa
powłoka o wyjątkowej trwałości. Dokładna obróbka narożników
i krawędzi. Może być używany również z ogranicznikiem głębokości.

Długość mm	Szerokość mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
60	42	6 35 02 195 01 0	201,90	248,34

**Pilnik z węglów spiekanych**

Do gratowania i pilnowania krawędzi wycięt w tworzywach
zbrojonych włóknem szklanym i włóknem węglowym,
tworzywach sztucznych i drewnie, długość 50 mm

JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
2	6 37 06 018 01 0	91,50	112,55

**Brzeszczot segmentowy**

wygięty, do oddzielania szyb izolacyjnych mocowanych warstwą
kitu. opakowanie po 2 szt.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 39 03 166 01 6	258,90	318,45

Zdzieranie**Tarnik z węglów spiekanych, trójkątny**

Do zgrubnego szlifowania masy szpachlowej, kleju do płytek,
betonu, kamieni i drewna. Nadaje się do stosowania z odciąganiem
pyłu i bez.
Wersja duża, zapewnia wysokie tempo pracy i wygodną
obróbkę dużych powierzchni, długość krawędzi 110 mm.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 37 31 005 01 0	108,90	133,95

Usuwanie fug**Brzeszczot z węglów spiekanych**

Niższa cena i trwałość w porównaniu z wersją z ostrzami
diantowymi.
Wygięty, szerokość cięcia ok. 2,2 mm, wersja standardowa do
wszystkich spoin marmurowych, epoksydowych i trasowych.

Ø mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
80	1	6 35 02 156 01 0	154,00	189,42
80	5	6 35 02 156 02 0	693,00	852,39
105	1	6 35 02 172 01 0	154,00	189,42
105	5	6 35 02 172 02 0	693,00	852,39

**Brzeszczot z węglów spiekanych**

Niższa cena i trwałość w porównaniu z wersją z ostrzami
diantowymi.
bardzo cienki, szerokość cięcia ok. 1,2 mm, nie nadaje się do
bardzo twardych spoin epoksydowych lub cementowych.
Nadaje się również do obróbki fug pokładów drewnianych.

Ø mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
80	1	6 35 02 155 01 0	154,00	189,42
80	5	6 35 02 155 02 0	693,00	852,39
105	1	6 35 02 173 01 0	154,00	189,42
105	5	6 35 02 173 02 0	693,00	852,39

**Nóż segmentowy, ostrza z węglów spiekanych**

Niższa cena i trwałość w porównaniu z wersją z ostrzami
diantowymi.
Do narożników i zaokrągleń oraz do pracy bez nacinania,
szerokość cięcia ok. 2,2 mm do wszystkich spoin marmurowych
i epoksydowych.

JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
1	6 39 03 225 01 0	154,00	189,42
5	6 39 03 225 02 0	693,00	852,39

**Nóż segmentowy, ostrza z węglików spiekanych**

Niższa cena i trwałość w porównaniu z wersją z ostrzami diamentowymi.
Do narożników i zaokrągleń oraz do pracy bez nacinania, bardzo cienki, szerokość cięcia ok. 1,2 mm, głębokość cięcia maks. 10 mm. Nie nadaje się do bardzo twardych spoin epoksydowych i cementowych.

JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
1	6 39 03 224 01 0	154,00	189,42
5	6 39 03 224 02 0	693,00	852,39

**Brzeszczot diamentowy**

Linia cięcia ok. 2,2 mm, wersja standardowa do wykonywania wszelkiego rodzaju spoin trasowanych w powierzchniach z marmuru, żywic epoksydowych oraz cementu.

Ø mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
80	1	6 35 02 115 01 1	391,60	481,67
80	5	6 35 02 115 03 0	1.762,20	2.167,51
105	1	6 35 02 167 01 0	395,60	486,59
105	5	6 35 02 167 02 0	1.780,10	2.189,52

**Brzeszczot diamentowy**

Linia cięcia ok. 1,2 mm, do wykonywania bardzo wąskich szczelin w marmurze. Nie nadaje się do obróbki powierzchni z żywic epoksydowych oraz cementu.

Ø mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
80	1	6 35 02 116 01 4	391,60	481,67
80	5	6 35 02 116 02 0	1.762,20	2.167,51
105	1	6 35 02 168 01 0	395,60	486,59
105	5	6 35 02 168 02 0	1.780,10	2.189,52

**Nóż segmentowy**

Z diamentowymi ostrzami, również do narożników i zaokrągleń, do pracy bez zbędnego nacinania.
Linia cięcia ok. 2,2 mm, wersja standardowa do wykonywania wszelkiego rodzaju spoin trasowanych w powierzchniach z marmuru, żywic epoksydowych oraz cementu.

JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
1	6 39 03 162 01 7	286,00	351,78
5	6 39 03 162 03 0	1.287,00	1.583,01

**Nóż segmentowy**

Z diamentowymi ostrzami, również do narożników i zaokrągleń, do pracy bez zbędnego nacinania.
Linia cięcia ok. 1,2 mm, do wykonywania bardzo wąskich szczelin w marmurze. Maks. głębokość cięcia 10 mm. Nie nadaje się do obróbki powierzchni z żywic epoksydowych oraz cementu.

JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
1	6 39 03 196 01 3	286,00	351,78
5	6 39 03 196 02 0	1.287,00	1.583,01

**Blok czyszczący**

Romboidalny kamień do czyszczenia narzędzi z węglików spiekanych i narzędzi diamentowych.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 37 19 007 01 0	85,00	104,55

**Nóż grzybkowy**

Prosty kształt. Uniwersalny nóż do prawie wszystkich szczelin dylatacyjnych, pakowany po 5 szt.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 39 03 117 01 5	87,30	107,38

**Nóż grzybkowy**

Prosty kształt, długi, do bardzo głębokich spoin, 5 szt. w opakowaniu

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 39 03 116 01 1	280,00	344,40

**Nóż segmentowy**

segmentowy, do wykonywania cięć w kształcie litery V lub cięcia w narożnikach, pakowany po 2 szt.

Długość cięcia mm	Długość całkowita mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
30	73	6 39 03 132 01 0	195,70	240,71

Skrobanie**Szpachla**

do usuwania okładzin i powłok, np. warstwy antykorozyjnej podwozia, resztek kleju itd., 2 szt. w opakowaniu

Długość mm	JO (jedn. opakowania) Szt.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
64	2	6 39 03 206 01 8	83,10	102,21
72	2	6 39 03 227 01 0	84,30	103,69

Cięcie**Nóż grzybkowy**

Forma grzybka, opakowanie po 5 szt., do cięcia silikonu i miękkiego kitu np. do rozcinania izolacji międzyszybowych.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 39 03 128 01 2	63,40	77,98

**Nóż dla kafelkarzy**

Do wycinania rowków w płytach z twardej pianki pod instalację ogrzewania elektrycznego, ściennego i podłogowego.

Szerokość mm	Szerokość linii cięcia mm	Głębokość mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
50	13	6,5	6 39 03 223 01 0	136,90	168,39

**Nóż dla kafelkarzy**

Do wycinania rowków w płytach z twardej pianki pod instalację elektryczne.

Szerokość mm	Średnica otworu początkowego mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
50	12	6 39 03 222 01 0	136,90	168,39

**Nóż dla kafelkarzy**

Do wycinania rowków w płytach z twardej pianki pod rury wody ciepłej 1/2" i 3/4" oraz rury osłonowe do instalacji elektrycznej. Automatyczne mocowanie włożonych rur. Łatwe, szybkie i bezpieczne zastosowanie.

Szerokość mm	Średnica otworu początkowego mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
50	22	6 39 03 221 01 0	136,90	168,39

**Nóż dla kafelkarzy**

Nóż do otworu 90° do zaginania podłoża Schlüter Kerdi-Boards.

Głębokość cięcia mm	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
12,5	6 39 03 231 01 0	58,00	71,34
19	6 39 03 230 01 0	58,00	71,34
28	6 39 03 229 01 0	58,00	71,34
38	6 39 03 228 01 0	58,00	71,34

Wposażenie ogólne**Odcąg pyłu**

FSC 2.0 Q

do obróbki narzędziami diamentowymi, montaż bez użycia narzędzi. Średnica przyłącza węża Ø 32 mm.

Wersja	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
FSC 2.0 Q/ AFSC	9 26 02 084 01 0	268,40	330,13

**Odcąg pyłu**

FSC 2.0 X

do obróbki narzędziami diamentowymi, montaż bez użycia narzędzi. Średnica przyłącza węża Ø 32 mm.

Wersja	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
FSC 2.0	9 26 02 075 01 8	264,00	324,72

**Zestaw do odsysania pyłu**

Do wszystkich prac szlifierskich i zdzierania przy użyciu trojkatnej tarczy szlifierskiej i tarnika z węglików spiekanych; zawierający 2 płytki szlifierskie, perforowane; po 5 arkuszy papieru ściernego, perforowanych, ziarnistość 60, 80, 120; 1 kółko odsysający pył z rurą; dwie przejściówki do rury do średnic 27 i 32 mm oraz 2 adaptery do najpopularniejszych odkurzaczy Do FSC 2.0 Q.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
9 26 02 074 01 4	206,80	254,36

**Rękawice robocze**

tłumią wibracje, z atestem wg normy EN 388/420, EN ISO 10819, EEC Nr. 0200, opak. 1 para

Rozm.	Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
9 L	3 21 73 003 00 3	296,60	364,82
10 XL	3 21 73 004 00 1	296,60	364,82
11 XXL	3 21 73 005 00 5	296,60	364,82

**Rękojeść pałkowa**

Do tłumienia wibracji i ułatwienia obsługi FEIN SUPERCUT w przypadku dłuższej pracy. Możliwość stosowania w połączeniu z odcągiem pyłu 9 26 02 084 01 0.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 21 19 116 01 1	175,30	215,62

**Adapter do narzędzia FEIN SUPERCUT bez uchwytu QuickIN**

Do mocowania akcesoriów z otworem w kształcie gwiazdki 8-ramiennej (np. tarników, tarczy szlifierskich i polerskich).

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 06 05 114 01 1	95,00	116,85

Adapter do narzędzia FEIN SUPERCUT bez uchwytu QuickIN

Do mocowania akcesoriów z otworem Starlock, StarlockPlus lub StarlockMax.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 52 22 952 04 0	56,80	69,86

**Adapter do FEIN SUPERCUT z uchwytem QuickIN**

Do mocowania akcesoriów z otworem w kształcie gwiazdki 8-ramiennej (np. tarników, tarczy szlifierskich i polerskich).

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 37 33 005 01 0	89,90	110,58

Adapter do FEIN SUPERCUT z uchwytem QuickIN

Do mocowania akcesoriów z otworem Starlock, StarlockPlus lub StarlockMax.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 52 22 952 05 0	56,80	69,86

**Pasta poprawiająca warunki skrawania**

Smar ułatwiający obróbkę blachy.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
3 21 32 020 12 9	58,00	71,34

Zestawy wyposażenia dodatkowego**Zestaw akcesoriów do prac wykończeniowych i stolarskich**

Wyposażenie dodatkowe do profesjonalnego zestawu do prac stolarskich/ wykończeniowych. W komplecie: 1 brzeszczot ze stali szybko tnącej HSS do drewna (typ 153); 4 brzeszczoty E-Cut Long-Life (typ 162, 163 i 164, 165); 4 brzeszczoty E-Cut Precision (typ 119, 120, 121, 122); 2 brzeszczoty E-Cut Universal (typ 147, 148); 1 ogranicznik głębokości; 1 płytka szlifierska; po 5 arkuszy papieru ściernego o ziarnistości 80, 120, 180; 1 adapter i 2 elementy mocujące

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 39 03 167 66 0	699,30	860,14

**Zestaw akcesoriów do naprawy / wymiany okien**

Wyposażenie dodatkowe do profesjonalnego zestawu do naprawy/ wymiany okien. W komplecie: 1 brzeszczot ze stali szybko tnącej HSS, wygięty (typ 137); 1 brzeszczot ze stali szybko tnącej HSS do drewna (typ 153); 1 brzeszczot E-Cut Long-Life (typ 163); 2 brzeszczoty E-Cut Universal (typ 147, 148); 1 brzeszczot segmentowy (typ 166); 1 nóż grzybkowy (typ 128); 1 ogranicznik głębokości; 1 płytka szlifierska; po 5 szt. arkuszy papieru ściernego o ziarnistości 80, 120, 180; 1 adapter i 2 elementy mocujące

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 39 03 167 67 0	699,30	860,14

**Zestaw akcesoriów do usuwania płytek ceramicznych/ remontów łazienek**

Wyposażenie dodatkowe do profesjonalnego zestawu do remontów łazienek. W komplecie: 1 nóż segmentowy, powłoka diamentowa (typ 162); 1 nóż segmentowy (cienki) węgiel spiekany (typ 224), 1 nóż grzybkowy (typ 128); 1 szpachelka; 2 tarniki z powłoką z węglaków spiekanych; 2 brzeszczoty E-Cut Universal (typ 147, 148); 1 adapter i 1 element mocujący.

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 39 03 167 58 0	699,30	860,14

**Zestaw akcesoriów do prac instalatorskich**

Wyposażenie dodatkowe do profesjonalnego zestawu do prac instalatorskich. W komplecie: 1 nóż segmentowy, powłoka diamentowa (typ 162); 3 noże do wycinania (12 mm, 13 mm, 22 mm); 1 nóż prosty (typ 116), 2 brzeszczoty E-Cut Universal (typ 147, 148); 1 szpachelka; 1 tarnik z powłoką z węglaków spiekanych; 1 adapter i 2 elementy mocujące

Numer zamówienia	Cena netto (bez VAT)	Cena brutto w PLN
6 39 03 167 59 0	699,30	860,14